

Des technologies pour la vie



BOSCH

Informations pour le grossiste

Core Range ERT

Avec
appareils
encastrables

Green
Collection*



* www.bosch-home.be/fr/qui-sommes-nous/greencollection
Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.
01/25 - SA BSH Home Appliances - Rue Picard 7 - Box 400 - B - 1000 Bruxelles - BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles

Edition 01/2025



Table des matières

Home Connect	6
Lave-linge et sèche-linge	7
Lave-vaisselle pose libre	19
Réfrigérateurs et congélateurs pose libre	25
Cuisinières et fours à micro-ondes	39
Fours	44
Tables de cuisson	52
Hottes	61
Lave-vaisselle intégrables	66
Réfrigérateurs et congélateurs intégrables	72

Une chose que le temps ne change pas: notre aspiration à sans cesse nous améliorer.

Depuis des générations, les électroménagers Bosch contribuent à faciliter la vie quotidienne: une aide facile qui a toujours répondu aux standards les plus élevés de ses détenteurs. Depuis près d'un siècle et demi, les appareils électroménagers Bosch entreprennent d'innombrables tâches fastidieuses dans d'innombrables ménages - pour la simple raison de nous permettre de gagner du temps utile à améliorer notre qualité de vie.



Made in Germany.

Conçu et fabriqué en Allemagne, cet appareil est synonyme de qualité, de durabilité, de fiabilité et de responsabilité envers la planète et nos employés.



German engineering.

Conçu en Allemagne, cet appareil est synonyme de qualité, de durabilité, de fiabilité et de responsabilité envers la planète et nos employés dans le monde entier.



Bosch dans chaque détail.

Nous souhaitons que votre habitation soit un lieu de bien-être. Et ce, le plus longtemps possible. Voilà pourquoi Bosch conçoit des appareils électroménagers répondant sans cesse aux nouvelles normes qui améliorent et simplifient durablement votre vie, grâce à leur design exceptionnel et intemporel, à leur qualité technique hors pair ainsi qu'à l'efficacité, à la longévité et au confort exceptionnels qu'ils proposent. Nous ne laissons rien au hasard. Chaque détail, de la plus petite vis à l'appareil dans son ensemble, est le fruit de plusieurs années de recherche et a subi des milliers de tests et d'essais de charge. Tel est le secret de la qualité et de la perfection typique de la marque Bosch. Vous pouvez nous faire confiance à 100%.



Comment choisir votre appareil?

Pour simplifier votre décision d'achat, nous avons scindé nos appareils électroménagers en quatre catégories: Série 8, 6, 4 et 2. Chaque série présente des caractéristiques de performance visant à satisfaire des besoins spécifiques. Découvrez les appareils électroménagers qui répondent le mieux à vos besoins.

Conseils pour une nouvelle cuisine

La cuisine se trouve au coeur de votre maison. Vous rêvez d'un endroit agréable où, après une longue journée, vous vous réunissez avec toute la famille ? Ou rêvez-vous plutôt d'un espace personnel pour préparer de délicieux repas pour les amis qui viennent vous rendre visite ? Nous aimerons vous aider à trouver votre chemin vers la cuisine de vos rêves.

Plus d'info sur: www.bosch-home.be/fr/amenager-cuisine

Smart today. Smart tomorrow.

Grâce à la fonctionnalité Home Connect, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez facilement contrôler et surveiller à distance vos électroménagers même si vous n'êtes pas chez vous. Vous accédez aussi à tout moment à des manuels d'utilisation numériques et à des conseils pratiques qui vous simplifieront la vie. Le tout sans faire de compromis au niveau des résultats: perfection garantie!

Votre lave-linge a réponse à tout... et vous adorez ça.

Contrôlez votre lave-linge et votre sèche-linge à distance. Easy Start vous recommande toujours le bon programme. De quoi vous simplifier la vie.

Prenez soin de votre plat. Votre smartphone s'occupe de l'air frais.

Grâce à Home Connect, votre hotte et table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Astuces de conservation, une collection de recettes et tous vos aliments en un clin d'oeil.

Des conseils pour une conservation optimale des aliments et un guide de recettes selon les aliments dans votre réfrigérateur grâce à l'application Home Connect.

Pour que chaque repas soit un festin.


Pour que votre cuisine vous suive partout.

Faire de la pâtisserie sans être chez vous? Aucun problème: utilisez votre appareil mobile pour allumer le four à distance grâce à la fonctionnalité Home Connect. L'appli vous dira tout ce que vous devez savoir sur la cuisson. Vous saurez quand le repas est prêt et si vous avez bien éteint le four. Bref, vous serez chez vous sans vraiment y être.

Les meilleurs conseils pour la vaisselle?

Demandez-les à votre appli.

Aujourd'hui, c'est votre smartphone qui connaît tout en matière de vaisselle. Utilisez Easy Start: il vous indiquera sans problème le meilleur programme pour votre vaisselle. Ainsi, vous disposez d'un véritable expert dans votre cuisine. Home Connect existe sur tous nos appareils.



Lave-linge et sèche-linge



i-DOS: dosage automatiquement parfait.

La corvée du dosage n'a plus lieu d'être. Désormais, vous n'avez plus qu'à remplir une seule fois les compartiments à lessive et à assouplissant. Le système automatique i-DOS s'occupe ensuite de mesurer la quantité exacte de lessive et d'eau requise, lavage après lavage. Finis les trop grandes quantités de lessive et les cycles de rinçage inutiles. Vous économisez jusqu'à 38 %* de lessive et jusqu'à 10 litres d'eau** par cycle.



Vous pouvez surdoser ou sous-doser. Ou bénéficier d'un dosage optimal.



Surdosage

L'utilisation d'une quantité excessive de détergent est mauvaise pour votre linge et votre peau, et entraîne également une augmentation de votre consommation d'eau et d'énergie.



Sous-dosage

Utiliser trop peu de détergent ne permet pas vraiment de faire des économies, puisque dans ce cas, vous devez laver vos vêtements plusieurs fois pour qu'ils soient réellement propres.



Dosage adéquat

i-DOS, le système de dosage automatique intégré, calcule et diffuse la quantité de détergent liquide nécessaire au millilitre près.

* Comparé au dosage manuel de lessive liquide, où le surdosage moyen atteint 38 % d'après le International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f.

** Calcul basé sur du linge mixte lavé à 40°C avec surdosage manuel de lessive de 38 % par rapport à un appareil muni du dosage automatique avec 10 kg de linge et le système de lavage 4D : test WL 1547/19 mené par le WFK Institute for Applied Research, daté de 08/2019, et commandité par BSH Hausgeräte GmbH.



Jusqu'à 50 %¹⁾ plus efficace que la classe d'efficacité énergétique A

Aujourd'hui, nos lave-linge les plus avancés sont 50 % plus efficaces que la classe d'efficacité énergétique A.



ActiveWater Plus

Préserver l'environnement et votre portefeuille grâce à une gestion efficace de l'eau. Deux capteurs veillent à ce que l'appareil n'utilise que la quantité d'eau requise – en fonction du type de textile et de la quantité de linge. En outre, grâce à la répartition constante de l'eau et du produit lessiviel, chaque goutte est utilisée efficacement. Pour laver économiquement de petites quantités de linge.

EcoPrognose

Indicateur de consommation: la consommation d'eau et/ou d'électricité en un clin d'œil. Même avant le démarrage du programme, le display mentionne les consommations d'eau et d'électricité. Sur une échelle de 1 à 5, elles sont évaluées d'économiques à normales. Le choix du programme optimal est ainsi toujours possible.



EcoSilence Drive™

Le moteur EcoSilence Drive conçu par Bosch est particulièrement puissant et durable. Il se caractérise par sa grande efficacité énergétique, par sa rapidité et surtout par sa faible consommation d'électricité.

Détection de mousse

Du linge toujours parfaitement rincé: sur les lave-linge équipés du système de détection de mousse, des capteurs détectent tout surdosage de produit lessiviel et la machine compense celui-ci en réduisant les mouvements du tambour et en ajoutant un rinçage supplémentaire.



10 ans de garantie

Le moteur compact affiche une très faible usure et se distingue en conséquence par une longue durée de vie. C'est pourquoi Bosch vous garantit son moteur EcoSilence Drive pendant 10 ans.



i-Dos avec Detergent Scan: distributeur automatique précis

L'astucieux i-DOS avec Detergent scan garantit que votre lave-linge utilise la juste quantité de détergent et d'adoucissant, quelle que soit la marque. Il suffit de remplir les compartiments de l'i-DOS avec les produits de votre choix, puis de scanner les codes-barres des produits avec l'application pour smartphone Home Connect. Celle-ci indique au système i-DOS la quantité recommandée de détergent à utiliser en fonction de la dureté de l'eau détectée automatiquement à votre domicile. Désormais, lorsque vous faites votre lavage, le système i-DOS distribue la quantité exacte de détergent pour le programme et la charge. Une précision maximale à chaque lavage.

1) 50% plus efficace (25 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles) de la classe A d'efficacité énergétique, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.

Un lavage simplement parfait.



Système de lavage 4D



Antitaches



VarioDrum

Programmes



Iron Assist : jusqu'à 50% moins de plis

Le programme Iron Assist diffuse une douce brume sur les articles fraîchement lavés et séchés, pour les défroisser en 20 minutes seulement. Il permet également de défroisser une chemise ou un pantalon déjà porté. Il suffit de placer les articles dans la machine, Iron Assist s'occupe de tout. Il réduit les plis jusqu'à 50 %* et donc votre pile de repassage!

Système de lavage 4D

Un distributeur et une pompe de circulation supplémentaire, qui injectent l'eau et la lessive de manière centralisée dans le tambour à vitesse accrue, permettent un nettoyage actif du linge. Dans le « tunnel de lavage » formé, l'eau et la lessive sont réparties uniformément sur tout le linge. Cela permet d'exploiter au maximum le pouvoir nettoyant de la lessive et de rendre votre linge encore plus propre en un temps réduit.

Express 15'

La lessive en un temps record. Le programme Extra court 15' vous permet de laver 2 kg de linge peu souillé en un temps record – avec lavage, rinçage et essorage.

HygiènePlus : un rinçage haute température pour une hygiène parfaite

Garantissant une hygiène parfaite grâce à un nettoyage antibactérien, le nouveau programme HygiènePlus peut être activé pour de nombreux programmes de lavage. Pendant le rinçage, la température de l'eau est alors élevée jusqu'à 70°C pendant environ 10 min. HygiènePlus est idéal pour les personnes sensibles, par exemple pour les familles ayant de jeunes enfants ou les personnes souffrant d'allergies.



Intensif Plus

La puissance de nettoyage supplémentaire permet un cycle de lavage plus intensif, prolongé de 30 minutes maximum. L'effet est visible par une activité accrue et plus de mousse dans le tambour.

Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Le nettoyage tambour est un programme spécial pour le nettoyage et l'entretien du tambour.

Programme Rapide/Mixte

Pour laver rapidement du linge légèrement sale. Idéal lorsque vous souhaitez laver jusqu'à 3,5 kg de linge peu sale ou nettoyer ensemble de nouvelles pièces de vêtements composées de textiles différents.

Système de protection des eaux

AquaStop

Avec sa double paroi, le tuyau AquaStop® accroît encore la sécurité en bloquant l'arrivée d'eau en cas de fuite.

Aqua Protection Plus

Aqua Protection Plus offre une protection supplémentaire avec un tuyau d'arrivée d'eau à double paroi qui coupe immédiatement l'alimentation en eau en cas de fuite.

Aqua Protection

Tous les lave-linge Bosch sont équipés d'Aqua Protection, qui consiste en un système de protection contre le débordement avec un clapet de sécurité.

Confort



Système automatique Antitaches

Adieu les taches! Le système automatique antitaches de nos lave-linge élimine de manière ciblée les taches les plus fréquentes (4 ou 16): sang, vin rouge, ou encore herbe et huile. L'appareil adapte automatiquement la température, la vitesse de rotation du tambour et le temps de trempage de la tache, avant le démarrage du programme sélectionné.

Reload

Vous avez oublié de mettre un vêtement dans la machine ? Avec la fonction rajout de linge vous pouvez mettre le programme sur pause et ouvrir la machine pour rajouter votre linge.



AntiVibration Design

Grâce à la conception AntiVibration spéciale de ses parois latérales, votre lave-linge se révèle extrêmement silencieux. Les vibrations sont réduites et la machine bénéficie d'une meilleure stabilité.

Mini Load

Vous avez un t-shirt et une blouse à laver, mais pas assez pour une charge complète? Choisissez le programme Mini Load. Il vous permet de laver des articles isolés ou de très petites charges sans gaspiller les ressources. C'est le moyen rapide, efficace et durable de laver des articles isolés.



VarioDrum: Pour un lavage doux ou intensif

Sa structure permet une répartition égale de l'eau. Ses reliefs en forme de vague massent délicatement le linge ou le brassent avec énergie. Les aubes asymétriques distribuent l'eau avec le produit lessiviel, de manière constante tout au long du cycle de lavage.

*Test n° E-0323-PT-22 du Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) du 12.07.22, relatif à la réduction des plis de vêtements commerciaux en coton (T-shirts et chemises) dans le programme Iron Assist selon la norme DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles non traités avec Iron Assist.

Lave-linge - 7 / 8 / 9 kg



Référence	WGE02407FG	CD	WAN282B4FG	CD	WAN2827BFG	CD
Série	Série 2		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 699,00		€ 769,00		€ 819,00	
Classe d'efficacité énergétique	A		A		A	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale	7 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	51 / 72		51 / 72		51 / 72	
Home Connect	-		-		-	
Dosage automatique i-DOS / Detergent Scan	- / -		- / -		- / -	
Programme à la vapeur IronAssist / 4D Wash	- / -		● / -		● / -	
Display	Display LED boutons tactiles		Display LED boutons tactiles		Display LED boutons tactiles	
Reload function / Tambour / Eclairage tambour	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -	
StainRemoval system / Option petite charge	- / -		- / -		- / -	
ActiveWater Plus	●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	-		●		-	

Lave-linge - 9 kg



Référence	WGG244ZWFG	CD	WGG244FPFG	CD	WGG246Z5FG	CD	WGG246F6FG	CD
Série	Série 6		Série 6		Série 6		Série 6	
Prix *	€ 899,00		€ 929,00		€ 949,00		€ 999,00	
Classe d'efficacité énergétique	A		A		A		A	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	51 / 71		51 / 71		52 / 74		52 / 74	
Home Connect	-		-		-		-	
Dosage automatique i-DOS / Detergent Scan	- / -		● / -		- / -		● / -	
Programme à la vapeur IronAssist / 4D Wash	● / -		● / -		● / -		● / -	
Display	Grand display LED touches tactiles							
Reload function / Tambour / Eclairage tambour	● / VarioDrum / -							
StainRemoval system (4-6-16) / Option petite charge	4 / -		4 / -		4 / -		4 / -	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / ● / -		- / - / ●		- / ● / -		- / ● / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	●		-		●		-	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Lave-linge - 9 kg



Référence	WGG244FRFG	NAT	WGH24405FG	CD	WGH244A6FG	CD	WGB2440WFG	CD
Série	Série 6		Série 6		Série 6		Série 8	
Prix*	€ 1.029,00		€ 1.069,00		€ 1.149,00		€ 1.189,00	
Classe d'efficacité énergétique	A		A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾		A-50% ³⁾	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	51 / 71		52 / 72		50 / 70		47 / 71	
Home Connect	-		●		●		●	
Dosage automatique i-DOS / Detergent Scan	● / -		- / -		● / ●		- / -	
Programme à la vapeur IronAssist / 4D Wash	● / -		● / ●		● / ●		● / ●	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display direct touch	
Reload function / Tambour / Eclairage tambour	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system / Option petite charge	4 / -		16 / ●		16 / ●		16 / ●	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / - / ●		- / ● / -		● / - / -		- / ● / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	-		●		-		●	

Lave-linge - 9 / 10 kg




Référence	WGB244A6FG	CD	WGH25605FG	CD	WGH256A6FG	CD	WGB2560WFG	CD
Série	Série 8		Série 6		Série 6		Série 8	
Prix*	€ 1.219,00		€ 1.169,00		€ 1.249,00		€ 1.269,00	
Classe d'efficacité énergétique	A-50% ³⁾		A-20% ⁴⁾		A-20% ⁴⁾		A-30% ²⁾	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale	9 kg / 1.400 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	47 / 71		48 / 75		47 / 74		47 / 74	
Home Connect	●		●		●		●	
Dosage automatique i-DOS / Detergent Scan	● / ●		- / -		● / ●		- / -	
Programme à la vapeur IronAssist / 4D Wash	● / ●		● / ●		● / ●		● / ●	
Display	Grand display direct touch		Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display direct touch	
Reload function / Tambour / Eclairage tambour	● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system / Option petite charge	16 / ●		16 / ●		16 / -		16 / ●	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / - / ●		- / ● / -		● / - / -		- / ● / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	-		●		-		●	

- 1) 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.
- 2) 30% plus efficace (35 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (51 kWh/100 cycles) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.
- 3) 50% plus efficace (25 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.
- 4) 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (51 kWh/100 cycles) de la classe A d'efficacité énergétique, pendant l'utilisation du programme éco 40-60, sur la base de tests internes effectués conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme éco 40-60.

Les différents types de sèche-linge avec pompe à chaleur.

Gardez vos filtres propres ! Les sèche-linge avec pompe à chaleur ont tendance à perdre en efficacité énergétique au fil du temps si les filtres ne sont pas nettoyés régulièrement. De plus, des filtres propres ont un effet positif sur la qualité de séchage en général. Voici les trois différents systèmes d'élimination des peluches utilisés dans les sèche-linge avec pompe à chaleur Bosch.



EasyClean

La plupart des sèche-linge utilisent un système d'élimination des peluches en deux étapes.

Un filtre de porte qui doit être vidé après chaque cycle de séchage. Premier constat: beaucoup de gens ne le font pas de manière régulière. Seulement 50 % des propriétaires de sèche-linge pensent à le faire après chaque cycle. Cela a des répercussions négatives sur la qualité de séchage et sur l'efficacité énergétique de l'appareil car la consommation augmente lorsque les filtres ne sont pas nettoyés après chaque cycle ou au moins de manière régulière.

Un condenseur, situé en bas, qui doit être nettoyé également. La fréquence de nettoyage dépend généralement du modèle et du fabricant. Avec le filtre EasyClean, il vous suffit de nettoyer le filtre après environ 20 cycles¹⁾ ou 60 heures de séchage.

¹⁾ Sur la base de 160 cycles/an avec un programme coton standard conforme à la directive UE 392/2012. Les chiffres peuvent varier selon les habitudes d'utilisation.

SelfCleaning

Nettoyage automatique du condenseur.

Cette technologie diminue considérablement l'entretien manuel nécessaire pour éliminer les peluches et maintenir le sèche-linge au mieux de ses performances cycle après cycle. Avec les sèche-linge avec pompe à chaleur SelfCleaning Condenser, il n'y a pas de filtre de condenseur. Par conséquent, vous n'avez aucun besoin de le nettoyer !

Comme son nom l'indique, il s'occupe lui-même de nettoyer le condenseur, ce qui vous garantit les meilleurs résultats de séchage et vous fait gagner un temps précieux tout en maintenant le sèche-linge à son efficacité maximale.

Grâce à la technologie SelfCleaning Condenser, il vous suffit d'enlever et de nettoyer les peluches sèches dans les deux filtres de porte après chaque cycle. Pendant longtemps, ce système a été la référence parmi les sèche-linge pratiques haute performance.

Un séchage parfaitement délicat.



Smart Dry



VarioDrum



Iron Assist

Efficacité énergétique



A++

Les sèche-linge de la classe d'efficacité énergétique A++ consomment jusqu'à 50% moins d'énergie que les appareils portant un label A.



A+++

Les sèche-linge de la classe d'efficacité énergétique A+++ consomment jusqu'à 25% moins d'énergie que les appareils portant un label A++.

Techniques de séchage

Technique de condensation conventionnelle

Nos sèche-linge à condensation sont non seulement économes en énergie, mais aussi faciles à installer. Comme l'humidité extraite pendant le cycle est collectée dans un réservoir, ils ne sont pas équipés d'une gaine d'extraction d'air vers l'extérieur. Vous n'avez qu'à le brancher et l'allumer.

Technique des pompes à chaleur

Pour consommer moins d'énergie. La technologie de Bosch travaille sans chauffage conventionnel, contrairement aux sèche-linge à condensation. L'air nécessaire pour le séchage est chauffé à moindres frais à l'aide d'une pompe à chaleur et la chaleur présente est réutilisée de manière efficace.

Demi-charge

Optimisez la durée des petites charges grâce à une estimation précise du programme choisi.



AntiVibration Design

Grâce à la conception AntiVibration spéciale de ses parois latérales, votre sèche-linge se révèle extrêmement silencieux. Les vibrations sont réduites et la machine bénéficie d'une meilleure stabilité.



AutoDry

Grâce à l'électronique novatrice, les sèche-linge équipés du système AutoDry séchent jusqu'à 8 kilos de linge de façon particulièrement douce et exactement comme vous le souhaitez. Quel que soit le réglage: à repasser, à ranger ou extrasec. Des capteurs mesurent la température et l'humidité résiduelle et préservent ainsi votre linge de températures trop élevées ou d'un séchage excessif.



Iron Assist

Iron Assist a été spécialement conçu pour alléger le repassage. Les vêtements secs qui sont légèrement ou fortement froissés sont mis dans le tambour, chauffés délicatement et pulvérisés d'une brume d'eau. La vapeur d'eau qui en résulte permet de défroisser efficacement le linge. La quantité de vapeur est ajustée en fonction du programme et de la charge afin d'assurer un soin du linge optimal.

Moteur BLDC EcoSilence Drive

Le moteur BLDC EcoSilence Drive développé par Bosch est particulièrement puissant, silencieux et durable. Il se distingue par sa grande efficacité énergétique, sa vitesse exceptionnelle et sa très faible consommation d'énergie.

Programme linge de lit

Empêchez les draps de s'emmêler dans votre sèche-linge! Les sèche-linge Bosch avec programme linge de lit font bouger les draps dans les deux sens pour éviter qu'ils ne s'emmêlent les uns aux autres grâce au grand tambour avec système de tambour réversible.

Ainsi, tous vos articles en tissu, grands et petits, peuvent être séchés ensemble tout en obtenant des résultats de séchage parfaits.



Sensitive Drying System

Avec la structure de tambour SoftDry préservant les textiles et l'intérieur extraplat, le système aide à prendre soin de votre linge de manière optimale. Les aubes incurvées le mélangent à chaque rotation. En outre, les textiles ne reposent pas à plat, mais sont traversés par un flux d'air tempéré venant du bas.

Set d'évacuation d'eau

Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation.


Smart Dry

Grâce à une technologie de capteurs moderne et à une technique de contrôle intelligente, le lave-linge et le sèche-linge sont directement connectés l'un avec l'autre. Le lave-linge envoie les paramètres du dernier cycle de lavage, c'est-à-dire le programme, la charge et l'humidité résiduelle, au sèche-linge. Le sèche-linge sélectionne alors automatiquement les réglages optimaux. L'option est disponible pour les sèche-linge dotés de Home Connect en combinaison avec tous les lave-linge Home Connect de Bosch.

Label énergétique actuel pour les sèche-linge: valable jusqu'au 30 juin 2025.

L'utilisation d'appareils électroménagers à haut rendement énergétique permet d'économiser des ressources précieuses et de l'argent. C'est pourquoi il est important de tenir compte des valeurs de faible consommation d'énergie lors de l'achat d'un nouvel appareil électroménager. Depuis 1995, le label énergétique européenne fournit des informations normalisées sur la consommation d'énergie et d'eau des appareils électroménagers de différentes catégories.

Label énergétique actuel pour les sèche-linge est en vigueur depuis 2012. Elle précise également la classe d'efficacité énergétique et utilise des pictogrammes linguistiquement neutres pour fournir des informations supplémentaires sur l'appareil. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.



Label énergétique actuel pour les sèche-linge:

Plus la classe d'efficacité énergétique est élevée, plus les économies d'énergie sont importantes. Outre la classe énergétique, le label précise d'autres paramètres tels que la consommation d'énergie annuelle en kWh, la capacité de charge maximale en kilogrammes ou le niveau sonore en dB.

Légende

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Consommation d'énergie en kWh/an* (160 cycles)
- 3 Émissions sonores exprimées en dB(A)**
- 4 Capacité de charge maximale (capacité nominale en kilogrammes) **
- 5 Durée en heures et minutes**
- 6 Type de sèche-linge
- 7 Classe d'efficacité de la condensation


* Les valeurs s'appliquent à la moyenne pondérée des charges pleines et demi-charges avec un ratio de 0,71 (3 x charge pleine, 4 x demi-charge).

** Cycle de séchage du programme coton standard à charge pleine.

Le nouveau label énergétique pour les sèche-linge: valable à partir du 1er juillet 2025.

Les avancées technologiques de ces dernières années ont conduit à une concentration plus élevée de sèche-linge ayant la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A+++ . Environ 2/3 des sèche-linge vendus aux consommateurs en 2023 appartiennent à ces classes. Par conséquent, au cours des dernières années, le label énergétique n'a pas rempli sa fonction initiale, à savoir, guider la décision d'achat sur la base de la consommation d'énergie, et a donc dû être modifiée.

La refonte du label énergétique pour les sèche-linge aidera les consommateurs à choisir les produits les plus efficaces. Le passage au nouveau label énergétique se fera à partir du 1er juillet 2025. Comme elle doit être apposée sur l'emballage des sèche-linge plusieurs mois avant cette date, nous souhaitons déjà vous fournir les informations les plus pertinentes.



Nouveau label énergétique pour les sèche-linge:

Le label énergétique a été modernisée et rééchelonnée, passant d'une gamme de classes énergétiques A+++ à D à une gamme de A à G. Le programme de référence pertinent pour l'étiquetage des sèche-linge est resté inchangé, mais il est désormais clairement indiqué sous le nom « eco ». Le nouveau label utilise un visuel nouveau et simplifié. De nouvelles méthodes de calcul sont utilisées pour déterminer les nouvelles classes d'efficacité énergétique. Par exemple, la consommation d'énergie n'est plus indiquée par an mais par 100 cycles de fonctionnement.

Le nouveau label énergétique introduit également des classes d'émissions sonores de A à D, en plus des valeurs en dB déjà existantes. En outre, les exigences relatives aux classes d'efficacité en matière de condensation sont renforcées.


Légende

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Code QR avec lien vers la fiche technique de l'UE
- 3 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de séchage*
- 4 Classe d'efficacité de condensation et taux en %
- 5 Classe d'émission sonore et émission sonore exprimée en dB(A)**
- 6 Capacité de charge maximale (capacité nominale en kilogrammes) **
- 7 Durée en heures et minutes** [h:min]

* Les valeurs s'appliquent à la moyenne pondérée des charges pleines et des demi-charges avec un ratio de 0,62 (24 x charge pleine, 76 x demi-charge).

** Cycle de séchage du programme éco en charge pleine

Sèche-linge avec pompe à chaleur ¹⁾ - 8 kg



Référence	WTH8300WFG	CD	WTH8520WFG	CD
Série	Série 4		Série 4	
Prix*	€ 849,00		€ 899,00	
Classe d'efficacité énergétique	A++		A++	
Système de nettoyage du condenseur	EasyClean		EasyClean	
Capacité kg	8		8	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	65		63	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●	
Iron Assist / Programme linge de lit	- / -		- / -	
SpeedPerfect / Option Demi-charge	- / -		- / -	
Display	Display LED boutons tactiles		Display LED boutons tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	● / inox / -		● / inox / -	
Evacuation de l'eau de condensation	-		●	
Moteur BLDC	-		-	
Divers	AntiVibration		AntiVibration	

Sèche-linge avec pompe à chaleur ¹⁾ - 8 / 9 kg



Référence	WQG2420WFG	CD	WQG233D4FG
Série	Série 6		Série 6
Prix *	€ 949,00		€ 989,00
Classe d'efficacité énergétique	A++		A+++
Système de nettoyage du condenseur	EasyClean		EasyClean
Capacité kg	9		8
Niveau sonore en dB	63		64
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●
Iron Assist / Programme linge de lit	- / -		- / ●
SpeedPerfect / Option Demi-charge	- / ●		- / ●
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	● / inox / ●		● / inox / ●
Evacuation de l'eau de condensation	●		●
Moteur BLDC	-		●
Divers	AntiVibration		AntiVibration

¹⁾ Le sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne de manière optimale à une température ambiante située entre 5°C et 35°C. Une température ambiante plus basse ou plus élevée peut affecter le temps de séchage ou le résultat du séchage. Les meilleures performances sont atteintes à une température ambiante entre 15°C et 30°C. L'installation ou l'utilisation du sèche-linge à l'extérieur ou à des températures négatives peut provoquer des dégâts à l'appareil. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

Sèche-linge avec pompe à chaleur ¹⁾ - 8 / 9 kg



Référence	WQG235D4FG	CD WQG245D4FG	CD WQG235DIFG	NAT
Série	Série 6	Série 6	Série 6	
Prix*	€ 1.039,00	€ 1.059,00	€ 1.129,00	
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++	
Système de nettoyage du condenseur	SelfCleaning	SelfCleaning	SelfCleaning	
Capacité kg	8	9	8	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	64	61	64	
Home Connect / SmartDry	- / -	- / -	- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●	● / ●	● / ●	
Iron Assist / Programme linge de lit	- / ●	- / ●	- / ●	
SpeedPerfect / Option Demi-charge	- / ●	- / ●	- / ●	
Display	Grand display LED touches tactiles	Grand display LED touches tactiles	Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	● / inox / ●	● / inox / ●	● / inox / -	
Evacuation de l'eau de condensation	●	●	●	
Moteur BLDC	●	●	●	
Divers	AntiVibration	AntiVibration	AntiVibration	

Sèche-linge avec pompe à chaleur ¹⁾ - 9 kg



Référence	WQH245A4FG	CD WQB246C4FG	CD
Série	Série 6	Série 8	
Prix*	€ 1.189,00	€ 1.429,00	
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++ - 10% **	
Système de nettoyage du condenseur	SelfCleaning	SelfCleaning	
Capacité kg	9	9	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	63	58	
Home Connect / SmartDry	● / ●	● / ●	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●	● / ●	
Iron Assist / Programme linge de lit	● / ●	● / ●	
SpeedPerfect / Option Demi-charge	- / ●	● / ●	
Display	Grand display LED touches tactiles	Grand display direct touch	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	● / inox / ●	● / inox / ●	
Evacuation de l'eau de condensation	●	●	
Moteur BLDC	●	●	
Divers	AntiVibration	AntiVibration	

¹⁾ Le sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne de manière optimale à une température ambiante située entre 5°C et 35°C. Une température ambiante plus basse ou plus élevée peut affecter le temps de séchage ou le résultat du séchage. Les meilleures performances sont atteintes à une température ambiante entre 15°C et 30°C. L'installation ou l'utilisation du sèche-linge à l'extérieur ou à des températures négatives peut provoquer des dégâts à l'appareil. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.



Référence	WNG24405FG	CD	WNG24406FG	CD	WNG254A9BY	NAT	WNC254A0BY	NAT
Série	Série 6		Série 6		Série 6		Série 8	
Prix*	€ 1.199,00		€ 1.199,00		€ 1.309,00		€ 1.349,00	
Classe d'efficacité énergétique	E/A		D/A		D/A		D/A	
Capacité - Lavage / Séchage / Non-stop kg	9 / 6 / 6		9 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6	
Vitesse d'essorage maximale	1.400 tr/min		1.400 tr/min		1.400 tr/min		1.400 tr/min	
Niveau sonore en dB: lavage / essorage / séchage	48 / 70 / 60		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60	
Home Connect	-		-		-		●	
Dosage automatique i-DOS / Detergent Scan	-		- / -		● / -		● / ●	
Hybrid FlexAir	-		-		-		●	
Iron Assist	●		●		●		●	
AutoDry / Système de nettoyage du condenseur	● / SelfCleaning		● / SelfCleaning		● / SelfCleaning		● / SelfCleaning	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display direct touch	
Reload function / Tambour / Eclairage tambour	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system	●		●		●		●	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -		● / - / -		● / - / -		● / - / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	●		●		-		-	



Hybrid FlexAir: économiser jusqu'à 34 % d'énergie**

Grâce au système novateur Hybrid FlexAir, la lavante-séchant haut de gamme fait preuve d'une plus grande efficacité. Selon la quantité de linge, la machine sélectionne automatiquement le mode le plus économe en énergie. Il s'agit soit du mode standard, dans lequel l'eau est chauffée par la résistance de chauffe normale, soit du nouveau mode Hybrid FlexAir. Dans ce cas, de l'eau froide est pulvérisée directement dans le tambour pendant que de l'air chaud est soufflé dedans pour chauffer l'eau. Ce système optimise le processus de lavage et permet d'économiser jusqu'à 34 % d'énergie* avec le programme Eco 40-60 lors du lavage.

Added Steam : moins de repassage

Le repassage peut prendre beaucoup de temps et, avouons-le, ce n'est pas la tâche la plus excitante. C'est pourquoi nos lave-linge sont dotés de l'option Added Steam. Cette fonction introduit une phase de vapeur à la fin d'un cycle de lavage, réduisant ainsi les plis jusqu'à 40. Une autre façon pour nous de rendre la vie quotidienne un peu plus facile.

** Comparaison entre une lavante-séchant Hybrid FlexAir de Bosch et une lavante-séchant Bosch comparable sans Hybrid FlexAir avec le programme de lavage Eco 40-60 à demi-charge.

Accessoires lavage et séchage

Référence	Prix***	Description
WTZPW20D	€ 249,99	Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x57 cm)
WMZPW20W	€ 249,99	Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x57 cm)
WMZ2381	€ 43,99	Rallonge AquaStop (2 m)
WMZ20600	€ 43,99	Panier pour laine, chaussures et peluches ou jouets en tissu
WTZ1110	€ 14,99	Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation (excepté pompe à chaleur) (2 m)
WTZ11400	€ 99,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté WTU..)
WTZ27500	€ 139,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge Série 6 / Série 8
WTZ27400	€ 99,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU..
WTZ20410	€ 21,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté WTU..)
WTZ27510	€ 32,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge Série 6 / Série 8
WTZ27410	€ 21,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge WTU..
WTZ2741C	€ 32,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge couleur Cast Iron Grey

*** Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025 . TVA comprise.

eShop



Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.

Commander en linge: www.bosch-home.be/fr/boutique

Lave-vaisselle



Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle.



La nouvelle génération de lave-vaisselle PerfectDry: Plus de performance et moins de consommation.



PerfectDry



Extra sec



ExtraClean Zone

Techniques de séchage

PerfectDry avec Zeolith®

Le secret des lave-vaisselle PerfectDry réside dans un minéral naturel, la zéolith®, qui absorbe l'humidité de l'air et libère l'énergie sous forme de chaleur. Ce flux d'air 3D chaud et puissant est réparti de manière douce et uniforme sur toute la vaisselle. Ainsi, le plastique est désormais non seulement brillant de propreté, mais aussi complètement sec.

EfficientDry

La nouvelle fonction EfficientDry vient compléter la technologie de séchage Bosch en offrant un niveau de confort accru :

- L'ouverture de porte automatique à la fin du programme peut être paramétrée pour quasi chaque programme ou en effleurant la touche option.
- La porte peut également être ouverte à distance via l'application Home Connect.
- Pendant la phase de séchage, la température est diminuée afin de traiter votre vaisselle de manière délicate. Cela vous permet de la sortir du lave-vaisselle directement après la fin du programme.
- En cas d'absence prolongée, la porte ouverte empêche l'humidité résiduelle de propager de mauvaises odeurs à l'intérieur du lave-vaisselle. Elle permet aussi à votre vaisselle de refroidir complètement.

Extra sec

Pour des résultats de séchage encore plus parfaits, activez la fonction « Extra sec ». D'une simple pression, la température du cycle de lavage est augmentée et la phase de séchage prolongée. Le séchage est ainsi de meilleure qualité, ce qui se voit notamment pour la vaisselle en plastique.

AquaSensor

L'AquaSensor régule la consommation d'eau en fonction du type et du degré de saleté de la vaisselle en contrôlant l'eau par des faisceaux lumineux. Ainsi, en fonction de la présence de résidus de nourriture, de graisse ou de détergent dans l'eau, il est décidé si le cycle de lavage est terminé ou poursuivi.

Display TFT - Série 8

Le display TFT vous fournit toutes les informations utiles et vous indique comment utiliser votre lave-vaisselle de façon optimale. En outre, il affiche la fin du programme en cours en temps réel. Vous obtenez donc des résultats éclatants – à la minute près.

Home Connect

Une tablette qui fait la vaisselle.

- **Démarrez votre vaisselle à distance:** Contrôlez le statut de votre vaisselle quand et d'où vous le désirez.
- **Choisissez facilement le meilleur programme:** Avec l'appli Home Connect. Et sans manuel.
- **Dernières mises à jour:** Imaginez-vous: vous êtes sorti et le lave-vaisselle tourne, mais il n'y a presque plus de tablettes de lavage. L'appli vous envoie une notification: il ne vous reste plus qu'à en acheter.

ExtraClean Zone

Oubliez le trempage et le rinçage de votre vaisselle très sale. Trois buses rotatives permettent un nettoyage intense et ciblé dans le panier supérieur, pour des résultats parfaits sur les résidus alimentaires les plus tenaces. La distribution de l'eau par les buses peut être facilement activée et désactivée.

Silence on demand

Faire du télétravail ou passer un coup de fil en toute sérénité ? Grâce à la nouvelle fonction Silence on Demand de l'application Home Connect, vous pouvez diminuer le bruit du lave-vaisselle en toute simplicité via votre smartphone. Le niveau sonore est réduit à son strict minimum pendant 30 minutes, quel que soit le programme sélectionné.



Caractéristiques dépendent du modèle.

Une solution en un seul bouton.

Les lave-vaisselle de Bosch ont un programme pour chaque problème.



AquaStop: garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil. Veuillez trouver les conditions de garantie à l'adresse: www.bosch-home.be/fr/nos-services/garanties/conditions-de-garantie

SGZ1010: Tuyau de rallonge AquaStop

Si le lave-vaisselle se trouve à plus de 2 mètres de la prise d'arrivée d'eau, le tuyau de rallonge permet de disposer d'une longueur de 4 mètres pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.

Assistant de dosage

L'Assistant de dosage est synonyme de résultats de nettoyage optimaux. Le détergent utilisé tombe de la chambre à détergent dans un plateau de collecte spécial sur le panier supérieur où il est complètement dissous.

Echangeur thermique: nettoyage sûr, même pour la vaisselle délicate.

Les lave-vaisselle dotés d'un échangeur thermique prennent soin de vos verres et de votre porcelaine. L'eau est pré-chauffée dans le réservoir de rinçage pour éviter les chocs thermiques. Sélectionnez le programme de lavage Verre 40°C pour un lavage encore plus respectueux de vos verres fins et de vos plats à motifs.

EcoSilence Drive™

Jamais un lave-vaisselle n'a été aussi silencieux. Contrairement aux moteurs classiques, l'EcoSilence Drive™ fonctionne sans balai. Ainsi, non seulement il est très silencieux, mais aussi extrêmement rapide, durable et efficace en termes d'énergie.

Programme Intelligent 40°C / Learning Dishwasher

Le Learning dishwasher s'adapte à votre feedback et lave exactement comme vous le désirez. En utilisant la section Feedback dans l'application Home Connect, vous pouvez noter le rinçage et le séchage de votre vaisselle ainsi que la durée du cycle. Le programme intelligent s'adapte automatiquement à votre feedback et ce jusqu'à ce que vous en êtes satisfait.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Programmes

Court 60°C

Pour un cycle rapide et une vaisselle parfaitement propre et sèche. En 89 minutes, votre vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Entretien machine

Afin d'optimiser la performance et la longévité de votre appareil, ce programme, combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle, élimine les résidus de calcaire et de graisses pour assurer une propreté éclatante.

Favourite

Entrez simplement vos combinaisons de programmes et d'options les plus utilisées. Pour une sélection rapide, facile et individuelle des programmes. Vous pouvez les démarrer facilement en appuyant simplement sur un bouton ou via l'application Home Connect.

Programme 1h

Une heure... et votre vaisselle sera prête à être rangée. En une heure, votre vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière moyennement sale, même avec un chargement complet.

Rapide 45°C

La vaisselle peu souillée est lavée à 45°C en 29 minutes.

Silence 50°C

Ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme Eco 50°C. Pour une bonne nuit.

Fonctions



Demi-charge

Fonction idéale pour laver une petite quantité de vaisselle, que vous pouvez placer aussi bien dans le panier supérieur qu'inférieur. Permet de faire des économies d'énergie, d'eau et de gagner du temps.



HygienePlus

Un rinçage régulier à haute température moyenne de 70°C pendant environ 10 minutes assure l'élimination totale des bactéries. HygienePlus est idéale pour les personnes exigeant une hygiène irréprochable, par exemple les ménages qui comptent des enfants en bas âge ou des personnes allergiques.

SpeedPerfect+

La fonction SpeedPerfect+ vous permet de réduire la durée de lavage jusqu'à 66% même en cas de charge pleine. Et ce, pour un lavage et séchage toujours optimaux. Cette fonction est très pratique lorsque tout doit aller vite, lors d'une soirée par exemple. Activez SpeedPerfect+ manuellement sur votre lave-vaisselle ou simplement à distance via l'application Home Connect.



Zone intensive

Pression et température de lavage élevée dans tout le panier inférieur. La pression de l'eau dans le panier supérieur correspond à celle du programme sélectionné. Les casseroles et les poêles déposées dans le panier inférieur très sales sont parfaitement lavées, tout comme la vaisselle délicate placée dans le panier supérieur.

Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve

Outre une technologie économe en énergie, votre nouvel appareil Bosch vous offrira toujours une qualité durable. La cuve de tous les lave-vaisselle Bosch combine des tôles d'acier inoxydable de grande qualité, des technologies d'assemblage et de fabrication spécifiques aux matériaux et un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes l'un des seuls fabricants à offrir une garantie complète de 10 ans contre la corrosion de la cuve. Pour activer celle-ci, il vous suffit de vous enregistrer sur www.bosch-home.be/fr/extra dans les 8 semaines suivant la livraison.

Des paniers astucieusement conçus.

Plus d'espace de rangement, plus de flexibilité, plus de stabilité.

	Max Flex Pro Série 8	Max Flex Série 6 4	Flex Série 6 4
3e niveau de chargement*	 Tiroir à couverts	 Tiroir à couverts	 Tiroir à couverts
Panier supérieur	 Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres et verres à vin 6 rangées rabattables	 Extra Clean Zone Protections souples antidérapantes pour verres 2 rangées rabattables	 Assistant de dosage 2 rangées rabattables
Panier inférieur	 Parois latérales plus élevées 8 rangées rabattables Support pour verres	 Parois latérales plus élevées 6 rangées rabattables	 Parois latérales plus élevées 2 rangées rabattables

* Disponible en fonction du modèle



Easy Slide

Le nouveau système Easy Slide permet de faire coulisser le panier supérieur de manière stable et tout en douceur. Disponible pour tous les paniers Max Flex Pro et Max Flex.

LowFriction wheels et RackStopper sur le panier inférieur.

Pour une utilisation toujours plus rationnelle et facile, Bosch a équipé le panier inférieur de ses nouveaux lave-vaisselle du LowFriction Wheels qui permet de sortir ce panier sans problèmes.

Quant au RackStopper, grâce aux roulettes du panier spécialement conçues avec une fonction d'arrêt, son extension maîtrisée est garantie et il n'est plus possible de tirer le panier trop loin même si il est lourdement chargé d'assiettes et de casseroles.



Panier à couverts Vario

Le panier à couverts Vario se place où vous le souhaitez dans le panier du bas et vous offre davantage de place pour les couverts. Sur tous les modèles ActiveWater sans tiroir, le panier à couverts Vario est disponible de série.

RackMatic™

Grâce au système de triple RackMatic, la hauteur du panier supérieur peut être facilement ajustée, même lorsqu'il est entièrement chargé. Cela signifie encore plus de flexibilité et un maximum de possibilités d'adaptation individuelle, en fonction de la charge respective.



Retrofit – Paniers flexibles et deux possibilités pour le 3^{ème} niveau de chargement (en option).

RetroFit vous invite à créer un espace sur mesure à chaque niveau. Il suffit de transformer le troisième niveau en un étage supérieur polyvalent. Choisissez le 3^e panier en option avec son élément coulissant pour les tasses et bols supplémentaires, ou notre tiroir à couverts. Les paniers flexibles transforment le chargement de tous vos plats, verres et casseroles en un jeu d'enfants avec la possibilité d'adapter l'espace à vos besoins. Disponible sur les lave-vaisselle Exclusiv.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Lave-vaisselle - 60 cm



Référence	SMS4HTW00E	CD	SMS4HVW00E	CD	SMS4HKI07E	CD
Série	Série 4		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 639,00		€ 689,00		€ 799,00	
Couleur	Blanc		Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / - / ●		- / - / ●		- / - / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Indication sur le sol	-		-		-	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore standard / Night Program dB	46 / 45		46 / 45		42 / 41	
Capacité en couverts	13		14		13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.		Vario / - / -	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / -		- / ● / -		● / -	
Matériau de la cuve	Polinox		Polinox		Inox	
Divers	-		-		-	

Lave-vaisselle - 60 cm



Référence	SMS4EMW01E	CD	SMS6ZCW10E	CD	SMS6ZCI11F	CD
Série	Série 4		Série 6		Série 6	
Prix*	€ 849,00		€ 959,00		€ 1.099,00	
Couleur	Blanc		Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	● / - / ●		● / - / ●		● / - / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Indication sur le sol	-		-		-	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore standard / Night Program dB	38 / 37		40 / 39		40 / 39	
Capacité en couverts	14		14		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox		Inox	
Divers	-		-		-	

Lave-vaisselle - 60 cm



Référence	SMS6ECI15E	CD	SMS6ECC12E	CD
Série	Série 6		Série 6	
Prix*	€ 1.099,00		€ 1.149,00	
Couleur	Acier brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Indication sur le sol	-		-	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore standard / Night Program dB	42 / 41		42 / 41	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

Lave-vaisselle sous-encastrable



Référence	SMU2ITS09E	NAT
Série	Série 2	
Prix*	€ 639,00	
Couleur	Acier brossé	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / - / Inherent heat	
OpenAssist	-	
Indication sur le sol	-	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l	
Niveau sonore standard / Night Program dB	46 / -	
Capacité en couverts	13	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / -	
Matériau de la cuve	Polinox	
Divers	-	

Réfrigérateurs et congélateurs



Marque
la plus fiable

11/2024

Réfrigérateurs combinés



testachats

Reconnue comme la marque la plus fiable pour les Réfrigérateurs combinés, par Testachats. Le label garantit une qualité exceptionnelle et des années de tranquillité d'esprit, grâce à sa fiabilité inégalée et ses performances durables – reconnues comme les meilleures sur le marché.

VitaFresh conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps et préserve aussi mieux les vitamines.



VitaFresh Pro

Avec VitaFresh Pro, il est possible de régler précisément les températures de conservation du poisson, de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes entre -1 °C et 3 °C, les températures idéales pour en préserver la fraîcheur beaucoup plus longtemps. VitaFresh pro garantit aussi des conditions de conservation parfaites, car vous pouvez facilement régler le taux d'humidité idéal, grâce au système de réglage. Il vous suffit de choisir l'une des trois positions pour fruits, légumes ou contenus mixtes. Un tiroir "extra sec" pour le poisson et la viande garantit, en outre, une fraîcheur extrêmement longue tout en empêchant la propagation des odeurs.



VitaFresh Plus

Avec VitaFresh Plus, nous avons mis au point un système fraîcheur qui garantit, en toute simplicité, des conditions de conservation optimales pour vos aliments frais. Pour les fruits et les légumes, vous disposez du tiroir extra large VitaFresh plus doté d'un système de réglage de l'humidité coulissant.



VitaFresh

VitaFresh garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments frais. Les arômes délicats, les nutriments essentiels et les vitamines importantes de vos aliments seront préservés plus longtemps. À la clé? Une alimentation saine et variée.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Flexible, simple et beau.

NoFrost - LowFrost



NoFrost

Plus de dégivrage: du temps gagné. Sur les modèles NoFrost, l'humidité de l'air ne se dépose plus dans l'appareil ou sur les aliments, mais est recueillie hors de la zone de congélation, dans l'évaporateur à lamelles central. Cet élément de refroidissement, qui extrait la chaleur du compartiment de congélation, se dégivre automatiquement de temps en temps. L'eau de dégivrage qui en résulte est ensuite évacuée vers l'extérieur où elle s'évapore dans un bac de récupération spécial, sous l'effet de la chaleur du compresseur. Grâce à cette technique, l'hygrométrie dans l'appareil baisse et il ne se forme plus de couche de givre ou de glace.



LowFrost

Pour dégivrer nettement moins souvent et plus facilement. LowFrost vous allège la tâche, car il réduit considérablement la formation de glace. Ainsi, vous devez dégivrer les combinés réfrigérateurs-congérateurs nettement moins souvent et la consommation d'énergie reste constante. Mais même lorsqu'il faut dégivrer, nous avons prévu une solution: une trappe pratique sur le socle de l'appareil (uniquement sur les modèles KGV... et KGE...) permet de le faire rapidement et en toute simplicité.

Confort

Assistance à l'ouverture et à la fermeture de porte

Ce dispositif empêche la porte de se rouvrir lorsque vous la fermez très rapidement. Ainsi, la température à l'intérieur de l'appareil reste constante et la qualité de vos denrées alimentaires est préservée. Assistance à l'ouverture de porte: un canal d'air spécial dans le châssis de la porte veille à empêcher toute dépression et vous permet de rouvrir la porte des congélateurs immédiatement après l'avoir fermée. Ainsi, vous pourrez ouvrir facilement la porte à tout moment.

FreshSense

La technique intelligente FreshSense vous offre une température constante à l'intérieur de votre réfrigérateur et garantit un facteur important pour plus de fraîcheur et pour garder les saveurs intactes.

Fonction Economie d'énergie

Une touche pour passer dans le mode de fonctionnement le plus économique. Lorsque vous activez la fonction Eco-Mode, le réfrigérateur passe automatiquement sur une température économique.

Fonction Vacances

Protéger les surgelés sans consommer d'énergie dans le compartiment de réfrigération. Grâce à la fonction Vacances, vous pouvez partir en toute sérénité. Une fois la fonction activée, la température dans le compartiment de réfrigération passe à environ +14°C et diminue jusqu'à -18°C dans le compartiment de congélation. Vos surgelés sont donc en parfaite sécurité sans que vous gaspilliez d'énergie.

Réfrigération dynamique

Rafrâchir plus vite pour plus de fraîcheur. Le recours à un ventilateur dans le réfrigérateur permet de réduire le temps de refroidissement à tous les niveaux. En outre, ce dispositif réduit les variations de température et, lorsque l'on ouvre et ferme la porte de l'appareil, la température choisie est plus rapidement à nouveau atteinte.



Système MultiAirflow

Une répartition équitable de l'air pour des aliments frais plus longtemps. Le système MultiAirflow avec ventilateur envoie et répartit équitablement des flux d'air froid sur tous les niveaux du compartiment de réfrigération et de congélation et évite que les denrées ne sèchent. En outre, il réduit les variations de températures et les temps de refroidissement – pour des aliments qui conservent leur saveur plus longtemps.

Système multi-alarmes



Des signaux acoustiques et optiques vous avertissent en cas de porte ouverte, d'augmentation indésirable de la température et de coupure de courant.

Super réfrigération



Lorsque vous activez la fonction Super-réfrigération, la température des aliments fraîchement stockés diminue plus rapidement. De plus, vous empêchez celle des denrées déjà dans le réfrigérateur d'augmenter. Il vous suffit d'appuyer sur la touche pour abaisser la température d'au moins 2°C. Pour éviter toute consommation inutile d'électricité, la fonction se désactive automatiquement.

Super-congélation

La super-congélation évite toute rupture de la chaîne du froid pour vos surgelés lorsque vous stockez de nouveaux aliments dans votre congélateur.



EasyAccess shelves



FlexTray



Eclairage LED

Un aménagement flexible



EasyAccess Shelf

Pratiques et confortables.

Grâce à la technique très pratique des rails télescopiques, les tablettes en verre incassable sans cadre vous simplifient la vie lorsque vous déposez ou prenez quelque chose dans le réfrigérateur. En outre, elles vous permettent à tout moment d'avoir une vue d'ensemble sur vos provisions – et de n'en oublier aucune, même si elles sont rangées à l'arrière.

EasyAccess Zone

Un accès facile et une vue claire de vos surgelés dans la zone supérieure du congélateur.

Éclairage à LED

Pour des denrées toujours sous le feu de la rampe. Des lampes à LED, aussi efficaces que durables, éclairent totalement l'intérieur du réfrigérateur. La position des lampes garantit l'éclairage, même à pleine charge. Les diodes ont une durée de vie équivalente à celle de l'appareil.

Flex Shelf

La tablette multi-usages Flex Shelf rend les nouveaux combinés réfrigérateurs-congélateurs particulièrement modulables. Lorsque vous avez besoin de plus de place pour de petites boîtes ou pour des canettes, il vous suffit de rabattre le niveau variable. À l'inverse, lorsque vous souhaitez loger des casseroles ou des bouteilles, il vous suffit de la remettre en place.

Flex Tray

Gardez une vue d'ensemble et organisez la porte de votre réfrigérateur comme vous le souhaitez grâce aux trois demi-compartiments qui peuvent être positionnés de plusieurs façons.



IceTwister

Avec les glaçons sortant de l'IceTwister amovible, vos boissons fraîches sont encore meilleures. L'IceTwister est capable de préparer 20 glaçons à la fois.

Rail télescopique

Les tiroirs avec rails télescopiques glissent facilement et en toute sécurité en dehors de l'appareil. Simples à manipuler, ils vous permettent de voir parfaitement le contenu des tiroirs.



Tiroir à surgelés BigBox

Des tiroirs de congélation particulièrement grands dont la hauteur peut aller jusqu'à 29 cm. Très pratiques pour empiler des boîtes ou accueillir des aliments de grande taille, comme des tartes ou de la volaille.

VarioZone

Avec la VarioZone de Bosch, vous pouvez organiser de façon flexible le compartiment congélation. De petite ou grande taille, les aliments surgelés se conservent facilement grâce aux tiroirs et supports en verre amovibles.

Display et commande

Réglage électronique de la température (LED ou LCD)

L'affichage numérique (par LED ou LCD) garantit une bonne lisibilité et une grande simplicité d'utilisation.



Réglage TouchControl

Grâce à l'élégant panneau de commande TouchControl, connaître et régler la température est un véritable jeu d'enfant.

Design



Revêtement AntiFingerprint

Cette couche de protection rend les traces de doigts nettement moins visibles sur les façades en inox. La surface reste donc propre plus longtemps. Elle est aussi nettement plus résistante aux griffures et plus facile à nettoyer.

PerfectFit

Grâce à la technologie anti-condensation avancée, vous ne devez plus prévoir d'espace entre votre réfrigérateur et votre meuble ou mur. Même installé contre le mur, vous gardez un accès à tous les tiroirs dès une ouverture de porte de 90°. Parfait pour une intégration optimale dans votre cuisine. *

* Pas d'application pour les combinés Side by Side.

Bottom-Freezer



Référence	KG N33NWEB	CD	KG N36VVED	CD
Série	Série 2		Série 4	
Prix*	€ 699,00		€ 749,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Blanc		Blanc	
Dimensions (HxLxP)	176 x 60 x 66 cm		186 x 60 x 66 cm	
Consommation d'énergie par an	237 kWh/a (classe E)		238 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	193 l		237 l	
Volume congélateur	89 l		89 l	
Système de fraîcheur	-		VitaFresh	
Niveau sonore	42 dB (classe D)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)	
Support bouteilles	-		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -	



Référence	KG N392LCF	CD	KG N392ICF	CD	KG N367ICT	CD
Série	Série 4		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 949,00		€ 999,00		€ 1.049,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	InoxLook		Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		186 x 60 x 66,5 cm	
Consommation d'énergie par an	162 kWh/a (classe C)		162 kWh/a (classe C)		159 kWh/a (classe C)	
Display	LED		LED		LED, in door	
Volume réfrigérateur	260 l		260 l		218 l	
Volume congélateur	103 l		103 l		103 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée		Externe	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)	
Support bouteilles	Chromé		Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -		- / -	



Référence	KGN362IBF	CD	KGN392LBF	CD
Série	Série 4		Série 4	
Prix*	€ 1.099,00		€ 1.099,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		InoxLook	
Dimensions (HxLxP)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Consommation d'énergie par an	129 kWh/a (classe B)		129 kWh/a (classe B)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	218 l		260 l	
Volume congélateur	103 l		103 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	33 dB (classe B)		33 dB (classe B)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SofStart)		LED à allumage progressif (SofStart)	
Support bouteilles	Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -	



Référence	KGN36VI BT	CD	KGN39AIBT	CD	KGN492IDF	CD
Série	Série 4		Série 6		Série 4	
Prix*	€ 1.129,00		€ 1.249,00		€ 1.119,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Consommation d'énergie par an	129 kWh/a (classe B)		129 kWh/a (classe B)		223 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED, in door		LED	
Volume réfrigérateur	218 l		260 l		311 l	
Volume congélateur	103 l		103 l		129 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	33 dB (classe B)		33 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Externe		Externe		Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SofStart)		LED à allumage progressif (SofStart)		LED à allumage progressif (SofStart)	
Support bouteilles	Chromé		Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10 comprises. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Bottom-Freezer



Référence	KGN49VICT	CD	KGN49AIBT	CD
Série	Série 4		Série 6	
Prix*	€ 1.199,00		€ 1.419,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier noir brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Consommation d'énergie par an	178 kWh/a (classe C)		142 kWh/a (classe B)	
Display	LED		LED, in door	
Volume réfrigérateur	311 l		311 l	
Volume congélateur	129 l		129 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Externe		Externe	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)	
Support bouteilles	Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -	

Bottom-Freezer - Green Collection



Référence	KGN390XBT	CD	KGN490XBT	CD
Série	Série 4		Série 4	
Prix*	€ 1.239,00		€ 1.409,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier noir brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Consommation d'énergie par an	129 kWh/a (classe B)		142 kWh/a (classe B)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	260 l		311 l	
Volume congélateur	103 l		129 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	33 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Externe		Externe	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)	
Support bouteilles	Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -	
Divers	33% moins d'émissions de CO ₂ issues des matériaux de production ¹⁾		33% moins d'émissions de CO ₂ issues des matériaux de production ¹⁾	

1) -33 % d'émissions de CO₂ issues des matériaux de production par rapport à un réfrigérateur Bosch comparable composé de matériaux de production conventionnels (KGN 39VXBT). Calcul basé sur la norme ISO 14040 pour les matériaux de production (sans emballage). Réduction du CO₂ grâce à l'utilisation d'acier vert produit avec des émissions de CO₂ réduites et de mousse et plastique biosourcés produits de manière neutre en CO₂ (selon une procédure d'équilibrage massique certifiée).

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10 comprises. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G
** www.bosch-home.be/fr/qui-sommes-nous/greencollection

Réfrigérateurs table



Référence	KTR15NWEB	NAT	KTL15NWEB	NAT
Série	Série 2		Série 2	
Prix*	€ 439,00		€ 489,00	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Blanc		Blanc	
Dimensions (HxLxP)	85 x 56 x 58 cm		85 x 56 x 58 cm	
Consommation d'énergie par an	91 kWh/a (classe E)		139 kWh/a (classe E)	
Display	Électronique		Électronique	
Volume réfrigérateur	134 l		106 l	
Volume congélateur	-		14 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-		-	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	-		-	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -	

Réfrigérateurs une porte



Référence	KSV33NWEF	CD	KSV36NWEF	CD	KSV36VLDP	CD
Série	Série 2		Série 2		Série 4	
Prix*	€ 819,00		€ 869,00		€ 989,00	
NoFrost / LowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	Blanc		Blanc		InoxLook	
Dimensions (HxLxP)	176 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	113 kWh/a (classe E)		116 kWh/a (classe E)		93 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	324 l		346 l		346 l	
Volume congélateur	-		-		-	
Système de fraîcheur	-		-		VitaFresh	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe		Externe		Externe	
Illumination réfrigérateur	LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		-		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Congélateur table et congélateurs armoire



Référence	GTV15NWEB	NAT	GSN29VWEV	CD	GSN36CWEV	CD
Série	Série 2		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 419,00		€ 869,00		€ 959,00	
NoFrost / LowFrost	-		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions (HxLxP)	85 x 56 x 58 cm		161 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	164 kWh/a (classe E)		221 kWh/a (classe E)		234 kWh/a (classe E)	
Display	Électronique		LED		LED	
Volume congélateur	83 l		200 l		242 l	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Externe		Externe	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / -		- / -	
Divers	-		-		-	

Congélateurs armoire



Référence	GSN58VWEV	CD	GSN36AIEP	CD	GSN54AWCV	CD
Série	Série 4		Série 6		Série 6	
Prix*	€ 1.169,00		€ 1.169,00		€ 1.289,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	Blanc		Acier brossé AntiFingerprint		Blanc	
Dimensions (HxLxP)	191 x 70 x 78 cm		186 x 60 x 65 cm		176 x 70 x 78 cm	
Consommation d'énergie par an	278 kWh/a (classe E)		234 kWh/a (classe E)		170 kWh/a (classe C)	
Display	LED		TouchControl		TouchControl	
Volume congélateur	366 l		242 l		328 l	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)		38 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Externe		Externe	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -		- / ●		- / ●	
Divers	-		-		-	

Congélateurs armoire



Référence	GSN58AWDV	CD GSN58AWCV	NAT
Série	Série 6	Série 6	
Prix*	€ 1.289,00	€ 1.339,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost	
Home Connect	-	-	
Couleur des portes	Blanc	Blanc	
Dimensions (HxLxP)	191 x 70 x 78 cm	191 x 70 x 78 cm	
Consommation d'énergie par an	222 kWh/a (classe D)	178 kWh/a (classe C)	
Display	TouchControl	TouchControl	
Volume congélateur	366 l	366 l	
Niveau sonore	38 dB (classe C)	38 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe	Externe	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / ●	- / ●	
Divers	-	-	

Side-by-side



Référence	KAD93AIEP	NAT	KAD93AIDP	NAT
Série	Série 6		Série 6	
Prix*	€ 2.149,00		€ 2.199,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Consommation d'énergie par an	323 kWh/a (classe E)		258 kWh/a (classe D)	
Display	TouchControl		TouchControl	
Volume réfrigérateur	371 l		371 l	
Volume congélateur	191 l		191 l	
Système de fraîcheur	-		-	
Niveau sonore	42 dB (classe D)		41 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe		Externe	
Illumination réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	Chromé		Chromé	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau/-		Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau/-	
Divers	-		-	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10 comprises.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

French Door



A
G
E



KFN96VPEA

Référence	KFN96VPEA	CD
Série	Série 4	
Prix*	€ 1.899,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	183 x 90,5 x 73,1 cm	
Consommation d'énergie par an	333 kWh/a (classe E)	
Display	TouchControl, in door	
Volume réfrigérateur	405 l	
Volume congélateur	200 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Niveau sonore	38 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	-	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	- / -	

A
G
E



KFD96APEA

Référence	KFD96APEA	NAT
Série	Série 6	
Prix*	€ 2.949,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect (icone)	●	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxLxP)	183 x 90,5 x 73,1 cm	
Consommation d'énergie par an	327 kWh/a (classe E)	
Display	TouchControl	
Volume réfrigérateur	375 l	
Volume congélateur	199 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Niveau sonore	39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	-	
Distributeur eau et glaçons / IceTwister	Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau/-	
Divers	Freezer Light	

Les combinaisons Side-by-Side de Bosch.

Quelques réfrigérateurs une porte de Bosch peuvent se combiner avec un congélateur armoire de 60 cm NoFrost pour former un ensemble unique et pratique. Les Bottom-Freezers NoFrost peuvent aussi être combinés grâce à un set de connexion.

Un set de connexion en option lui donne une finition parfaite.

Installez toujours le congélateur à droite du réfrigérateur, tel que proposé dans le visuel.



Hauteur	Refrigérateur une porte	Congélateur armoire NoFrost	Set de connexion en option € 34,99*
186 cm	KSV36VLDP	GSN36VLEP	KSZ39AL00

Accessoires



Porte-bouteilles KSZ10030 - € 19,99*

Pour tous les Bottom-freezers LowFrost type KGV- et KGE- et les réfrigérateurs une porte type KSV-



Filtre à eau UltraClarity

KSZ50UC0 - € 69,99*

Pour les Side-by-side type KA.92

eShop



Découvrez notre boutique en ligne et gagnez du temps en commandant tous vos produits d'entretien et accessoires favoris de chez vous.

Commander en ligne: www.bosch-home.be/fr/boutique

Votre cave à vin personnelle sans devoir descendre les escaliers.

Découvrez la cave à vin de Bosch. Vous choisissez où et comment conserver votre vin. Intégrée harmonieusement dans votre cuisine ou encore posée dans la pièce de votre choix, vous apprécierez son silence et son design. A présent, vous dégusterez votre vin blanc ou rouge à la bonne température.



Cave à vin pose libre



Se marie parfaitement avec le rouge, le blanc ou les deux en même temps.
La nouvelle cave à vin Bosch dispose de deux zones de température séparées, afin que vous puissiez conserver vos vins blancs et rouges au même endroit.

Un véritable élément de décoration.
Admirez vos meilleures bouteilles de vin en les mettant en valeur sur un présentoir (uniquement disponible avec le grand modèle), parfaitement éclairé. Ayez également accès à vos autres bouteilles à l'aide de rails télescopiques.

Le meilleur endroit pour vos vins depuis les tonneaux des producteurs.
Les caves à vin de Bosch exposeront avec élégance vos meilleurs crus. Les matériaux nobles utilisés seront un véritable plaisir pour vos yeux.



Référence	KWK36ABGA	NAT
Série	Série 6	
Prix*	€ 2.339,00	
Home Connect	-	
Couleur	Noir	
Matériau porte	Verre	
Dimensions (HxLxP)	186 x 60 x 61 cm	
Consommation d'énergie par an	155 kWh/a (classe G)	
Display	TouchControl	
Volume	370 l	
Capacité	199 bouteilles de 0,75 litre	
Niveau sonore	38 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)	
Zones de température réglables	2	
Nombre de clayettes en bois	8	

Cuisinières et fours à micro-ondes



Tout le plaisir de cuisiner de façon saine et délicieuse.

Entretien et nettoyage

Allumage à une main

Les brûleurs à gaz de Bosch sont équipés d'un allumage électrique par étincelle, que vous pouvez commander à l'aide des boutons de commande des brûleurs à gaz. Fini les tracas avec les allumettes ou les allumeurs.

Horloge électronique

Cette horloge indique l'heure et dispose d'une minuterie très pratique. Si un plat doit être préparé ultérieurement, vous pouvez programmer l'heure de fin ou de début de cuisson.



Cleaning Assistance program

Le programme Cleaning Assistance effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en moins de 10 minutes. Le nettoyage régulier de votre four devient ensuite un jeu d'enfant, rapide et facile.



Nettoyage facile EcoClean

Ce revêtement en particules de céramique microfines prévient la formation de salissures pendant la cuisson. Il absorbe les graisses, les élimine complètement par oxydation, et ce, durant toute la vie de l'appareil. Si votre four est très encrassé, le programme de nettoyage spécial EcoClean garantit une propreté impeccable sans trop d'effort.

Modes de cuisson d'application sur tous les appareils.



Air chaud 3D Plus

Idéal pour cuire sur 3 niveaux différents au maximum, par exemple de délicieux gâteaux, des biscuits ou des pizzas.



Air chaud Eco

Le mode Air chaud Eco économise de l'énergie, quand, comme c'est souvent le cas, la cuisson se fait sur un seul niveau. Grâce à une utilisation intelligente de l'énergie, votre four est encore plus économe.



Chaleur de voûte / de sole

Le mode de cuisson classique pour des rôtis croustillants et pour biscuits, petits gâteaux et soufflés.



Gril ventilé infrarouge

Pour griler à souhait une dinde, un canard ou un autre rôti de grande taille.



Chaleur de sole

Pour la préparation de plats au bain-marie ou pour dorer les plats par le dessous.



Décongélation

Pour décongeler en douceur la viande, la volaille, le poisson, le pain et les tartes à la crème.



Position Pizza

Grâce à la combinaison de la Chaleur de sole et de l'Air chaud, ce mode de cuisson est particulièrement approprié à la préparation de produits surgelés comme les pizzas et les frites.



Gril variable grande surface

Pour griler simultanément plusieurs steaks, saucisses ou poissons sur la même grille, il est possible de varier la puissance sur 3 niveaux différents.



Gril variable petite surface

Le gril variable petite surface dont la puissance est également adaptable est particulièrement indiqué pour griler les petites portions ou pour faire des gratins.



Garder au chaud

Avec cette fonction, vos plats sont gardés à température, par exemple, lorsque plusieurs plats sont servis.



QuickStart

Démarré à la puissance maximale pendant 30 secondes. Vous n'avez pas besoin de régler des paramètres supplémentaires - pour une utilisation facile et des performances puissantes.



AutoPilot

Choisissez parmi 7 programmes automatiques le plus approprié dans le menu. Ajoutez simplement le poids du plat et appuyez sur Start. AutoPilot prend le relais et détermine le mode de cuisson, la température et la durée de cuisson. Il arrête même le programme à la fin du temps de cuisson.

Bouton Favori

otre réglage préféré enregistré sur votre four à micro-ondes. Choisissez et enregistrez la puissance et la durée souhaitées. Appuyez sur le bouton en forme d'étoile de votre micro-ondes.

Cuisinières électriques et mixte



HKR39C250

Référence	HKR39C220	NAT	HKR39C250	NAT
Série	Série 4		Série 4	
Type de cuisinière	Cuisinière électrique		Cuisinière électrique	
Prix*	€ 809,00		€ 839,00	
Couleur	Blanc		Inox	
Table de cuisson	Table vitrocéramique, 4 zones		Table vitrocéramique, 4 zones	
Commande Four/Table de cuisson	Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables	
Display Four	Display digital rouge		Display digital rouge	
Nombre de modes de cuisson Four	7		7	
Cavité (volume, éclairage)	66 l, Eclairage halogène		66 l, Eclairage halogène	
Nettoyage du four	EcoClean, Cleaning Assistance		EcoClean, Cleaning Assistance	
Type de porte pour le four	Porte abattante		Porte abattante	
Système d'extraction	Rails télescopiques sur 2 niveaux		Rails télescopiques sur 2 niveaux	
Couvercle	-		-	

Fours à micro-ondes pose libre



Référence	FFL020MWO	NAT	FFL023MS2	NAT
Série	Série 2		Série 2	
Type	Four à micro-ondes		Four à micro-ondes	
Prix*	€ 169,00		€ 219,00	
Couleur	Blanc		Noir	
Puissance maximale (W)	800 W		800 W	
Commande	Boutons rotatifs		Bouton rotatif et touches tactiles	
Display	-		Display LED rouge	
Nombre de puissances	5		5	
Nombre de programmes automatiques	-		7 programmes	
Cavité (volume, éclairage)	20 l, Eclairage LED		20 l, Eclairage LED	
Nettoyage	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance program	
Type de porte	Charnières à gauche		Charnières à gauche	
Plateau tournant	Plateau en verre, 270 mm		Plateau en verre, 270 mm	
Divers	-		QuickStart, Bouton Favori	



Les appareils encastrables



Fours



Digital Control Ring et TFT-Touch Display : une utilisation simple.

Le Digital Control Ring innovant rend la cuisson plus facile que jamais. D'une légère rotation de l'anneau central, vous pouvez sélectionner tous vos paramètres d'un seul doigt. Le TFT-Touchdisplay haute résolution avec un texte clair et des boutons de commande intuitifs vous aide. Des images claires et nettes, et des textes d'information dans le Digital Control Ring vous aident à découvrir les options du programme à chaque étape. Ainsi, vous avez toujours une vue d'ensemble et un contrôle total sur les fonctions de votre appareil.

Il existe trois écrans différents selon le four que vous choisissez :



TFT-Touch Display Pro
(160 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

Un nettoyage facile.



EcoClean / EcoClean Direct

Reinigungssystemen

Cleaning Assistance

Le programme Cleaning Assistance effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en moins de 10 minutes. Le nettoyage régulier de votre four devient ensuite un jeu d'enfant, rapide et facile.



EcoClean

Pendant la cuisson, le revêtement spécial constitué de microparticules de céramique sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les résidus et les décompose par oxydation. Le revêtement direct se régénère chaque fois que vous chauffez le four, et ce, pendant toute la durée de vie de l'appareil.



EcoClean Direct

Avec EcoClean Direct, les parois latérales et le plafond, tout comme la paroi arrière EcoClean, sont enduites de ce revêtement. Il ne vous reste plus qu'à essuyer le sol et l'intérieur de la porte vitrée. Pour éliminer totalement les résidus, il suffit d'activer le programme de nettoyage EcoClean Direct.



Pyrolyse

Lorsque vous activez la fonction de nettoyage par pyrolyse, la température du four grimpe jusqu'à 460°C et brûle les résidus gras et alimentaires. Seules quelques cendres subsistent, qu'il est facile d'éliminer avec du papier essuie-tout. Selon la quantité de résidus accumulés, sélectionnez l'un des trois programmes de nettoyage disponibles et appuyez sur «Démarrer» - votre four se charge du reste. De plus, comme les plaques de cuisson, les supports d'enfournement et les systèmes de rails résistent à la pyrolyse, vous pouvez les laisser dans le four pendant le nettoyage.

Des fonctions automatiques.



Fonctions automatiques

Air Fry : pour des aliments frits à la perfection, comme des légumes et des pommes de terre

Pourquoi ne pas faire vos propres chips de pommes de terre ou de légumes frais ? Déposez vos pommes de terre ou légumes coupés finement sur le plateau Air Fry à mailles fines, ajoutez un trait d'huile et sélectionnez la fonction Air Fry. Un snack idéal à grignoter devant la TV. Autre conseil en or : la fonction Air Fry se prête aussi parfaitement à la cuisson des petites grilades.

PerfectBake plus

Aucune recette ne peut égaler la bonne cuisine de grand-mère. Mais grâce à PerfectBake plus, vous pouvez maintenant cuisiner de la même manière : le capteur PerfectBake plus mesure en permanence le niveau d'humidité de vos plats et définit en conséquence les réglages, tels que le mode de cuisson et la température. Et grâce à l'intelligence artificielle, le four vous indiquera aussi en combien de minutes votre gâteau sera prêt. Laissez-vous surprendre par une préparation simple et pratique – le pain, les gâteaux et les quiches sont cuits à la perfection – et surprenez votre grand-mère avec un de ses desserts préférés. Connectez le four à l'application Home Connect et profitez de PerfectBake plus.

Fonction Crisp : pour une finition encore plus croustillante

Envie d'apporter un croustillant supplémentaire à votre rôti ? Facile avec la fonction Crisp, qui élimine directement l'humidité du four pendant le processus de rôtissage ou de cuisson. Pour un plat encore plus croustillant.

PerfectRoast plus

La durée de cuisson d'un rôti de bœuf, d'un poisson ou d'un poulet entier est essentielle. PerfectRoast Plus vous garantit des plats tendres à souhait. La sonde à viande est munie de trois points de contrôle qui permettent de vérifier la température de votre plat. La cuisson se termine une fois la température à cœur sélectionnée atteinte. Grâce à l'intelligence artificielle, le four peut même vous indiquer combien de minutes il reste avant que votre plat soit prêt à être servi, afin que vous puissiez organiser vos repas comme il se doit. Pour profiter de PerfectRoast Plus, il suffit de connecter votre four à votre compte Home Connect. Vous avez un doute sur le réglage qui convient le mieux au degré de cuisson souhaité ? Le Meat Probe Assistant est votre meilleur allié. Si vous souhaitez que votre filet de bœuf soit cuit à point, par exemple, l'assistant vous recommandera la température à cœur adéquate, soit 58 °C.

Cuire avec des extras

Four multifonctionnel avec Added Steam

Les plats cuits de manière classique seront encore mieux réussis avec un apport de vapeur fréquent. L'apport automatique de vapeur peut être activé au préalable pour réchauffer des plats, faire lever de la pâte, cuire ou rôtir et il se règle aussi manuellement sur différents degrés d'intensité.

Steam Plus

Les légumes font partie intégrante de votre alimentation saine ? Chez nous aussi. Les légumes cuits à la vapeur restent croquants, et la volaille et le poisson sont tendres. La cuisson à la vapeur permet, par ailleurs, aux plats de conserver tout leur arôme naturel, mais aussi la plupart de leurs vitamines et nutriments. Et comme la nouvelle Steam Function Plus fait grimper la température jusqu'à 120 °C, vos plats cuisent plus rapidement et conservent encore plus de vitamines et de nutriments. La nouvelle Steam Function Plus contribue à votre alimentation saine.



Home Connect permet de commander votre four à distance en tout temps et en tout lieu. Et pendant la préparation, toutes les informations sont transmises à votre smartphone ou tablette – pour des résultats de cuisson parfaits.

Fours encastrables - 60 cm - Série 4 Multifonctions



Référence	HBA514BS3	NAT	HBA534EB3	CD	HBA574BB3	CD
Série	Série 4		Série 4		Série 4	
Type	Multifonction 60 cm		Multifonction 60 cm		Multifonction 60 cm	
Prix*	€ 719,00		€ 829,00		€ 959,00	
Home Connect	-		-		-	
Couleur	Inox		Noir		Noir	
Commande	Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables	
Display	LED-display (rouge)		LED-display (rouge)		LED-display (rouge)	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	Cleaning Assistance		EcoClean, Cleaning Assistance		Pyrolyse, Cleaning Assistance	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Rails télescopiques sur 1 niveau		Disponible en accessoire	
Type de porte	Porte abattante		Porte abattante		Porte abattante	
Programmes automatiques	-		-		10 programmes	
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -		- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson*	7		7		7	
Puissance maximale (gril)	-		-		-	
Divers	-		-		-	

Fours encastrables - 60 cm - Série 6 Multifonctions

CONNECTED BY
Home Connect



Référence	HBG537EB3	NAT	HBG578EB7	CD
Série	Série 6		Série 6	
Type	Multifonction 60 cm		Multifonction 60 cm	
Prix*	€ 969,00		€ 1.209,00	
Home Connect	-		●	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables	
Display	LCD-display (blanc)		LCD-display (blanc)	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	EcoClean, Cleaning Assistance		Pyrolyse	
Système d'extraction	Rails télescopiques sur 1 niveau		Rails télescopiques sur 1 niveau	
Type de porte	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
Programmes automatiques	10 programmes		30 programmes	
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson*	7		9	
Puissance maximale (gril)	-		-	
Divers	-		Air Fry	



NEW

HEZ32WA00



**Sonde à viande sans fil,
150 x 19 x 52 mm, 3 pièces.**

Découvrez le moyen facile d'obtenir des résultats de cuisson, où précision et commodité se conjuguent grâce au PerfectRoast sans fil. Équipé de quatre capteurs dans une aiguille extra fine, il garantit des résultats parfaits à chaque fois !

€ 149,99 ***

Fours encastrables - 60 cm - Série 8 Multifonctions



CONNECTED BY
HomeConnect



CONNECTED BY
HomeConnect



Référence	HBG7241B1	CD	HRG7361B1	CD
Série	Série 8		Série 8	
Type	Multifonction 60 cm		Multifonction avec Added Steam 60 cm	
Prix*	€ 1.209,00		€ 1.819,00	
Home Connect	●		●	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage LED	
Nettoyage	Cleaning Assistance program		EcoClean, Cleaning Assistance program	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Disponible en accessoire	
Type de porte	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	14		20	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist	
Puissance maximale (gril)	-		-	
Divers	Air Fry		SteamBoost, Air Fry	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises. - Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 ** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace.
 *** Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA incluse.

Fours encastrables - 60 cm - Série 8

Combi-vapeur et
Combi micro-ondes



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Référence	HSG7364B1	CD	HSG7584B1	CD	HMG776KB1	NAT
Série	Série 8		Série 8		Série 8	
Type	Combi-vapeur 60 cm		Combi-vapeur 60 cm		Combi micro-ondes 60 cm	
Prix*	€ 2.259,00		€ 2.569,00		€ 2.439,00	
Home Connect	●		●		●	
Couleur	Noir		Noir		Noir	
Commande	TouchControl		TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage LED		71 l, Eclairage LED		67 l, Eclairage LED	
Nettoyage	EcoClean, Cleaning Assistance program		EcoClean Direct, Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Disponible en accessoire		Rails télescopiques sur 1 niveau	
Type de porte	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	● / ●		● / ●		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	21		23		20	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist		Assist	
Puissance maximale (gril)	-		-		800 W	
Divers	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		Air Fry, Crisp	

Fours encastrables - 38 cm - Série 4 / 8

Micro-ondes



Référence	BFL523MB1F	NAT	BFR7221B1	NAT	BFL7221B1	NAT
Série	Série 4		Série 8		Série 8	
Type	Micro-ondes 38 cm		Micro-ondes 38 cm		Micro-ondes 38 cm	
Prix*	€ 499,00		€ 1.099,00		€ 1.099,00	
Home Connect	-		-		-	
Couleur	Noir		Noir		Noir	
Commande	Boutons rotatifs rétractables		TouchControl		TouchControl	
Display	LED-display (rouge)		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Cavité (volume, éclairage)	20 l, Eclairage LED		21 l, Eclairage LED		21 l, Eclairage LED	
Nettoyage	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
Système d'extraction	-		-		-	
Type de porte	Charnières à gauche		Charnières à droit		Charnières à gauche	
Programmes automatiques	7 programmes		- / -		- / -	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		1		1	
Nombre de modes de cuisson*	-		7 programmes		7 programmes	
Puissance maximale (gril)	800 W		900 W		900 W	
Divers	-		-		-	

Fours encastrables - 45 cm - Série 4 / 6

Micro-ondes



Référence	CMA583MB0	NAT	CMA585GS1	NAT	CMA585GB1	NAT
Série	Série 4		Série 6		Série 6	
Type	Micro-ondes avec air pulsé 45 cm		Micro-ondes avec air pulsé 45 cm		Micro-ondes avec air pulsé 45 cm	
Prix*	€ 1.049,00		€ 1.169,00		€ 1.169,00	
Home Connect	-		-		-	
Couleur	Noir		Inox		Noir	
Commande	Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables		Boutons rotatifs rétractables	
Display	LCD-display (rouge)		LCD-display (blanc)		LCD-display (blanc)	
Cavité (volume, éclairage)	44 l, Eclairage LED		44 l, Eclairage LED		44 l, Eclairage LED	
Nettoyage	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
Système d'extraction	-		-		-	
Type de porte	Porte abattante		Porte abattante		Porte abattante	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	15 programmes		15 programmes		15 programmes	
Nombre de modes de cuisson**	- / -		- / -		- / -	
AutoPilot / Assist	5		5		5	
Puissance maximale (gril)	900 W		900 W		900 W	
Divers	-		-		-	

Fours encastrables - 45 cm - Série 8

Micro-ondes et Multifonction



Référence	CEG732XB1	NAT	CBG7741B1	CD
Série	Série 8		Série 8	
Type	Micro-ondes avec gril 45 cm		Multifonction 45 cm	
Prix*	€ 1.359,00		€ 1.419,00	
Home Connect	-		●	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Cavité (volume, éclairage)	36 l, Eclairage LED		47 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Système d'extraction	-		Disponible en accessoire	
Type de porte	SoftClose		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	2		12	
AutoPilot / Assist	10 programmes		Assist	
Puissance maximale (gril)	1.000 W (1,90 kW)		-	
Divers	-		Air Fry	



Accessoire four : HEZ629070

Air Fry & gril, 34 x 455 x 375 mm (Antracite), convient pour le lave-vaisselle.

Pateau Air Fry & Gril pour une friture parfaite avec peu d'huile.
€ 39,99***

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises. - Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace.
*** Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA comprise.

Fours encastrables - 45 cm / Tiroir chauffant 14cm - Série 8

Combi micro-ondes et Combi-vapeur



Référence	CMG7241B2	CD	CMG778NB1	CD	CSG7364B1	CD	BIC7101B1	NAT
Série	Série 8		Série 8		Série 8		Série 8	
Type	Combi micro-ondes 45 cm		Combi micro-ondes 45 cm		Combi-vapeur 45 cm		Tiroir chauffant multifonction 14 cm	
Prix*	€ 1.689,00		€ 2.589,00		€ 2.149,00		€ 889,00	
Home Connect	●		●		●		●	
Couleur	Noir		Noir		Noir		Noir	
Commande	TouchControl		TouchControl		TouchControl		TouchControl illuminé (dedans)	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		LED-display (rouge)	
Cavité (volume, éclairage)	45 l, Eclairage LED		45 l, Eclairage LED		47 l, Eclairage LED		20 l	
Nettoyage	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program		EcoClean, Cleaning Assistance program		-	
Système d'extraction	-		Rails télescopiques sur 1 niveau		Disponible en accessoire		-	
Type de porte	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		-	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		● / ●		● / ●		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	16		22		21		4	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist		Assist		-	
Puissance maximale (gril)	900 W		900 W		-		-	
Divers	Air Fry		Air Fry, Crisp		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		-	

Espresso - 45 cm - Série 8

Machine à espresso entièrement automatique



Référence	CTL7181B0	NAT
Série	Série 8	
Type	Machine à espresso entièrement automatique 45 cm	
Prix***	€ 3.359,00	
Home Connect	●	
Couleur	Noir	
Display	TFT- Touchdisplay Pro	
Nombre de boissons	32 boissons personnalisées	
2 boissons en même temps	●	
Pression	19 bars	
Réservoir de lait intégré	● (verre)	
Type de porte	Charnières à gauche	
Divers	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	



* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises. - Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 ** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace.
 *** Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 0,18 incluse.




Tables de cuisson



Des résultats de cuisson parfaits et une commande intuitive.



PerfectFry



PowerBoost



Hood Control

Fonctions de confort

PerfectFry Plus

La bonne température est cruciale pour la cuisson. Si la température est trop élevée, même le meilleur steak sera cuit trop rapidement ou brûlera. Avec PerfectFry Plus, ce problème appartient au passé. Le capteur PerfectFry Plus affiche et surveille en permanence la température de la poêle pour éviter que les aliments ne soient trop cuits. Cela fonctionne également pour de nombreux autres plats : vous pouvez choisir parmi 11 températures préréglées dans une plage de 70 à 220°C pour des résultats parfaits, à chaque fois.

PowerBoost

Nous avons encore une fois accru la puissance de nos tables de cuisson à induction pour vous donner encore plus de pouvoir aux fourneaux. Vous pouvez, par exemple, porter deux litres d'eau à ébullition près de trois fois plus vite qu'avec une table de cuisson vitrocéramique conventionnelle.

Types de commandes

DirectSelect Premium

L'interface DirectSelect Premium de 30 cm de long simplifie désormais le contrôle de la table de cuisson. Vous sélectionnez la plage de température et les autres fonctions du bout des doigts. Une fois éteinte, l'interface est invisible, gage d'un design cohérent tout en élégance.

DirectSelect

Facile à comprendre et encore plus facile à utiliser : la sélection des zones de cuisson s'effectue intuitivement et vous réglez directement chaque plage de température souhaitée.

TouchSelect

La fonctionnalité au bout des doigts : TouchSelect permet de régler facilement la zone de cuisson souhaitée à l'aide d'une commande +/- . Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la puissance désirée.

Types de zones

HighSpeed

Pour une flexibilité maximale les tables de cuisson HighSpeed de Bosch vous propose des tables de cuisson ayant des zones variables et/ou extensibles. Vous aurez ainsi le plaisir d'utiliser toutes les casseroles et poêles imaginables pour une cuisine créative toujours réussie.

PowerInduction

Pour une cuisson rapide en toute sécurité. Sur les tables à induction, la chaleur est générée là où elle est vraiment nécessaire : sous la casserole ou la poêle. L'eau d'une casserole chauffe donc plus vite. L'induction garantit, en outre, une sécurité accrue : vous ne risquez pas de vous brûler dans la mesure où la vitre de la table de cuisson chauffe très peu. La fonction de détection automatique des casseroles éteint, par ailleurs, automatiquement la table de cuisson lorsqu'il n'y a aucune casserole sur la zone de cuisson.

CombiInduction

Vous avez besoin de plus d'espace pour poser un ustensile de cuisine allongé, comme un plat à rôtir ? Reliez deux zones de cuisson individuelles pour en former une seule grande et appliquez-y une plage de chaleur combinée d'un simple geste grâce à la zone combi.

FlexInduction

Une ou plusieurs casseroles, l'une derrière l'autre ou côte à côte : avec FlexInduction de Bosch, le choix vous appartient. Libre à vous d'utiliser la table de cuisson comme une table à induction classique, c'est-à-dire avec quatre zones de cuisson distinctes, ou de combiner les zones de cuisson pour n'en faire que deux grandes. Le tout d'un simple geste. De quoi gagner de la place pour poser un ustensile de cuisine plus imposant, comme un plat à rôtir.

MoveMode

Le réglage automatique des niveaux de cuisson assure une cuisson rapide et puissante à l'avant et un mijotage à l'arrière de la zone de cuisson. (FlexInduction : 3 zones – CombiInduction : 2 zones).

Flexibilité maximale

Sous les zones Easy Flex se trouvent des capteurs qui détectent la taille des casseroles et ajustent la zone de cuisson en conséquence. Lorsque vous déplacez l'ustensile de cuisson, le réglage de cuisson se déplace automatiquement avec lui après avoir confirmé.



CONNECTED BY

Home Connect

Adaptez les réglages de la table de cuisson à partir de votre smartphone. Confirmez-les d'un simple clic sur la table de cuisson.

Hood Control: Contrôlez votre hotte via votre table de cuisson

Il est possible de contrôler la hotte via la table de cuisson lorsque les deux appareils disposent d'un module WiFi.

Table de cuisson à gaz

FlameSelect

La puissance du feu. La précision de Bosch. Cuisiner au gaz a toujours été un plaisir pour les sens. Mais quand le moment est venu d'ajuster la flamme, les spéculations commencent : 500 grammes restent 500 grammes et deux œufs restent deux œufs. Mais qu'est-ce exactement que le gaz à feu moyen? Avec nos nouvelles tables de cuisson à gaz, plus besoin de jouer aux devinettes. Dotées de neuf niveaux de puissance précisément définis, elles vous permettent d'ajuster la température requise facilement et en toute fiabilité. Pour obtenir en permanence des résultats parfaits, d'un simple geste du poignet.


Caractéristiques dépendent du modèle.

Tables de cuisson vitrocéramiques - Série 4



Référence	PKE61RBA2E	CD	PKF611BB2E	CD	PKN811BA2E	CD
Série	Série 4		Série 4		Série 4	
Type	HighSpeed		HighSpeed		HighSpeed	
Prix*	€ 459,00		€ 519,00		€ 729,00	
Zones de cuisson	4 zones		4 zones; 1 variable		4 zones; 1 variable & 1 extensible	
Largeur	60 cm		60 cm		80 cm	
Commande	TouchSelect		TouchSelect		TouchSelect	
PowerBoost	-		-		-	
Fonction maintien au chaud	-		-		-	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / - / -		- / ● / ●		- / - / -	
Finition	Sans cadre		Sans cadre		Sans cadre	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 75 x 49 cm	

Tables de cuisson à induction - 60 cm - Série 4 / 6



Référence	PUE611BB5E	CD	PIE611BB5E	CD	PIF61RHB1E	CD	PVS631HC1E	CD
Série	Série 4		Série 4		Série 6		Série 6	
Type	SmartInduction		PowerInduction		PowerInduction		CombiInduction	
Prix*	€ 599,00		€ 799,00		€ 919,00		€ 979,00	
Zones de cuisson	4 zones		4 zones		4 zones; 1 extensible		4 zones; 1 Combi	
Largeur	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - HoodControl	-		-		●		●	
Commande	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / -		- / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	-		-		-		Manuelle	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		- / -		- / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / -		● / -		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Fonction maintien au chaud	-		-		● ¹⁾		● ¹⁾	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● (alternativement) / ●		- / ● (alternativement) / ●	
Finition	Sans cadre		Sans cadre		Sans cadre		Sans cadre, devant biseauté	
Divers	-		-		Bouton Favoris, Smart Hood Automatic		Bouton Favoris, Smart Hood Automatic	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction - 60 cm - Série 6 / 8



Référence	PIX61RHC1E	CD	PXX675DC1E	NAT
Série	Série 6		Série 8	
Type	FlexInduction		FlexInduction	
Prix*	€ 1.039,00		€ 1.519,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 Flex		4 zones; 2 Flex	
Largeur	60 cm		60 cm	
Home Connect - HoodControl	●		-	
Commande	DirectSelect		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / ●		3 niveaux / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique		Automatique	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ●	
Fonction maintien au chaud	● ¹⁾		●	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●		● / ● / ●	
Finition	Sans cadre		Comfort Design	
Divers	Easy Flex Zones, bouton Favoris, Smart Hood Automatic		Easy Flex Zones	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Smart Hood Automatic

La hotte règle automatiquement la puissance. Pour cela, la table de cuisson et la hotte doivent être compatibles et connectées à un compte Home Connect existant. Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte adapte automatiquement la puissance d'aspiration à la température et à la puissance de la table de cuisson. Une fois la cuisson terminée, la hotte passe en postventilation automatique. Lorsque la ventilation s'arrête, les lumières de la hotte s'éteignent également. L'air de votre cuisine reste ainsi parfaitement propre et votre hotte ne présente pas de taches. Découvrez une nouvelle façon de cuisiner.

Tables de cuisson à induction - 80 cm - Série 6



Référence	PVS831HC1E	CD	PIV831HC1E	CD	PXV831HC1E	CD
Série	Série 6		Série 6		Série 6	
Type	CombiInduction		PowerInduction		FlexInduction	
Prix*	€ 1.219,00		€ 1.239,00		€ 1.379,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 Combi & 1 variable (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)	
Largeur	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	●		●		●	
Commande	DirectSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / ●	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle		-		Automatique	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		11 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Fonction maintien au chaud	● ¹⁾		● ¹⁾		● ¹⁾	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● (alternativement) / ●		- / ● (alternativement) / ●		- / ● (alternativement) / ●	
Finition	Sans cadre, devant biseauté		Sans cadre, devant biseauté		Sans cadre, devant biseauté	
Divers	Bouton Favoris, Smart Hood Automatic		Bouton Favoris, Smart Hood Automatic		Easy Flex Zones, bouton Favoris, Smart Hood Automatic	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises.
1) Disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect. Sélectionnable via le bouton Favoris / Home Connect app.

Tables de cuisson à induction - 80 cm - Série 8 / 6



CONNECTED BY
Home Connect

CONNECTED BY
Home Connect

Référence	PXE875DC1E	NAT	PXE801DC1E	CD	PXV875DV1E	NAT	PXY83KHC1E	CD
Série	Série 8		Série 8		Série 8		Série 6	
Type	FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction Plus	
Prix*	€ 1.609,00		€ 1.609,00		€ 1.739,00		€ 1.739,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 Flex & 1 variable (Ø 28 cm)		4 zones; 1 Flex & 1 variable (Ø 28 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 Flex & 2 zones auxiliaires	
Largeur	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	-		-		●		●	
Commande	DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	3 niveaux / -		3 niveaux / -		3 niveaux / -		- / ●	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Automatique		Automatique		Automatique		Automatique	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ●		● / ●		● / ●		● / ● ¹⁾	
Fonction maintien au chaud	●		●		●		● ¹⁾	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●		- / ● (alternativement) / ●	
Finition	Comfort Design		À fleur de plan		Comfort Design		Sans cadre, devant biseauté	
Divers	Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones, bouton Favoris, Smart Hood Automatic	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction - 90 cm - Série 8



CONNECTED BY
Home Connect

Référence	PIV975DC1E	NAT	PXV901DV1E	CD
Série	Série 8		Série 8	
Type	PowerInduction		FlexInduction	
Prix*	€ 1.829,00		€ 2.219,00	
Zones de cuisson	5 zones; 1 triple (Ø 32 cm)		5 zones; 2 Flex & 1 triple (Ø 32 cm)	
Largeur	90 cm		90 cm	
Home Connect - HoodControl	-		●	
Commande	DirectSelect Premium		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		3 niveaux / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	-		Automatique	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ●		● / ●	
Fonction maintien au chaud	●		●	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	● / ● / ●		● / ● / ●	
Finition	Comfort Design		À fleur de plan	
Divers	-		Easy Flex Zones	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,6 x 89,6 x 51,6 cm	



Design U-Facette
Un bord biseauté à l'avant et sur les côtés de la table de cuisson.



Comfort Design
Un bord biseauté à l'avant et d'une finition latérale en inox.



Cadre en inox
Une finition plate en inox, susceptible d'être insérée dans l'ouverture d'un plan de travail existant.




Sans cadre
Une table de cuisson simple et moderne, sans cadre, ni bords en inox. (Installée sur le plan de travail)



A fleur de plan
La table de cuisson est intégrée dans le plan de travail, pour un design épuré et élégant.

Tables de cuisson à gaz - Série 4 / 6



Référence	PGH6B5B90	NAT	PNP6B6B90	NAT	PCQ7A5B90	NAT	PPQ7A6B20	NAT
Série	Série 4		Série 4		Série 6		Série 6	
Prix*	€ 459,00		€ 499,00		€ 839,00		€ 1.059,00	
Zones de cuisson	4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW		4 brûleurs; 1 grande puissance 3 kW		5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW		5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW	
Largeur	60 cm		60 cm		75 cm (niche de 56 cm)		75 cm (niche de 56 cm)	
Matériau de la table de cuisson	Inox		Verre noir haute résistance		Inox		Verre noir haute résistance Piano a filo	
Commande	Boutons ergonomiques		Boutons ergonomiques		Boutons ergonomiques		Boutons ergonomiques	
FlameSelect	-		-		●		●	
Matériau des supports de casseroles	Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc	
Système de sécurité	Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple	
Finition	Sans cadre		Encastrement standard		Sans cadre		Standard et à fleur de plan possible	
Divers	-		-		-		-	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standard)	


Dominos 30 cm - Série 6 / 8




Référence	PIB375FB1E	CD	PXX375FB1E	CD	PRA3A6B70	CD
Série	Série 6		Série 6		Série 8	
Type	PowerInduction		FlexInduction		Gaskookplaat	
Prix*	€ 859,00		€ 999,00		€ 1.079,00	
Zones de cuisson	2 zones		2 zones; 1 Flex		1 brûleur; wok 6 kW	
Largeur	30 cm		30 cm		30 cm	
Matériau de la table de cuisson	Table vitrocéramique à induction		Table vitrocéramique à induction		Vitrocéramique	
Commande	DirectSelect		DirectSelect		Bouton ergonomique	
Finition	Comfort Design		Comfort Design		Comfort Design	
Divers	PowerBoost, Count-up timer, minuterie d'alarme, minuterie avec coupure automatique		PowerBoost, Count-up timer, minuterie d'alarme, minuterie avec coupure automatique		FlameSelect, support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc; lavable au lave-vaisselle, anneau de wok inclus, sécurité thermocouple, brûleur design plat	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm	

Combinaison avec une table de cuisson avec Comfort Design : set de montage nécessaire HEZ394301


Tables de cuisson avec hotte intégrée - Série 4 / 6



CONNECTED BY Home Connect



CONNECTED BY Home Connect



Référence	PVS811B16E	CD	PVQ731H26E	NAT	PVQ811H26E	NAT
Série	Série 4		Série 6		Série 6	
Type	CombiInduction		CombiInduction		CombiInduction	
Prix*	€ 2.749,00		€ 2.939,00		€ 3.109,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 Combi		4 zones; 2 Combi		4 zones; 2 Combi	
Largeur	80 cm		70 cm (niche de 56 cm)		80 cm	
Home Connect - HoodControl	-		●		●	
Commande	TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		2 niveaux / -		2 niveaux / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi)	Manuelle		Manuelle		Manuelle	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		11 temp./ -		11 temp./ -	
PowerBoost / PanBoost	● / -		● / -		● / - ³⁾	
Fonction maintien au chaud	-		-		- ³⁾	
Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique	- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● / ●	
Finition	Sans cadre		Sans cadre, devant biseauté		Sans cadre	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		9 + 2 positions intensives		9 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m ³ /h) : min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Performance d'extraction recyclage (m ³ /h) : min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595		117 / 487 / 595	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml		200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Divers	-		-		-	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



EcoSilence Drive

Moteur à haute efficacité. Il économise du courant, mais pas au détriment de la performance: entraîné par un aimant permanent, le moteur de l'EcoSilence Drive ne produit aucun frottement mécanique et fonctionne ainsi avec une perte de puissance absolument nulle. Cela le rend non seulement extrêmement robuste, silencieux et durable, mais aussi performant. L'utilisation d'un ventilateur à haute performance combiné à la technologie moteur de l'EcoSilence Drive permet en effet à une nouvelle hotte d'économiser plus de 80% d'énergie par an**.


** Calculé sur la base d'un fonctionnement d'une heure du système d'aspiration de la hotte en position 2 et d'un fonctionnement de deux heures du système d'éclairage de la hotte, par jour et en moyenne.

Accessoires nécessaires à l'installation des tables de cuisson à induction avec hotte intégrée

Références		Prix marché*
HEZ9VEDU0		€ 47,99
HEZ9VDKR0		€ 188,99
HEZ9VDKR1		€ 188,99
HEZ9VRPD1		€ 66,99
HEZ9VRCR1		€ 83,99
HEZ9VDSM1		€ 19,99
HEZ9VDSM2		€ 38,99
HEZ9VDSB1		€ 32,99
HEZ9VDSB2		€ 32,99
HEZ9VDSB3		€ 32,99
HEZ9VDSB4		€ 32,99
HEZ9VDSI1		€ 32,99
HEZ9VDSI0		€ 32,99
HEZ9VDSS1		€ 14,99
HEZ9VDSS2		€ 77,99

Recyclage sans conduits d'installation

Livré avec l'appareil



Set d'installation Plug & Play nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.


Ce système Plug & Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend:

- 4 filtres CleanAir Plus haute performance optimisés qui éliminent jusqu'à 99% des pollens en suspension dans l'air et offrent plus de 90% de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. Ces filtres doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois (360 heures en cuisson intensive, non-régénérative).
- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe

HEZ9VDKR0 et HEZ9VDKR1



HEZ9VDKR0 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 70 \text{ cm}$
HEZ9VDKR1 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 60 \text{ cm}$

Packs d'accessoires de base nécessaires pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet. Ils comprennent:


- HEZ9VDKR0: 2 coudes 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
HEZ9VDKR1: 1 coude 90° vertical "S" pour conduit plat (mâle).
1 coude 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
- 3 raccords plats (partie femelle), à combiner avec des éléments mâles.
- 1 conduit plat (mâle, 50 cm).
- Un diffuseur qui peut être directement fixé au conduit plat et qui laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble (recyclage avec raccordement partiel). Une bande auto-adhésive double face permet un raccordement direct entre les conduits supplémentaires (en option) et le diffuseur pour un raccordement complet jusqu'à la sortie d'air.

Pour une installation dans une hauteur de plan de travail jusqu'à 96 cm.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le socle est nécessaire. Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables.

Extraction d'air

HEZ9VEDU0



Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation.

Il comprend:

- 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément.

Hottes



Un souffle d'air frais dans votre cuisine.



Module CleanAir Plus intégré

Recyclage et évacuation

Les hottes aspirantes de Bosch sont disponibles en modes de fonctionnement évacuation et recyclage d'air. Pour des résultats encore meilleurs en mode recyclage, le module CleanAir Plus vient compléter en option de nombreux modèles. Ce module est également disponible en version intégrée.

Module de circulation intégré: élégant, discret, efficace

Le module de recirculation CleanAir s'intègre harmonieusement dans toutes les hottes murales Box Design. Contrairement au module classique placé sur la cheminée, le module CleanAir Plus est intégré dans la cheminée et donc complètement invisible. Une distance minimale de 25cm vis-à-vis du plafond doit être prévue pour le remplacement du filtre.



Hood Control

Éclairage LED

L'éclairage LED est constitué de LED à longue durée de vie. À raison d'une utilisation de 2,7 heures par jour, il fonctionnera environ 40 ans.



Commandez votre hotte à distance grâce au module Wifi intégré. Réglez votre hotte en toute tranquillité via votre application Home Connect.

Hood Control

Oubliez les traces de doigts sur votre hotte et contrôlez-la via votre table de cuisson. La hotte et la table de cuisson disposent d'un module WiFi, qui permet l'interaction entre les deux appareils. Une fois la table de cuisson activée, la hotte s'active automatiquement.

L'aspiration tangentielle brevetée

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'extraordinaire expérience sensorielle que constitue la cuisine. Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable". Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Bosch, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

SoftLight et fonction dim

Avec l'éclairage SoftLight, la lumière ne s'impose pas brutalement, mais son intensité augmente et diminue progressivement. Grâce au variateur d'intensité (fonction dim), vous pouvez régler vous-même la luminosité selon votre préférence pour un éclairage d'ambiance ou une lumière intense.


La lumière sur mesure

L'éclairage LED des hottes peut s'adapter à l'ambiance de la cuisine. Feutrée ou plus design, vous pouvez choisir la température de couleur d'une lumière chaude à une plus froide (de 2700 K à 5000 K) via l'appli Home Connect.



Filtre à charbon actif standard

- 60 – 80% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson




Filtre CleanAir standard

- Jusqu'à 85% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 6-12 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles
- Intégré directement après les filtres à graisses, dans le corps de la hotte



Filtre CleanAir Plus

- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Doit être changé après 12-18 mois
- Traitement anti-odeurs de poisson
- Filtre à lamelles avec une réduction de bruit et une puissance d'aspiration plus élevée
- Élimine 99% du pollen dans l'air



Filtre à charbon actif régénérable

- Plus de 90% de réduction des odeurs
- Durée de vie jusqu'à 10 ans
- Doit être régénéré tous les 4 mois
- Régénérer dans un four à 200°C pendant 120 min. avec chaleur tournante

Caractéristiques dépendent du modèle.

Hottes sous-encastrables



Référence	DUL63CC20 (blanc)	NAT	DUL63CC50 (inox)	NAT
Série	Série 4		Série 4	
Type	Hotte sous-encastrable			
Prix*	€ 209,00		€ 249,00	
Largeur	60 cm		60 cm	
Couleur appareil / cheminée	-			
Home Connect - HoodControl	- / -			
Commande	Boutons poussoirs		Boutons poussoirs	
EcoSilence Drive	-			
Puissances d'aspiration	3		3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / -		175 / 350 / -	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / -		70 / 110 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	72 / 77 dB		72 / 77 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 4 W / - / -		2 x LED 4 W / - / -	
Divers	-			




Hottes intégrable et Design intégré



Référence	DEM66AC00	NAT
Série	Série 2	
Type	Hotte intégrable	
Prix*	€ 469,00	
Largeur	60 cm	
Couleur appareil / cheminée	Argent métallique	
Home Connect - HoodControl	- / -	
Commande	Boutons poussoirs	
EcoSilence Drive	-	
Puissances d'aspiration	3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	256 / 625 / -	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	208 / 416 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	70 / 75 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 3 W / - / -	
Divers	-	





Référence	DBB66AF50	CD	DBB96AF50	CD
Série	Série 4		Série 4	
Type	Hotte design intégré		Hotte design intégré	
Prix*	€ 609,00		€ 709,00	
Largeur	60 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox, verre clair / Inox		Inox, verre clair / Inox	
Home Connect - HoodControl	- / -		- / -	
Commande	Interrupteur rotatif		Interrupteur rotatif	
EcoSilence Drive	-		-	
Puissances d'aspiration	3		3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	255 / 620 / -		255 / 620 / -	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	247 / 594 / -		246 / 598 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	70 / 76 dB		70 / 75 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 2,5 W / - / -		2 x LED 2,5 W / - / -	
Divers	-		-	

Hottes télescopiques



Référence	DFL063W56	CD	DFM064W54	CD	DFS067A51	NAT	DFR097A52	CD
Série	Série 2		Série 2		Série 4		Série 4	
Type	Hotte télescopique		Hotte télescopique		Hotte télescopique		Hotte télescopique	
Prix*	€ 329,00		€ 369,00		€ 719,00		€ 819,00	
Largeur	60 cm		60 cm		60 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Argent métallique		Argent métallique		Argent métallique		Argent métallique	
Home Connect - HoodControl	-		-		-		-	
Commande	Boutons poussoirs		Boutons poussoirs		Boutons tactiles		Boutons tactiles	
EcoSilence Drive	-		-		●		●	
Puissances d'aspiration	2		3		3 + 1 position intensive		3 + 1 position intensive	
Performance d'extraction évacuation d'air (m ³ /h) : min./ max./ int. ¹⁾	255 / 328 / -		259 / 389 / -		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Performance d'extraction recyclage (m ³ /h): min./ max./ int. ¹⁾	199 / 231 / -		196 / 257 / -		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	64 / 68 dB		67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / - / -	
Divers	Elément télescopique sans bandeau de finition		Bandeau de finition inox inclus		Bandeau de finition inox inclus		Elément télescopique sans bandeau de finition	

Hottes murales décoratives



Référence	DWP94BC60	CD	DWB66BC50	CD	DWB96BC50	CD	DWB96BC60	CD
Série	Série 2		Série 2		Série 2		Série 2	
Type	Hotte murale décorative - Pyramide-Design		Hotte murale décorative - Box-Design		Hotte murale décorative - Box-Design		Hotte murale décorative - Box-Design	
Prix*	€ 539,00		€ 519,00		€ 639,00		€ 649,00	
Largeur	90 cm		60 cm		90 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Noir / Noir		Inox / Inox		Inox / Inox		Noir / Noir	
Home Connect - HoodControl	-		-		-		-	
Commande	Boutons poussoirs		Boutons poussoirs		Boutons poussoirs		Boutons poussoirs	
EcoSilence Drive	-		-		-		-	
Puissances d'aspiration	3		3		3		3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m ³ /h) : min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / -		242 / 621 / -		248 / 619 / -		248 / 619 / -	
Performance d'extraction recyclage (m ³ /h): min./ max./ int. ¹⁾	129 / 213 / -		186 / 422 / -		186 / 422 / -		186 / 422 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	65 / 67 dB		69 / 74 dB		70 / 74 dB		70 / 74 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -	
Divers	-		-		-		-	

* Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1 comprises. - Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.bosch-home.be/fr.
1) Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres CleanAir Plus (en option) si compatibles. - 2) Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

Hottes murales décoratives et inclinées HeadFree



Référence	DWB96FM50	CD	DWK81AN60	CD	DWK91LT60	CD
Série	Série 4		Série 6		Série 8	
Type	Hotte murale décorative - Box-Design		Hotte inclinée HeadFree		Hotte inclinée HeadFree	
Prix*	€ 819,00		€ 1.259,00		€ 1.459,00	
Largeur	90 cm		80 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox / Inox		Verre noir / Noir		Verre noir / Noir	
Home Connect	-		●		●	
Commande	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect rétroéclairé	
EcoSilence Drive	-		●		●	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		3 + 1 position intensive		3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604		223 / 432 / 915		228 / 441 / 1007	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441		212 / 433 / 896		211 / 435 / 964	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	60 / 70 dB		51 / 59 dB		51 / 59 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 3 W / ● / ●		2 x LED 3 W / ● / ●	
Divers	-		Aspiration tangentielle, Smart Hood Automatic, lumière sur mesure, cachefiltre en verre		Aspiration tangentielle, Smart Hood Automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre	



PerfectAir
Le nouveau PerfectAir Sensor analyse l'air en permanence et adapte la puissance en fonction des vapeurs et des odeurs avec précision et indépendamment des réglages de puissance. Il réduit, par ailleurs, le bruit en activant l'extraction au niveau minimal requis.

Hottes plafond




Référence	DRC97AQ50	NAT	DRC96AQ50	NAT	DRC99PS20	CD
Série	Série 6		Série 6		Série 8	
Type	Hotte plafond		Hotte plafond compacte		Hotte plafond	
Prix*	€ 1.669,00		€ 1.829,00		€ 2.149,00	
Largeur	90 cm		90 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox		Inox		Verre blanc	
Home Connect	●		●		●	
Commande	Télécommande		Télécommande		Télécommande	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		265 / 458 / 933	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		197 / 419 / 637	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	56 / 63 dB		61 / 61 dB		56 / 63 dB	
Eclairage / Softlight / Dimmer	4 x LED 3 W / ● / ●		4 x LED 3 W / ● / ●		6 x LED 3 W / ● / ●	
Divers	Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox		Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox		Aspiration tangentielle, PerfectAir sensor, cache-filtre en verre	

Lave-vaisselle

WORLD'S
NO1
BRAND
dishwashers*

Bosch, marque N°1 mondiale en lave-vaisselle.

Les avantages des lave-vaisselle entièrement intégrables.



Troisième panier




TimeLight



InfoLight



StatusLight



Charnières Vario

Retrofit – Paniers flexibles et deux possibilités pour le 3^{ème} niveau de chargement (en option)

Retrofit vous invite à créer un espace sur mesure à chaque niveau. Il suffit de transformer le troisième niveau en un étage supérieur polyvalent. Choisissez le 3^{ème} panier en option avec son élément coulissant pour les tasses et bols supplémentaires, ou notre tiroir à couverts. Les paniers flexibles transforment le chargement de tous vos plats, verres et casseroles en un jeu d'enfants avec la possibilité d'adapter l'espace à vos besoins. Disponible sur les lave-vaisselle Exclusiv.



TimeLight

Grâce au TimeLight, vous savez non seulement que votre lave-vaisselle est encore en fonction, mais aussi combien de temps il lui reste jusqu'à la fin du cycle de lavage et à quel stade il se trouve exactement.



InfoLight

Une LED rouge projetée au sol vous indique si votre lave-vaisselle totalement intégré est en cours de fonctionnement ou a terminé son cycle.



StatusLight

Le témoin lumineux StatusLight permet de voir en tout temps si le lave-vaisselle est en cours de cycle ou prêt. Cette fonction a été spécialement conçue pour les appareils disposant de Charnières Vario et ceux destinés à un encastrement en hauteur.

Charnières Vario

L'installation en hauteur d'un lave-vaisselle entièrement intégrable entraîne jusqu'à présent toujours de grands espaces entre les différentes façades des meubles de cuisine. Mais grâce à la Charnières Vario, la porte glisse légèrement vers le haut à l'ouverture, minimisant ainsi les interstices entre les meubles – même avec une hauteur de plinthe entre 5 et 9 cm.

Vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités offertes par nos lave-vaisselle? Vous trouverez toutes les informations sur les pages 20 à 22.

Choisir la bonne hauteur pour votre lave-vaisselle.

Lave-vaisselle extra hauts : 86,5 cm

Vos avantages :

- Grâce aux 5 cm supplémentaires, vous gagnez 10 % de volume utile à l'intérieur du lave-vaisselle.



- Ces centimètres ne sont pas perdus dans la plinthe ou sous le plan de travail.
- Le panier inférieur peut accueillir des assiettes de 33 cm de diamètre.

Pour un encastrement en hauteur de votre lave-vaisselle:

Merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site internet: www.bosch-home.be/fr/encastrementcolonne

81,5 cm de haut



pour lave-vaisselle sans tiroir Vario



Diamètre max. des assiettes en cm.

86,5 cm de haut

pour lave-vaisselle sans tiroir Vario



Diamètre max. des assiettes en cm.

Caractéristiques dépendent du modèle.

Lave-vaisselle entièrement intégrables - 60 cm - H: 81,5 cm



Référence	SMV2ITX09E	NAT	SMV4HAX21E	CD	SMV6YCX00E	CD
Série	Série 2		Série 4		Série 6	
Prix *	€ 889,00		€ 1.119,00		€ 1.319,00	
Hauteur	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / - / Inherent heat		- / - / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Indication sur le sol	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,5 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	46 / -		42 / 41		43 / 41	
Capacité en couverts	13		13		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -		Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / -		● / - / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Polinox		Inox		Inox	
Divers	-		-		-	

Lave-vaisselle entièrement intégrables - 60 cm - H: 81,5 cm



Référence	SMV6YCX02E	CD	SMD6YCX02E	NAT
Série	Série 6		Série 6	
Prix *	€ 1.389,00		€ 1.439,00	
Hauteur	81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	● / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		●	
Indication sur le sol	InfoLight		InfoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	44 / 43		44 / 43	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

Lave-vaisselle entièrement intégrables - 60 cm - H: 81,5 cm



Référence	SMH4ECX27E	CD	SMV6ECX10E	CD
Série	Série 4		Série 6	
Prix *	€ 1.449,00		€ 1.549,00	
Hauteur	81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Indication sur le sol	StatusLight (de côté)		TimeLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	42 / 41		42 / 41	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	Charnières Vario		EmotionLight	

Lave-vaisselle entièrement intégrable 45 cm - H: 81,5 cm



Référence	SPV6EMX05E	CD
Série	Série 6	
Prix *	€ 1.309,00	
Hauteur	81,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / ● / ●	
OpenAssist	-	
Indication sur le sol	TimeLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	8,9 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	44 / 42	
Capacité en couverts	10	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlexPro / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox	
Divers	EmotionLight	

Lave-vaisselle entièrement intégrable 60 cm - H: 86,5 cm



Référence	SBV4HCX19E	CD
Série	Série 4	
Prix *	€ 1.219,00	
Hauteur	86,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / - / ●	
OpenAssist	-	
Indication sur le sol	InfoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	42 / 41	
Capacité en couverts	14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox	
Divers	-	

Lave-vaisselle entièrement intégrables - 60 cm - H: 86,5 cm



Référence	SBV6YCX00E	CD	SBV6YCX02E	CD
Série	Série 6		Série 6	
Prix *	€ 1.369,00		€ 1.439,00	
Hauteur	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	● / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Indication sur le sol	InfoLight		InfoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	43 / 41		44 / 43	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

Lave-vaisselle entièrement intégrable - 60 cm - H: 86,5 cm




Référence	SBD6YCX02E	NAT
Série	Série 6	
Prix *	€ 1.489,00	
Hauteur	86,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	● / ● / ●	
OpenAssist	●	
Indication sur le sol	InfoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	44 / 43	
Capacité en couverts	14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox	
Divers	-	



SBD6YCX02E

Lave-vaisselle intégrables - 60 cm



Référence	SMI4HAS19E	CD	SMI4ECS28E	CD
Série	Série 4		Série 4	
Prix *	€ 1.089,00		€ 1.279,00	
Couleur	Acier brossé		Acier brossé	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Echangeur Thermique	- / - / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Indication sur le sol	-		-	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Night Program	42 / 41		42 / 41	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / RetroFit	● / - / -		- / ● / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	



SMI4ECS28E

Réfrigérateurs et congélateurs intégrables



Marque
la plus fiable

Réfrigérateurs combinés

11/2024



testachats

Le label **Marque la plus fiable** garantit une qualité exceptionnelle et des années de tranquillité d'esprit. Les consommateurs choisissent **Bosch** pour sa fiabilité inégalée et ses performances durables, reconnues comme les meilleures sur le marché.

Plein d'espace pour toutes vos courses et toutes vos vitamines.



Charnières SoftClose

SoftClose: Charnières plates avec amortissement professionnel

La porte se ferme pratiquement sans bruit, grâce à un système d'aide à la fermeture (dispositif Soft) et automatiquement même à partir d'un faible angle d'ouverture. Le système d'amortissement professionnel ralentit automatiquement la fermeture pour éviter que les enfants se coincent les doigts, par exemple.



Vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités offertes par nos réfrigérateurs et congélateurs? Vous trouverez toutes les informations sur les pages 26 à 28.

Réfrigérateurs intégrables une porte - 88 cm



Référence	KIR21NSE0	NAT KIL22NSE0	NAT	KIR21VFEO	NAT	KIL22VFEO	NAT
Série	Série 2	Série 2		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 899,00	€ 959,00		€ 949,00		€ 1.019,00	
Hauteur	88 cm	88 cm		88 cm		88 cm	
NoFrost / LowFrost	-	-		-		-	
Home Connect	-	-		-		-	
Type de charnières	Glissières	Glissières		Plates		Plates	
Consommation d'énergie par an	92 kWh/a (classe E)	144 kWh/a (classe E)		92 kWh/a (classe E)		144 kWh/a (classe E)	
Display	LED	LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	136 l	104 l		136 l		104 l	
Volume congélateur	-	15 l (compartiment congélation)		-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-	-		-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED	LED		LED		LED	
Support bouteilles	-	-		-		-	

Réfrigérateurs intégrables une porte - 88 cm



Référence	KIR21ADD1	CD KIL22ADD1	CD
Série	Série 6	Série 6	
Prix*	€ 1.219,00	€ 1.279,00	
Hauteur	88 cm	88 cm	
NoFrost / LowFrost	-	-	
Home Connect	-	-	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door	Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	74 kWh/a (classe D)	115 kWh/a (classe D)	
Display	LED	LED	
Volume réfrigérateur	136 l	104 l	
Volume congélateur	-	15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	VitaFresh	VitaFresh	
Niveau sonore	28 dB (classe A)	35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED	LED	
Support bouteilles	-	-	

Réfrigérateurs intégrables une porte - 102,5 cm



Référence	KIR31NSE0	NAT	KIL32NSE0	NAT	KIR31VFEO	NAT	KIL32VFEO	NAT
Série	Série 2		Série 2		Série 4		Série 4	
Prix*	€ 959,00		€ 1.029,00		€ 1.039,00		€ 1.079,00	
Hauteur	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type de charnières	Glissières		Glissières		Plates		Plates	
Consommation d'énergie par an	96 kWh/a (classe E)		145 kWh/a (classe E)		96 kWh/a (classe E)		145 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	165 l		132 l		165 l		132 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)		-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-		-		-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED		LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		-		Chromé		-	

Réfrigérateur intégrable une porte - 102,5 cm



Référence	KIR31ADD1	CD
Série	Série 6	
Prix*	€ 1.299,00	
Hauteur	102,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	
Home Connect	-	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	77 kWh/a (classe D)	
Display	LED	
Volume réfrigérateur	165 l	
Volume congélateur	-	
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Niveau sonore	27 dB (classe A)	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	Chromé	



KIR31ADD1

Réfrigérateurs intégrables une porte - 122,5 cm



Référence	KIR41NSE0	CD KIL425SE0	CD KIR41VFE0	NAT KIL42VFE0	NAT
Série	Série 2	Série 2	Série 4	Série 4	
Prix*	€ 1.019,00	€ 1.079,00	€ 1.089,00	€ 1.149,00	
Hauteur	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	-	-	-	
Home Connect	-	-	-	-	
Type de charnières	Glissières	Glissières	Plates	Plates	
Consommation d'énergie par an	101 kWh/a (classe E)	147 kWh/a (classe E)	101 kWh/a (classe E)	147 kWh/a (classe E)	
Display	LED	LED	LED	LED	
Volume réfrigérateur	204 l	172 l	204 l	172 l	
Volume congélateur	-	15 l (compartiment congélation)	-	15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-	-	-	-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)	35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	
Support bouteilles	-	-	Chromé	-	

Réfrigérateur intégrable une porte - 122,5 cm



Référence	KIL42ADD1	CD
Série	Série 6	
Prix*	€ 1.419,00	
Hauteur	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	
Home Connect	-	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	118 kWh/a (classe D)	
Display	LED	
Volume réfrigérateur	172 l	
Volume congélateur	15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Niveau sonore	27 dB (classe A)	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	Chromé	



KIL42ADD1

Réfrigérateurs intégrables une porte - 177,5 cm



Référence	KIR81NSE0	NAT	KIL82VFE0	NAT
Série	Série 2		Série 4	
Prix*	€ 1.199,00		€ 1.329,00	
Hauteur	177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type de charnières	Glissières		Plates	
Consommation d'énergie par an	114 kWh/a (classe E)		177 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	310 l		246 l	
Volume congélateur	-		34 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	-		Chromé	

Réfrigérateurs intégrables une porte - 177,5 cm



Référence	KIR81AFE0	NAT	KIR81ADD0	NAT	KIF81PFE0	NAT
Série	Série 6		Série 6		Série 8	
Prix*	€ 1.399,00		€ 1.549,00		€ 1.539,00	
Hauteur	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type de charnières	Plates		Plates, SoftClose Door		Plates	
Consommation d'énergie par an	115 kWh/a (classe E)		91 kWh/a (classe D)		150 kWh/a (classe E)	
Display	TouchControl		LED		TouchControl	
Volume réfrigérateur	319 l		310 l		289 l	
Volume congélateur	-		-		-	
Système de fraîcheur	VitaFresh Plus		VitaFresh		VitaFresh Pro	
Niveau sonore	37 dB (classe C)		35 dB (classe B)		37 dB (classe C)	
Illumination réfrigérateur	LED		LED		LED	
Support bouteilles	Chromé		Chromé		-	

Bottom-freezer intégrables - 177,5 cm



Référence	KIS86AFE0	NAT
Série	Série 6	
Prix*	€ 1.509,00	
Hauteur	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	LowFrost	
Home Connect		
Type de charnières	Plates	
Consommation d'énergie par an	219 kWh/a (classe E)	
Display	TouchControl	
Volume réfrigérateur	192 l	
Volume congélateur	74 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh Plus	
Niveau sonore	36 dB (classe C)	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	-	



Référence	KIN86NSE0	CD
Série	Série 2	
Prix*	€ 1.489,00	
Hauteur	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect		
Type de charnières	Glissières	
Consommation d'énergie par an	234 kWh/a (classe E)	
Display	LED	
Volume réfrigérateur	184 l	
Volume congélateur	76 l	
Système de fraîcheur	-	
Niveau sonore	39 dB (classe C)	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	-	

Bottom-freezer intégrable - 193,5 cm




Référence	KIN96VFD0	CD
Série	Série 4	
Prix*	€ 1.919,00	
Hauteur	193,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect		
Type de charnières	Plates	
Consommation d'énergie par an	184 kWh/a (classe D)	
Display	LED	
Volume réfrigérateur	214 l	
Volume congélateur	75 l	
Système de fraîcheur	VitaFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	Chromé	



KIN96VFD0

Réfrigérateurs intégrables sous plan - 82 cm



Référence	KUR21ADE0	NAT	KUL22ADD0	NAT
Série	Série 6		Série 6	
Prix*	€ 1.169,00		€ 1.409,00	
Hauteur	82 cm		82 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	●		●	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door		Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	93 kWh/a (classe E)		119 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	134 l		93 l	
Volume congélateur	-		17 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	VitaFresh		VitaFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Illumination réfrigérateur	LED à allumage progressif (SoftStart)		LED à allumage progressif (SoftStart)	
Support bouteilles	-		-	

Congélateur intégrable sous plan - 82 cm



Référence	GUN21ADE0	NAT
Série	Série 6	
Prix*	€ 1.149,00	
Hauteur	82 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	●	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	189 kWh/a (classe E)	
Display	LED	
Volume congélateur	85 l	
Niveau sonore	35 dB (classe B)	

Congélateur intégrable 177,5 cm



Référence	GIN81ACE0	NAT
Série	Série 6	
Prix*	€ 1.879,00	
Hauteur	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Type de charnières	Plates, SoftClose Door	
Consommation d'énergie par an	235 kWh/a (classe E)	
Display	TouchControl	
Volume congélateur	212 l	
Niveau sonore	35 dB (classe B)	



La Garantie Prolongée Total Care by Bosch. Offrez-vous la tranquillité d'esprit.



Profitez d'une sécurité de 3 ans, en plus de la garantie d'usine de 2 ans

- Une activation facile sur www.bosch-home.be/fr/mybosch
- Le contrat commence automatiquement à l'expiration de la période de garantie d'usine.
- Un service de qualité assuré par des techniciens disponibles partout en Belgique.
- Tous les frais de déplacement, de temps de travail et de pièces détachées seront pris en charge par Bosch.

Activez votre Garantie Prolongée en ligne sur MyBosch

La Garantie Prolongée de Bosch est d'application après son activation en ligne qui doit être faite endéans les 24 mois après l'achat de votre appareil*.

Enregistrez l'appareil sur www.bosch-home.be/fr/mybosch et activez les 3 ans de garantie supplémentaires avec le code qui se trouve dans la boîte « MyBosch Garantie Prolongée »
Réf. Q8BBECEWB1 – Prix marché conseillé : € 99,99

*La Garantie Prolongée est d'application pour les catégories de produits suivants : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, fours vapeur, fours à micro-ondes, tables de cuisson et hottes.



Pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans.

Nous garantissons que les pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil et stockables sont disponibles pendant une longue période. Pour les pièces essentielles à l'utilisation des gros appareils électroménagers, cela va jusqu'à 15 ans à partir de la date de production du 1er janvier 2023.

Donnez votre avis:



Suivez nous:



Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.
01/2025 - SA BSH Home Appliances - Rue Picard 7 - Box 400 - B - 1000 Bruxelles - BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles

www.bosch-home.be