

Core Range ERT

Avec appareils encastrables



Edition 01/2025

Information pour le grossiste

Plus d'informations via Tradeplace ou votre Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be



From Germany to you



Lorsque vous achetez Siemens, vous n'achetez pas seulement des appareils électroménagers à haut niveau technologique, vous achetez une partie de ce que l'Allemagne représente aujourd'hui.

Qu'il soit réellement fabriqué en Allemagne ou non, nous nous assurons qu'il soit "Made in Germany" en appliquant nos normes et exigences à toutes nos chaînes d'approvisionnement.

Où que vous soyez dans le monde, l'appareil que vous avez acheté a été conçu et développé en Allemagne et vous donnera la satisfaction de la qualité, de la durabilité, de la fiabilité et des matériaux haut de gamme.

Dans ce catalogue, seuls les appareils fabriqués en Allemagne sont signalés par



La technologie de demain. A vous dès aujourd'hui.



Une seule interface pour tous les appareils.

Des fonctions uniques qui facilitent la vie.

Une grande facilité de manipulation.

Home is where your app is.



Les appareils électroménagers Siemens avec Home Connect. Contrôlez-les où et quand vous le souhaitez.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s'invitent chez vous pour embellir votre quotidien.

L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une

fole d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons. Votre vie quotidienne gagne ainsi en efficacité et en confort.

Découvrez les avantages qu'Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils.

Fours.

- Dans la partie "Le monde des recettes", vous trouverez l'inspiration pour des plats délicieux. Faites votre choix et transmettez directement les bons paramètres à votre four.
- Commandez intuitivement votre four de n'importe où, par exemple pour qu'il préchauffe quand vous êtes sur le chemin du retour.

Hottes.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre hotte.
- Réglez, par exemple, la puissance ou l'éclairage et recevez les notifications concernant le fonctionnement de la hotte.

Tables de cuisson.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre table de cuisson.

Tables de cuisson + hottes = cookConnect system.

- Une communication directe entre les 2 appareils par un module sans fil.
- Activation et adaptation du fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.



Combinés réfrigérateur-congélateur.

- Sélectionnez et activez intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

Lave-linge.

- Le Detergent Scan assure que le lave-linge avec i-Dos utilise très précisément la quantité correcte de produit lessiviel et d'adoucissant de n'importe quelles marques en scannant le code-barres sur leurs emballages.

Lave-vaisselle.

- Le contrôle à distance vous permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement où que vous soyez.
- Des notifications "push" lorsque la vaisselle est propre et sèche ou pour la maintenance de l'appareil sur votre smartphone ou votre smartwatch.

Machines à espresso.

- Intégré à votre appli Home Connect, coffeeWorld vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.
- La coffeePlaylist vous permet quant à elle de transmettre, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités à l'appareil. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

En savoir plus? Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.



Marque
la plus fiable

Lave-linge

11/2024



Reconnue comme la marque la plus fiable pour les Lave-linge, par Testachats. Le label garantit une qualité exceptionnelle et des années de tranquillité d'esprit, grâce à sa fiabilité inégalée et ses performances durables – reconnues comme les meilleures sur le marché.

Des innovations pour les nouveaux lave-linge

Detergent Scan

i-Dos avec Detergent Scan - un distributeur automatique précis.

- Assure que le lave-linge utilise très précisément la quantité correcte de produit lessiviel et d'adoucissant de n'importe quelles marques.
- Remplissez le compartiment i-Dos de produit lessiviel liquide et d'adoucissant puis scannez les code-barres sur les emballages, via l'appli Home Connect. Celle-ci déterminera la quantité optimale de produit - par type et par marque - en fonction de la dureté de l'eau, du programme choisi et de la quantité de linge. Vous réduisez ainsi au minimum la consommation de détergent et d'eau !

Added Steam

Des vêtements plus lisses dès la sortie du lave-linge.

Souvent les vêtements fraîchement lavés sont tout froissés. C'est pourquoi nous avons introduit l'option Added steam, qui ajoute un cycle de vapeur qui aide à réduire les plis jusqu'à 40 % pendant le cycle de lavage. Comme un bain de vapeur doux, il aide à éliminer les plis tenaces avant le début du processus de séchage. Ainsi, lorsque vos vêtements sortent du lave-linge, ils sont non seulement propres, mais aussi plus doux.

Lavage 1 seule pièce

Pour les "mini" lessives.

Besoin d'un T-shirt ou d'un chemisier rapidement ? Ce programme est spécialement conçu pour laver une toute petite quantité de linge ou même une seule pièce, sans gaspiller trop d'eau et de détergent.

Si intelligents et si doux pour le linge...

Les lave-linge et sèche-linge de Siemens.

antiVibration design*

Les parois latérales qui réduisent les vibrations.

- Le lave-linge et le sèche-linge sont non seulement plus silencieux mais sa stabilité est également augmentée.

aquaProtection Lave-linge

Tous les lave-linge sont équipés d'aquaProtection.

- Système de protection contre le débordement avec un clapet de sécurité.

aquaProtection Plus Lave-linge

Une protection supplémentaire.

- Avec un tuyau d'arrivée d'eau à double paroi qui coupe immédiatement l'alimentation en eau en cas de fuite.

aquaStop Lave-linge

La garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.

- Fermeture automatique des vannes de sécurité d'arrivée d'eau.

autoDry Sèche-linge

Un linge toujours parfaitement sec comme souhaité.

- Un système électronique qui permet d'obtenir un linge prêt à repasser, prêt à ranger ou encore extra sec.

Condenseur Sèche-linge

selfCleaning condenser – Un nettoyage automatique continu pour une efficacité énergétique constante.

- Un nettoyage automatique intensif est prévu lors de chaque séchage.
- Le condenseur toujours parfaitement propre permet à la chaleur de circuler librement.
- L'eau utilisée pour le nettoyage est l'eau de condensation filtrée, extraite du linge à sécher.
- Le filtre de porte doit quant à lui être nettoyé après chaque cycle.

easyClean condenser – Facile à nettoyer.

- Le filtre protège le condenseur contre les peluches.
- Il s'enlève et se nettoie en un tournemain environ tous les 20 cycles.
- Le filtre de porte doit quant à lui être nettoyé après chaque cycle.

Demi-charge Sèche-linge

Optimise le séchage pour les petites charges.

- Grâce à cette option, l'appareil adapte son fonctionnement pour obtenir un linge parfaitement sec dans les meilleures conditions, sans surchauffe.

WG44G2FWFG - Grand display LED touches tactiles.



WG56B20WFG - Grand display direct touch



* Valable sur tous les appareils.

ecoInfo

Lave-linge

Indicateur de consommation: la consommation d'eau et/ou d'électricité en un clin d'œil.

- Même avant le démarrage du programme, le display mentionne les consommations d'eau et/ou d'électricité. Elles sont évaluées d'économiques à normales pour un choix du programme optimal toujours possible.

Home Connect

**Home is where your app is.
Contrôlez votre appareil Siemens où et quand vous le souhaitez.**



Lave-linge

- Sélectionnez intuitivement les programmes de lavage du lave-linge et lancez la machine à distance via l'appli Home Connect.
- NEW – Le scan du code-barres sur l'emballage des produits lessiviels via l'appli Home Connect associé à l'i-Dos permet de réduire au maximum la consommation de détergent et d'eau. (voir p.6)
- Les notifications push informent lorsque le niveau de produit de lessive ou d'adoucissant diminue.

Sèche-linge

- La surveillance à distance indique, en toute simplicité, le statut actuel du sèche-linge, où que vous soyez.
- Les réglages s'effectuent simplement. De quoi sélectionner facilement les paramètres de l'appareil via l'appli Home Connect.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

i-Dos

Lave-linge

Une technologie pour un dosage automatique et parfait du produit lessiviel.

- Un dosage parfait du produit lessiviel:
 - des économies d'énergie et d'eau importantes.
 - plus de résidus de produits dans le linge pouvant provoquer des allergies.
- Mesure automatique du produit lessiviel et/ou adoucissant au millilitre près: la garantie d'un résultat parfait à chaque lavage.

i-Dos: réservoirs intégrés pour liquide lessiviel et/ou adoucissant.



- Programme "Automatique" ou "Automatique délicat": des capteurs intégrés déterminent la dureté de l'eau, la quantité de linge, le type de textile et même le degré de saleté, puis la quantité de produit lessiviel et/ou d'adoucissant et le processus de lavage complet est adapté pour un résultat de lavage parfait.
- Des réservoirs intégrés pour le produit lessiviel liquide et/ou d'adoucissant pour 20 cycles de lavage + un compartiment manuel pour de la poudre ou un liquide spécifique au traitement d'un textile comme la soie ou la laine.

intelligentDry

Sèche-linge

Une association pour un linge parfaitement sec.

- Une interaction intelligente entre le lave-linge et le sèche-linge via Home Connect.
- Le lave-linge connecté envoie directement au sèche-linge toutes les informations nécessaires concernant le dernier programme de lavage, telles que la charge et le taux d'humidité.
- Le sèche-linge règle le programme idéal et calcule avec précision le temps de séchage.

Moteur iQdrive* Lave-linge/Wash&Dry

Un moteur BLDC performant, robuste, fiable et innovant pour une plus grande efficacité énergétique.

- Fonctionne sur base d'un entraînement magnétique sans frottement.
- Silencieux.
- 10 ans de garantie sur le moteur

Moteur BLDC

Sèche-linge

Un moteur performant, robuste, fiable et innovant pour une plus grande efficacité énergétique.

- Fonctionne sur base d'un entraînement magnétique sans frottement.
- Silencieux.

powerSpeed 59'

Lave-linge

Un linge parfaitement propre en moins d'une heure.

- Un procédé de lavage optimisé qui permet au produit lessiviel de se répandre plus rapidement et uniformément dans le linge.

i-Dos avec Detergent Scan via l'appli Home Connect.



* Valable sur tous les appareils.

Reload function*

La solution intelligente pour tout le linge oublié.

- Possibilité d'interrompre le cycle pour ajouter dans le tambour le linge oublié, même les grandes pièces.

Reverse technology Sèche-linge

Empêche les draps de s'emmêler dans le sèche-linge.

- Grâce au grand tambour avec système de rotation réversible (Reverse technology), le nouveau programme "Linge de lit" fait bouger les draps dans les deux sens, évitant ainsi qu'ils ne s'emmêlent.

smartFinish Sèche-linge

Défroisse significativement les textiles.

- Repasser demande du temps, et vous avez sans doute mille autres choses à faire. C'est pourquoi nous avons créé le programme smartFinish qui défroisse délicatement vos vêtements à la vapeur.
- Vous avez des chemises ou chemisiers très froissés déjà secs ? Laissez smartFinish agir et épargnez-vous ainsi de longues séances de repassage.

softDrying system* Sèche-linge

Garantit un flux d'air permanent et une température constante.

- Grand tambour inox softDry.
- Une répartition du linge avec plus de douceur et d'efficacité.
- Les grandes pièces ressortent parfaitement sèches.
- Le linge est moins froissé.

stainRemoval system Lave-linge

Un lavage "à la carte" pour jusqu'à 16 types de taches.

- L'appareil peut adapter automatiquement la température, le déroulement du programme (le temps de trempage) et les mouvements du tambour pour les 4 (sang, beurre/huile, vin rouge et herbe) ou 16 types de taches les plus fréquentes selon les modèles.

Technologie de pompe à chaleur

Sèche-linge

Un chef-d'œuvre de technologie à faible consommation énergétique.

- Pour produire de la chaleur et sécher l'air humide avec un haut rendement énergétique.
- Basse consommation durant toute la vie de l'appareil.

Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C et max. 35°C. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.

varioSpeed*

Lave-linge

Un lavage parfait d'une durée réduite jusqu'à 65 %.

- Calcule automatiquement les gains de temps potentiels grâce aux capteurs intelligents qui déterminent la charge et le type de textile à laver afin d'adapter la durée du cycle en conséquence.

waterPerfect Plus*

Lave-linge

Le système intelligent de gestion de l'eau par capteurs.

- La quantité d'eau exacte dans toutes les situations.
- Quantité d'eau optimale suivant la charge et le type de textiles.

waveDrum*

Lave-linge

Pour un lavage doux ou intensif.

- Sa structure permet une répartition égale de l'eau. Ses reliefs en forme de vague massent délicatement le linge ou le brassent avec énergie. Les aubes asymétriques distribuent l'eau avec le produit lessiviel, de manière constante tout au long du cycle de lavage.

WG56H2A6FG avec grand display LED touches tactiles.



waveDrum.



* Valable sur tous les appareils.



Lave-linge 8 kg



WM14N2B4FG - Display LED boutons tactiles

Référence	WM14N2B4FG	CD
Série	iQ300	
Prix*	€ 769,00	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale ²⁾	8 kg / 1.400 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	51 / 72	
Home Connect	–	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	– / –	
Programme à la vapeur martFinish / powerSpeed 59'	■ / –	
Display	Display LED boutons tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / –	
stainRemoval system / Option lavage 1 seule pièce	– / –	
waterPerfect Plus	■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■	



Lave-linge 9 kg



Référence	WG44G2ZWFG	CD	WG46G2Z5FG	CD	WG44G2FWFG	CD
Série	iQ500		iQ500		iQ500	
Prix*	€ 899,00		€ 949,00		€ 959,00	
Classe d'efficacité énergétique	A		A		A	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	51 / 71		52 / 74		51 / 71	
Home Connect	–		–		–	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	– / –		– / –		■ / –	
Programme à la vapeur martFinish / powerSpeed 59'	■ / –		■ / –		■ / –	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / Option lavage 1 seule pièce	4 / –		4 / –		4 / –	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■		■		–	



Lave-linge 9 kg



Référence	WG44H206FG	CD	WG44H2A6FG	CD	WG44B21PFG	CD
Série	iQ500		iQ500		iQ700	
Prix *	€ 1.069,00		€ 1.149,00		€ 1.189,00	
Classe d'efficacité énergétique	A-20% ³⁾		A-20% ³⁾		A-50% ¹⁾	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	52 / 72		50 / 70		47 / 71	
Home Connect	■		■		■	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	– / –		■ / ■		– / –	
Programme à la vapeur martFinish / powerSpeed 59'	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display direct touch	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / Option lavage 1 seule pièce	16 / ■		16 / –		16 / ■	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		■ / – / –		– / ■ / –	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■		–		■	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. –

¹⁾ 50% plus efficace (25 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles) de la classe d'efficacité énergétique A, sur la base de tests internes réalisés conformément au règlement délégué 2019/2014 de l'UE pendant l'utilisation du programme eco 40-60. – ²⁾ La valeur indiquée est arrondie. – ³⁾ 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (50 kWh/100 cycles) de la classe d'efficacité énergétique A, sur la base de tests internes réalisés conformément au règlement délégué 2019/2014 de l'UE pendant l'utilisation du programme eco 40-60.



Lave-linge 10 kg



A -20%



A -20%

Référence	WG56H206FG	CD	WG56H2A6FG	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.179,00		€ 1.249,00	
Classe d'efficacité énergétique	A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	48 / 75		47 / 74	
Home Connect	■		■	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / ■	
Programme à la vapeur martFinish / powerSpeed 59'	■ / ■		■ / ■	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / Option lavage 1 seule pièce waterPerfect Plus	16 / ■		16 / -	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	- / ■ / -		■ / - / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■		-	



Lave-linge 10 kg



A -30%



A -30%

Référence	WG56B20WFG	CD	WG56B2AWFG	CD
Série	iQ700		iQ700	
Prix*	€ 1.269,00		€ 1.319,00	
Classe d'efficacité énergétique	A-30% ³⁾		A-30% ³⁾	
Capacité / Vitesse d'essorage maximale ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Niveau sonore lavage / essorage dB	47 / 74		47 / 74	
Home Connect	■		■	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / ■	
Programme à la vapeur martFinish / powerSpeed 59'	■ / ■		■ / ■	
Display	Grand display direct touch		Grand display direct touch	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / Option lavage 1 seule pièce waterPerfect Plus	16 / ■		16 / ■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	- / ■ / -		- / ■ / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■		-	

Accessoires en option pour les lave-linge et sèche-linge


Référence	Prix**	Description
WZWP20W	€ 249,99	Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x57 cm)
WZDP20D	€ 249,99	Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40x60x57 cm)
WZ10131	€ 43,99	Prolongement de l'aquaStop (2m)
WZ20600	€ 43,99	Panier pour laine, chaussures et peluches ou jouets en tissu
WZ20400	€ 99,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté WT7U..)
WZ27T2W	€ 97,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge avec panneau 135 mm de hauteur
WZ27500	€ 139,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge iQ500 / iQ700
WZ27400	€ 99,99	Set de montage en colonne avec plan de travail rétractable pour sèche-linge WT7U..
WZ11410	€ 21,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge (excepté à évac., WT7U..)
WZ27510	€ 32,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge iQ500 / iQ700
WZ27410	€ 21,99	Set de montage en colonne sans plan de travail rétractable pour sèche-linge WT7U..
WZ20160	€ 14,99	Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation sans condenseur autonettoyant excepté sèche-linge pompe à chaleur (2 m)

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G. -
¹⁾ 20% plus efficace (40 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (51 kWh/100 cycles) de la classe d'efficacité énergétique A, sur la base de tests internes réalisés conformément au règlement délégué 2019/2014 de l'UE pendant l'utilisation du programme eco 40-60. -
²⁾ La valeur indiquée est arrondie. ³⁾ 30% plus efficace (35 kWh/100 cycles) que la valeur de référence minimale (51 kWh/100 cycles) de la classe d'efficacité énergétique A, sur la base de tests internes réalisés conformément au règlement délégué de l'UE 2019/2014 pendant l'utilisation du programme eco 40-60.

Label énergétique actuel pour les sèche-linge: Valable jusqu'au 30 juin 2025.

L'utilisation d'appareils électroménagers à haut rendement énergétique permet d'économiser des ressources précieuses et de l'argent. C'est pourquoi il est important de tenir compte des valeurs de faible consommation d'énergie lors de l'achat d'un nouvel appareil électroménager. Depuis 1995, le label énergétique européenne fournit des informations normalisées sur la consommation d'énergie et d'eau des appareils électroménagers de différentes catégories.

Label énergétique actuel pour les sèche-linge est en vigueur depuis 2012. Elle précise également la classe d'efficacité énergétique et utilise des pictogrammes linguistiquement neutres pour fournir des informations supplémentaires sur l'appareil. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.



Label énergétique actuel pour les sèche-linge:

Plus la classe d'efficacité énergétique est élevée, plus les économies d'énergie sont importantes. Outre la classe énergétique, le label précise d'autres paramètres tels que la consommation d'énergie annuelle en kWh, la capacité de charge maximale en kilogrammes ou le niveau sonore en dB.

Légende

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Consommation d'énergie en kWh/an* (160 cycles)
- 3 Émissions sonores exprimées en dB(A)**
- 4 Capacité de charge maximale (capacité nominale en kilogrammes) **
- 5 Durée en heures et minutes**
- 6 Type de sèche-linge
- 7 Classe d'efficacité de la condensation


* Les valeurs s'appliquent à la moyenne pondérée des charges pleines et demi-charges avec un ratio de 0,71 (3 x charge pleine, 4 x demi-charge).

** Cycle de séchage du programme coton standard à charge pleine.

Le nouveau label énergétique pour les sèche-linge: valable à partir du 1er juillet 2025.

Les avancées technologiques de ces dernières années ont conduit à une concentration plus élevée de sèche-linge ayant la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, A+++ . Environ 2/3 des sèche-linge vendus aux consommateurs en 2023 appartiennent à ces classes. Par conséquent, au cours des dernières années, le label énergétique n'a pas rempli sa fonction initiale, à savoir, guider la décision d'achat sur la base de la consommation d'énergie, et a donc dû être modifiée.

La refonte du label énergétique pour les sèche-linge aidera les consommateurs à choisir les produits les plus efficaces. Le passage au nouveau label énergétique se fera à partir du 1er juillet 2025. Comme elle doit être apposée sur l'emballage des sèche-linge plusieurs mois avant cette date, nous souhaitons déjà vous fournir les informations les plus pertinentes.



Nouveau label énergétique pour les sèche-linge:

Le label énergétique a été modernisée et réévaluée, passant d'une gamme de classes énergétiques A+++ à D à une gamme de A à G. Le programme de référence pertinent pour l'étiquetage des sèche-linge est resté inchangé, mais il est désormais clairement indiqué sous le nom « eco ». Le nouveau label utilise un visuel nouveau et simplifié. De nouvelles méthodes de calcul sont utilisées pour déterminer les nouvelles classes d'efficacité énergétique. Par exemple, la consommation d'énergie n'est plus indiquée par an mais par 100 cycles de fonctionnement.

Le nouveau label énergétique introduit également des classes d'émissions sonores de A à D, en plus des valeurs en dB déjà existantes. En outre, les exigences relatives aux classes d'efficacité en matière de condensation sont renforcées.

Légende

- 1 Classe d'efficacité énergétique
- 2 Code QR avec lien vers la fiche technique de l'UE
- 3 Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles de séchage*
- 4 Classe d'efficacité de condensation et taux en %
- 5 Classe d'émission sonore et émission sonore exprimée en dB(A)**
- 6 Capacité de charge maximale (capacité nominale en kilogrammes)**
- 7 Durée en heures et minutes** [h:min]

* Les valeurs s'appliquent à la moyenne pondérée des charges pleines et des demi-charges avec un ratio de 0,62 (24 x charge pleine, 76 x demi-charge).
 ** Cycle de séchage du programme éco en charge pleine

Sèche-linge à condensation




Sèche-linge avec pompe à chaleur¹⁾



Référence	WP31G206FG	CD
Série	iQ500	
Prix*	€ 649,00	
Classe d'efficacité énergétique	B	
Système de nettoyage du condenseur	-	
Capacité kg	8	
Niveau sonore en dB	64	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Programme linge de lit	- / -	
varioSpeed / Option Demi-charge	- / ■	
Display	Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / inox / -	
Evacuation de l'eau de condensation	■	
Moteur BLDC	-	
Divers	antiVibration	

Référence	WT43H00WFG	CD
Série	iQ300	
Prix*	€ 849,00	
Classe d'efficacité énergétique	A++	
Système de nettoyage du condenseur	easyClean	
Capacité kg	8	
Niveau sonore en dB	65	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Programme linge de lit	- / -	
varioSpeed / Option Demi-charge	- / -	
Display	Display LED boutons tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / inox / -	
Evacuation de l'eau de condensation	-	
Moteur BLDC	-	
Divers	antiVibration	



Sèche-linge avec pompe à chaleur¹⁾

Référence	WT45H20WFG	CD	WQ32G20BFG	CD	WQ33G2D4FG	CD
Série	iQ300		iQ500		iQ500	
Prix*	€ 899,00		€ 949,00		€ 989,00	
Classe d'efficacité énergétique	A++		A++		A+++	
Système de nettoyage du condenseur	easyClean		easyClean		easyClean	
Capacité kg	8		9		8	
Niveau sonore en dB	63		63		64	
Home Connect / intelligentDry	- / -		- / -		- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Programme linge de lit	- / -		- / -		- / ■	
varioSpeed / Option Demi-charge	- / -		- / ■		- / ■	
Display	Display LED boutons tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / inox / -		■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Evacuation de l'eau de condensation	■		■		■	
Moteur BLDC	-		-		■	
Divers	antiVibration		antiVibration		antiVibration	




Sèche-linge avec pompe à chaleur¹⁾

Référence	WQ35G2DPFG	CD	WQ45G2D5FG	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.039,00		€ 1.059,00	
Classe d'efficacité énergétique	A+++		A+++	
Système de nettoyage du condenseur	selfCleaning		selfCleaning	
Capacité kg	8		9	
Niveau sonore en dB	64		61	
Home Connect / intelligentDry	- / -		- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Programme linge de lit	- / ■		- / ■	
varioSpeed / Option Demi-charge	- / ■		- / ■	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Evacuation de l'eau de condensation	■		■	
Moteur BLDC	■		■	
Divers	antiVibration		antiVibration	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 (sèche-linge à condensation) ou € 10,00 (sèche-linge avec pompe à chaleur) incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. ¹⁾ Le sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne de manière optimale à une température ambiante située entre 5°C et 35°C. Une température ambiante plus basse ou plus élevée peut affecter le temps de séchage ou le résultat du séchage. Les meilleures performances sont atteintes à une température ambiante entre 15°C et 30°C. L'installation ou l'utilisation du sèche-linge à l'extérieur ou à des températures négatives peut provoquer des dégâts à l'appareil. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.



Sèche-linge avec pompe à chaleur¹⁾



Référence	WQ45H2A4FG	CD	WQ46B2C4FG	CD
Série	iQ500		iQ700	
Prix*	€ 1.189,00		€ 1.429,00	
Classe d'efficacité énergétique	A+++		A+++ ²⁾	
Système de nettoyage du condenseur	selfCleaning		selfCleaning	
Capacité kg	9		9	
Niveau sonore en dB	63		58	
Home Connect / intelligentDry	■ / ■		■ / ■	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Programme linge de lit	■ / ■		■ / ■	
varioSpeed / Option Demi-charge	- / ■		■ / ■	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Evacuation de l'eau de condensation	■		■	
Moteur BLDC	■		■	
Divers	antiVibration		antiVibration	



Lavantes-séchantes



Référence	WN34A100EU ²⁾	NAT	WN54G2A0EU ²⁾	NAT	WN54C2A0EU ²⁾	NAT
Série	iQ300		iQ500		iQ700	
Prix*	€ 1.019,00		€ 1.299,00		€ 1.349,00	
Classe d'efficacité énergétique	E/C		D/A		D/A	
Capacité - Wassen / Drogen / Non stop kg	8 / 5 / 5		10,5 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6	
Max. centrifugeersnelheid tr/min ¹⁾	1.400		1.400		1.400	
Niveau sonore en dB: wassen / centrifugeren / drogen	47 / 70 / 59		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60	
Home Connect	-		-		■	
Dosage automatique i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / -		■ / ■	
hybridHeat system	-		-		-	
smartFinish	-		■		■	
autoDry / Système de nettoyage du condenseur	■ / selfCleaning		■ / selfCleaning		■ / selfCleaning	
Display	Grand display LED touches tactiles		Grand display LED touches tactiles		Grand display direct touch	
Reload fonction / Tambour / Eclairage tambour	■ / waveDrum / -		■ / waveDrum / -		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system	-		■		■	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -		■ / - / -		■ / - / -	
Aide dosage produit lessiviel liquide	■		-		-	

Lavante-séchante

- Pour un gain de place: laver et sécher avec un seul appareil.
- Pour un gain de temps: laver et sécher non-stop.

WN54G2A0EU avec grand display LED touches tactiles.



WN54C2A0EU avec grand display direct touch.



hybridHeat system

Pour économiser jusqu'à 34 % d'énergie**.

- Selon la quantité de linge, la lavante-séchante sélectionne soit le mode standard, dans lequel l'eau est chauffée par la résistance de chauffe normale, soit le nouveau mode hybridHeat.
- Dans le mode hybridHeat, de l'eau froide est pulvérisée directement dans le tambour pendant que de l'air chaud y est soufflé pour la chauffer.
- Ce système optimise le processus et permet d'économiser jusqu'à 34 % d'énergie** avec le programme Eco 40-60 lors du lavage.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 (sèche-linge à condensation) ou € 10,00 (sèche-linge avec pompe à chaleur) incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. ** Comparaison entre une lavante-séchante hybridHeat de Siemens et une lavante-séchante Siemens comparable sans hybridHeat avec le programme de lavage Eco 40-60 à demi-charge. ¹⁾ Le sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne de manière optimale à une température ambiante située entre 5°C et 35°C. Une température ambiante plus basse ou plus élevée peut affecter le temps de séchage ou le résultat du séchage. Les meilleures performances sont atteintes à une température ambiante entre 15°C et 30°C. L'installation ou l'utilisation du sèche-linge à l'extérieur ou à des températures négatives peut provoquer des dégâts à l'appareil. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.



Zeolith

La technologie exclusive Zeolith garantit un séchage efficace et des résultats éclatants.

- La zéolite est une roche naturelle dont la surface particulière lui permet d'absorber l'humidité et de la convertir en énergie thermique qu'elle transmet alors vers l'extérieur.
- La technologie Zeolith garantit une propreté inégalée et un séchage rapide et impeccable de toute la vaisselle – chaque pièce ou couvert étant traité avec de l'air chaud uniformément réparti.
- La technologie Zeolith garantit une plus grande efficacité énergétique et cela pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle.

Home Connect**

Home is where your app is.
Contrôlez votre lave-vaisselle Siemens où et quand vous le souhaitez. (Voir p. 3)



Intelligent Programme (Learning dishwasher)

Un programme personnalisé.

Après avoir donné vos appréciations sur la durée du programme et les résultats de lavage et de séchage via Home Connect, le lave-vaisselle ajuste les paramètres et crée un programme personnalisé qui répondra à vos besoins ainsi qu'un aperçu de la consommation d'eau et d'énergie.

Si efficace ...

Les lave-vaisselle de Siemens.

Confort

- **Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.***
Enregistrement nécessaire sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans dans les 8 semaines suivant la livraison du lave-vaisselle.
- **aquaStop.*¹⁾**
Prévient tous types de dégâts des eaux Externes – fuite au tuyau d'arrivée ou défaut d'étanchéité de l'appareil. Une garantie pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **Assistant de dosage.***
Permet de dissoudre la tablette de lavage rapidement et de manière contrôlée afin que le produit de nettoyage puisse se répandre uniformément.
- **autoOpen dry.**
A la fin du processus de séchage, la porte s'ouvre automatiquement pour favoriser le séchage naturel de la vaisselle pour plus d'économie d'énergie.
- **easyGlide wheels.**
Grâce aux roulettes easyGlide, le panier supérieur **flexComfort** ou **flexComfort Pro** glisse toujours sans effort et tout en douceur.
- **emotionLight.**
Deux lampes LED dans l'encadrement de la porte pour une douce lumière bleutée à l'intérieur de l'appareil.
- **glassZone.**
Des verres impeccablement propres en toute sécurité. Six buses intégrées assurent une alimentation en eau continue mais douce, pour un nettoyage en profondeur sans endommager les matières sensibles.
- **Inox antiFingerprint et inoxLook.**
 - L'**inoxLook** rappelle le design inox tout en étant plus facile à entretenir grâce à une surface lisse.
 - L'**inox antiFingerprint** offre une couche de laque spéciale posée sur l'inox.
- **Moteur iQdrive.***
 - Un entraînement magnétique sans balais.
 - Moteur efficace, robuste et silencieux.
- **lowFriction wheels et rackStopper.***
 - Le **lowFriction wheels** permet de sortir le panier inférieur sans problèmes.
 - Le **rackStopper** évite le déraillement du panier inférieur même si il est lourdement chargé.
- **rackMatic.**
Même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur différents niveaux selon les besoins.
- **Tiroir à couverts vario.**
Un 3^e niveau de chargement pour des couverts, des louches, des couverts à salade et même pour des petites pièces de vaisselle (tasses à espresso).
- **Echangeur thermique.****
 - Assure une régulation douce de la température et évite ainsi les chocs thermiques.
 - Permet de bénéficier d'une chaleur résiduelle lors du lavage et du séchage pour plus d'économie d'énergie.
 - Permet de sécher en circuit fermé sans adjonction d'air extérieur pour plus d'hygiène.

Bandeau de commande iQ500 - SN15ZC01CS



glassZone




* Valable sur tous les appareils. – ** Valable sur tous les appareils Core Range. – ¹⁾ Voir conditions aquaStop sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/aquastop



Paniers varioFlex



Paniers flex



Paniers flexComfort avec touchPoints bleus (indications de réglage)



Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus (indications de réglage)

Lave-vaisselle 60 cm



Référence	SN23HW02KE	CD	SN23HI02ME	CD
Série	iQ300		iQ300	
Prix*	€ 759,00		€ 859,00	
Couleur	Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / - / ■		- / - / ■	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	42 / -		42 / -	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	■ / - / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

SN23HI02ME



Lave-vaisselle 60 cm



NEW



NEW
in CR

Référence	SN23EW03KE	NAT	SN23EI03ME	CD
Série	iQ300		iQ300	
Prix*	€ 829,00		€ 929,00	
Couleur	Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	42 / -		42 / -	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	■ / - / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

SN23EW28AE



Spéciales programmes

- **brillantShine 40°C.**
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programmes en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.¹⁾
- **Silence.**
Eco-programma met een verminderd Niveau sonore (- min. 2 dB) om te genieten van nachttarieven.

Spéciales fonctions

- **hygienePlus.**
Élimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **varioSpeed Plus - Speed on demand.**
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%²⁾. Ook via de Home Connect app.

Lave-vaisselle 60 cm



Référence	SN23EW28AE	NAT	SN25EI13CE	NAT
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 909,00		€ 1.119,00	
Couleur	Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	42 / -		42 / 41	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	■ / - / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

Lave-vaisselle sous-encastables 60 cm



Référence	SN43ES22CE	NAT	SN15ZC01CS	CD
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 1.039,00		€ 1.179,00	
Couleur	Geborsteld staal		Acier noir brossé antiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / ■ / ■		■ / - / ■	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	42 / -		39 / -	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		-	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

¹⁾ Combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle. - ²⁾ Ne se combine pas à tous les programmes.



lowFrost



Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme plus d'électricité. Grâce à la technique lowFrost, la formation de glace est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.

noFrost



Sur les appareils dotés de la technique noFrost, un système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. L'appareil se dégivre ainsi automatiquement à intervalles réguliers. Résultat: l'air reste sec. Cette technique très fiable évite les dépôts de glace à l'intérieur de l'appareil et de givre sur les denrées alimentaires. Pour une basse consommation d'énergie en permanence.

Si avantageux...

Les réfrigérateurs et congélateurs de Siemens.

Confort

- **freezerLight.** Combi-bottom / Congélateurs
Une vue claire avec éclairage latéral dans le réfrigérateur et éclairage séparé dans le congélateur.
- **Eclairage LED.** Réfrigérateurs / Combi-bottom / Congélateurs
Élégant et parfaitement intégré dans la paroi supérieure, il éclaire idéalement sur toute la hauteur du réfrigérateur.
- **freshSense.** Réfrigérateurs / Congélateurs
Une température toujours constante grâce à plusieurs capteurs. Résultat: une consommation minimale et une meilleure conservation des aliments.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom / Congélateurs
La garantie d'une circulation uniforme de l'air dans la zone de réfrigération pour une température égale sur tous les niveaux.
- **Réfrigération dynamique par ventilateur.** Réfrigérateurs
Le ventilateur interne assure une répartition uniforme de l'air dans le réfrigérateur.
- **Super-réfrigération.** Combi-bottom / Réfrigérateurs
Cette touche amène rapidement la température à +2°C dans le réfrigérateur pour éviter son augmentation lors de l'introduction de nouvelles denrées.
- **Super-congélation.** Combi-bottom / Congélateurs
Compensation de température possible lorsque l'on prévoit d'introduire une quantité importante de denrées fraîches dans le congélateur.

Rangement flexible

- **bigBox.** Combi-bottom / Congélateurs
Avec ses 26 à 29 cm de haut, la bigBox offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom / Réfrigérateurs
Pour faciliter le rangement, les clayettes en verre de sécurité sont extractibles et peuvent être sorties de 15 cm grâce aux rails latéraux.
- **easyAccess zone.** Congélateurs
Un accès facile et une vue claire de vos surgelés dans la zone supérieure du congélateur.
- **iceTwister.** Congélateurs
Après avoir rempli très facilement le réservoir d'eau amovible, l'iceTwister produit des glaçons à volonté que l'on peut recueillir dans le petit tiroir prévu à cet effet.
- **varioZone.** Combi-bottom / Congélateurs
Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, une répartition flexible de la zone de congélation.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





Combi-bottom



Référence	KG 39 EAICA	NAT	KG 39 E8XBA	NAT
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 979,00		€ 1.089,00	
noFrost / lowFrost	lowFrost		lowFrost	
Home Connect	–		–	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	201 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	149 kWh/a (classe C)		119 kWh/a (classe B)	
Display	touchControl		touchControl	
Volume réfrigérateur	249 l		249 l	
Volume congélateur	94 l		94 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	38 dB (classe C)		38 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	– / –		– / –	
Divers	–		–	



Combi-bottom



Référence	KG 36 NXXDF	CD	KG 39 NAXCF	NAT
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 1.029,00		€ 1.259,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		■	
Couleur des portes	Acier noir brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Consommation d'énergie par an	199 kWh/a (classe D)		162 kWh/a (classe C)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Volume réfrigérateur	218 l		260 l	
Volume congélateur	103 l		103 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	dimLight LED		dimLight LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	– / –		– / –	
Divers	–		freezerLight	



Home Connect

Home is where your app is. Contrôlez votre réfrigérateur Siemens où et quand vous le souhaitez. (Voir p. 3)

noDistance

Placez votre combi-bottom noFrost directement contre un mur ou une armoire – sans devoir laisser le moindre espace.



Combi-bottom



Référence	KG36NXXBF	NAT	KG39NAIBT	CD
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 1.229,00		€ 1.279,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier noir brossé antiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Consommation d'énergie par an	129 kWh/a (classe B)		129 kWh/a (classe B)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Volume réfrigérateur	218 l		260 l	
Volume congélateur	103 l		103 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	33 dB (classe B)		33 dB (classe B)	
Type de poignée	Intégrée		Externe	
Eclairage réfrigérateur	dimLight LED		dimLight LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		- / -	
Divers	-		freezerLight	



Combi-bottom



Référence	KG39N2IAF	CD	KG39NAIAT	CD
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 1.549,00		€ 1.609,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Consommation d'énergie par an	104 kWh/a (classe A)		104 kWh/a (classe A)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	260 l		260 l	
Volume congélateur	103 l		103 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	29 dB (classe A)		29 dB (classe A)	
Type de poignée	Intégrée		Externe	
Eclairage réfrigérateur	dimLight LED		dimLight LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		- / -	
Divers	-		freezerLight	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



Combi-bottom



Référence	KG49NAICT	CD	KG49NAXCF	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.399,00		€ 1.429,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Consommation d'énergie par an	178 kWh/a (classe C)		178 kWh/a (classe C)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Volume réfrigérateur	311 l		311 l	
Volume congélateur	129 l		129 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Type de poignée	Externe		Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	dimLight LED		dimLight LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		- / -	
Divers	freezerLight		freezerLight	



Side-by-Side



Référence	KA93DAIEP	CD	KA93GAIDP	NAT
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 2.149,00		€ 2.449,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Acier brossé AntiFingerprint		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Consommation d'énergie par an	323 kWh/a (classe E)		258 kWh/a (classe D)	
Display	touchControl		touchControl	
Volume réfrigérateur	371 l		369 l	
Volume congélateur	191 l		191 l	
Système de fraîcheur	-		-	
Niveau sonore	42 dB (classe D)		42 dB (classe D)	
Type de poignée	Externe		Externe	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau / -		Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau / -	
Divers	-		homeBar	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



French Door



Référence	KF96NAXEA	CD	KF96DAXEA	NAT
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 2.059,00		€ 3.009,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Couleur des portes	Acier noir brossé AntiFingerprint		Acier noir brossé antiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm		183 x 90,5 x 73,1 cm	
Consommation d'énergie par an	333 kWh/a (classe E)		327 kWh/a (classe E)	
Display	touchControl, in door		touchControl	
Volume réfrigérateur	405 l		375 l	
Volume congélateur	200 l		199 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	38 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	-		-	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau / -	
Divers	-		freezerLight	



French Door



Référence	KF96DPXEA	CD	KF96RSBEA	CD
Série	iQ700		iQ700	
Prix*	€ 3.169,00		€ 4.239,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Couleur des portes	Acier noir brossé antiFingerprint		glassDoor - Verre noir	
Dimensions (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm		183 x 90,5 x 73,6 cm	
Consommation d'énergie par an	327 kWh/a (classe E)		320 kWh/a (classe E)	
Display	touchControl		touchControl, in door	
Volume réfrigérateur	375 l		401 l	
Volume congélateur	199 l		171 l	
Système de fraîcheur	hyperFresh		-	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Intégrée		Intégrée	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	-		-	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	Distributeur eau et glaçons avec raccordement à l'eau / -		- / iceTwister	
Divers	freezerLight, verlichte glazen achterwand		drankencompartiment, freezerLight	

Réfrigérateur une porte



KS36VAXEP

Référence	KS36 VAXEP	NAT
Série	iQ500	
Prix*	€ 1.139,00	
noFrost / lowFrost	-	
Home Connect	-	
Couleur des portes	Acier noir brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	116 kWh/a (classe E)	
Display	touchControl	
Volume réfrigérateur	346 l	
Volume congélateur	-	
Système de fraîcheur	hyperFresh Plus	
Niveau sonore	39 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe	
Eclairage réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -	

Réfrigérateurs une porte



Référence	KS36 VVWDP	CD	KS36 VAIDP	CD
Série	iQ300		iQ500	
Prix*	€ 939,00		€ 1.129,00	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Couleur des portes	Blanc		Acier brossé AntiFingerprint	
Dimensions (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	93 kWh/a (classe D)		93 kWh/a (classe D)	
Display	LED		touchControl	
Volume réfrigérateur	346 l		346 l	
Volume congélateur	-		-	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh Plus	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe		Externe	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		- / -	



Congélateur 60 cm de large



GS51NDWCV

Référence	GS36NFWEV	CD
Série	iQ300	
Prix*	€ 959,00	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	-	
Couleur des portes	Blanc	
Dimensions (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm	
Consommation d'énergie par an	234 kWh/a (classe E)	
Display	LED	
Volume congélateur	242 l	
Niveau sonore	39 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -	



Congélateurs 70 cm de large



Référence	GS51NDWCV	CD	GS58NDWDP	CD	GS58NAWCV	CD
Série	iQ500		iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.219,00		€ 1.269,00		€ 1.339,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-		-	
Couleur des portes	Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions (HxBxD)	161 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm	
Consommation d'énergie par an	161 kWh/a (classe C)		222 kWh/a (classe D)		178 kWh/a (classe C)	
Display	touchControl		touchControl		touchControl	
Volume congélateur	290 l		366 l		366 l	
Niveau sonore	38 dB (classe C)		38 dB (classe C)		38 dB (classe C)	
Type de poignée	Externe		Externe		Externe	
Distributeur eau et glaçons / iceTwister	- / -		- / -		- / IceTwister	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.



Si fiable ... La cuisson avec Siemens

Comfort

- **cookControl.**
 - Jusqu'à 10 programmes électroniques.
 - Il suffit de sélectionner le programme, d'entrer le poids et de préciser les préférences. Le four à micro-ondes se charge du reste.
- **Table de cuisson à induction.**
 - Seul le fond de l'ustensile est chauffé, pas la zone elle-même.
 - Réglage précis de la température, sécurité et économie d'énergie.
- **Table de cuisson vitrocéramique.**
 - Facile à entretenir même en cas d'utilisation intensive. Un simple chiffon humide suffit.
 - La zone extensible chauffe de manière optimale les poêles ovales.
 - La zone variable, particulièrement économique, permet de choisir la taille de la zone de cuisson en fonction de la casserole.

Nettoyage

- **ecoClean.**
 - Revêtement qui ne permet plus à la saleté et aux résidus de cuisson de se fixer. Il absorbe les salissures et les désagrège.
 - Jusqu'à 80% des mauvaises odeurs en moins.
 - Revêtement sur la paroi arrière.
- **humidClean - nettoyage hydrolyse.**
 - Traitement préalable des saletés et graisses en 10 minutes par vaporisation d'eau savonneuse.
 - Pour un nettoyage régulier du four rapide et facile.

Fours à micro-ondes

- **Bouton Favori.**
 - Enregistrer un réglage préféré et vous n'aurez plus jamais à le sélectionner.
 - Choisissez et enregistrez la puissance et la durée souhaitées, puis d'appuyer sur le bouton Favori pour préparer votre repas.
- **quikStart.**
 - Démarre à la puissance maximale pendant 30 secondes, sans autre sélection.
 - Pour une commande aisée et des performances maximales.



HL9S5E040U

7 modes de cuisson

- **Air pulsé 3D Plus.**
Idéal pour toutes les pâtes, sur 1, 2 ou 3 niveaux.
- **Air pulsé doux.**
Pour une cuisson à un seul niveau. Jusqu'à 30% plus efficace que la classe énergétique A.
- **Chaleur de sole.**
Le mode de cuisson spécial pour chauffer par le bas.
- **Chaleur voûte/sole.**
Mode de cuisson classique.
- **Gril & air pulsé.**
Permet de rôtir uniformément de grosses pièces.
- **Position Pizza.**
Idéal pour les surgelés comme les pizzas ou les frites.
- **VARIO-gril grande surface.**
Grillades parfaites avec trois intensités possibles.

Cuisinières électriques



Référence	HK9R3A250 NAT	HL9S5E040U CD
Série	iQ300	iQ500
Type	Elektrisch fornuis	Elektrisch fornuis
Prix*	€ 789,00	€ 1.209,00
Couleur	Noir / Inox	Noir
Table de cuisson	Vitrokeramische kookplaat, 4 zones (1 uitbreidbare & 1 variabele)	Inductiekookplaat, 4 zones
Commande Four/Table de cuisson	Verzinkbare draaiknoppen	Boutons rotatifs + touchControl (met timer)
Display Four	Display digital rouge	Display digital blanc
Nombre de modes de cuisson**	7	7
cookControl	-	10 programmes
Cavité (volume, éclairage)	66 l, Eclairage halogène	66 l, Eclairage halogène
Nettoyage	ecoClean, humidClean	ecoClean, humidClean
Type de porte pour le four	Porte abattante	softClose
Système d'extraction	Disponible en accessoire	Disponible en accessoire
Couvercle	-	-

Fours à micro-ondes



Référence	FF020LMW0 CD	FF020LMB2 NAT	FE023LMB2 NAT
Série	iQ300	iQ300	iQ300
Type	Four à micro-ondes	Four à micro-ondes	Four à micro-ondes avec gril
Prix*	€ 169,00	€ 189,00	€ 249,00
Couleur	Blanc	Noir	Noir
Puissance maximale (gril)	800 W	800 W	800 W (grill 1000 W)
Commande	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Touches tactiles
Display	-	-	Display LED rouge
Nombre de puissances	5	5	5
Nombre de programmes automatiques	-	-	8 programmes
Cavité (volume, éclairage)	20 l, Eclairage LED	20 l, Eclairage LED	20 l, Eclairage LED
Nettoyage	humidClean	humidClean	easyClean
Type de porte	Charnières de porte à gauche	Charnières de porte à gauche	Charnières de porte à gauche
Plateau tournant	Plateau en verre, 270 mm	Plateau en verre, 270 mm	Plateau en verre, 270 mm
Divers	-	-	quickStart, bouton Favori



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - ** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Siemens Home Appliances

SIEMENS

Appareils encastrables

Édition 01/2025
Information pour le grossiste

Plus d'informations via Tradeplace ou votre Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be

Janvier 2025 – Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison
BSH Home Appliances s.a. – Rue Picard 7, Box 400, 1000 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles



Home Connect

Home is where your app is. Contrôlez votre four où et quand vous le souhaitez. (Voir p. 3)

Design intuitif: L'écran tactile TFT.

Tous les nouveaux fours iQ700 disposent d'un écran TFT écran tactile haute résolution plus grand. L'écran couleur à contraste élevé offre une navigation facile à utiliser

- TFT-Touchdisplay Plus.
96 mm x 42 mm



- TFT-Touchdisplay.
90 mm x 30 mm



Des innovations techniques pour une cuisine sans peine

Les fours de Siemens.

Types de four

Multifonctionnel

- **value Steam.** iQ300
Une croûte croustillante et un rôti moelleux.
 - Un **mode de cuisson spécifique** combinant chaleur tournante (Air pulsé) et vapeur.
 - Ajout de vapeur grâce à un bol d'une contenance de 250 ml à déposer dans la cavité.
- **added Steam.** iQ500
 - Ajout régulier de vapeur à 2 niveaux au mode de cuisson habituel pour un résultat de cuisson parfait.
 - Réservoir d'eau de 200 ml, facile d'accès.
- **pulseSteam.** iQ700
 - Ajout régulier de vapeur à 3 niveaux au mode de cuisson habituel.

Combi micro-ondes

- **varioSpeed.** iQ700
Cuisiner deux fois plus vite en appuyant sur un bouton.
 - Le four à micro-ondes intégré réduit le temps de préparation de tous les plats au four en s'ajoutant au programme sélectionné.
- **steamBoost**
 - Ajout de vapeur instantanée pendant le processus de cuisson. Idéal pour des résultats de cuisson et de pain parfaits.

Combi vapeur

- **fullSteam Plus.** iQ700
 - La fonction vapeur du four iQ700 n'est pas seulement un mode de cuisson plus sain, il est également plus rapide.
 - La combinaison parfaitement équilibrée de la vapeur et de la chaleur à 120°C termine la cuisson de votre plat environ 50 % plus rapidement qu'avec la température standard de 100°C.
 - En même temps, il préserve le goût, les couleurs fraîches et le croquant de vos légumes et les vitamines et nutriments sont conservés.

Four Combi-vapeur HS736G3B1 avec fullSteam Plus.



Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700
Des conseils de réglages pour le meilleur résultat.
 - Jusqu'à 40 programmes automatiques selon le modèle du four.
 - Sélectionnez le programme, entrez le poids et précisez les préférences. Le four se charge du reste.
- **cookControl Plus/Pro.** iQ700
Une cuisson toujours parfaite avec le livre de recettes intégré.
 - Propose des conseils de réglages préinstallés pour une multitude de plats.
 - Il suffit de sélectionner le type d'aliment à cuire et d'indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.
- **crispFinish**
 - Elimine l'humidité de la cavité et permet ainsi une finition parfaitement croustillante pour vos pizzas, cakes, pains ou rotis.
 - Nouvelle option possible avec 5 modes de cuisson: Air pulse 4D, Chaleur voute/sole, Gril & air pulse, Pizza et Chaleur "intensive".
- **roastingSensor.** iQ500
Obtenir des résultats de cuisson parfaits.
 - Un thermomètre de cuisson à 1 point de mesure pour connaître de manière précise la température à cœur du rôti et de déterminer quand il est cuit.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
 - Idem que roastingSensor mais avec un thermomètre de cuisson à 3 points de mesure différents.
- **softMove¹⁾ / softClose²⁾.** iQ500 / iQ700
 - Ouverture et fermeture¹⁾ ou uniquement fermeture²⁾ amorties de la porte grâce à un mécanisme intelligent.

HQ574AER3 avec LED-display (rouge).



Nettoyage

■ activeClean - Nettoyage pyrolytique.

- Ce processus porte le four à très haute température et réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne reste plus qu'à essuyer le four.
- Les tôles à pâtisSérie, les supports d'enfournement et les rails télescopiques sont également résistants à la pyrolyse.



■ ecoClean.

- Revêtement qui ne permet plus à la saleté et aux résidus de cuisson de se fixer. Il absorbe les salissures et les désagrège.
- Revêtement sur la paroi arrière.

■ easyClean - Programme de nettoyage hydrolytique.

- Un programme d'hydrolyse qui effectue un traitement préalable des saletés et graisses dans le compartiment de cuisson en 10 min. par vaporisation d'eau savonneuse.

■ humidClean - Nettoyage hydrolytique.

- Traitement préalable des saletés et graisses en 10 minutes par vaporisation d'eau savonneuse.
- Pour un nettoyage régulier du four rapide et facile.


iQ300 Fours 60 cm Multifonctionnels



Référence	HB534ABR3	NAT	HB572ABS3	NAT	HQ574AER3	NAT
Série	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	Multifonctionnel 60 cm		Multifonctionnel 60 cm		Multifonctionnel avec added Steam 60 cm	
Prix*	€ 769,00		€ 959,00		€ 1.069,00	
Home Connect	-		-		-	
Couleur	Noir / Inox		Noir / Inox		Noir / Inox	
Commande	Boutons rotatifs		Touches tactiles		Boutons rotatifs	
Display	LED-display (rouge)		LED-touchControl (bleu/blanc)		LED-display (rouge)	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	ecoClean, humidClean		activeClean, easyClean		activeClean, humidClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Disponible en accessoire		Télescopisch op 1 niveau	
Type de porte	Porte abattante		Porte abattante		Porte abattante	
bakingSensor / roastingSensor	-		10 programmes		10 programmes	
Nombre de modes de cuisson**	- / -		- / -		- / -	
cookControl	7		7		8	
Puissance maximale (gril)	-		-		-	
Divers	-		airFry		-	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - ** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ500 Fours 60 cm Multifonctionnels



Référence	HB578GBS3	NAT	HR578GFS7F	CD
Serie	iQ500		iQ500	
Type	Multifonctionnel 60 cm		Multifonctionnel avec added Steam 60 cm	
Prix*	€ 1.099,00		€ 1.519,00	
Home Connect	-		■	
Couleur	Noir / Inox		Noir / Inox	
Commande	Boutons rotatifs illuminés		Boutons rotatifs illuminés	
Display	LCD Display (blanc)		LCD Display (blanc)	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	activeClean, humidClean		activeClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Rails télescopiques sur 1 niveau	
Type de porte	softClose / softMove		softClose / softMove	
cookControl (Plus/Pro)	30 programmes		cookControl Pro	
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	- / -		- / roastingSensor	
Nombre de modes de cuisson**	9		11	
Puissance maximale (gril)	-		-	
Divers	-		-	

iQ500 Four 45 cm Combi micro-ondes



Référence	CM585AGS1	NAT
Serie	iQ500	
Type	Micro-ondes avec air pulsé 45 cm	
Prix*	€ 1.169,00	
Home Connect	-	
Couleur	Noir / Inox	
Commande	Boutons rotatifs illuminés	
Display	LCD Display (blanc)	
Cavité (volume, éclairage)	44 l, Eclairage LED	
Nettoyage	humidClean	
Système d'extraction	-	
Type de porte	Porte abattante	
cookControl (Plus/Pro)	15 programmes	
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	- / -	
Nombre de modes de cuisson**	5	
Puissance maximale (gril)	900 W (1,75 KW)	
Divers	-	

Display iQ300

- Display LED rouge.



- LED-touchControl.



Displays iQ500

- LCD-display.



iQ300/iQ500 Fours 38 cm Micro-ondes



iQ500 Tiroir chauffante



Référence	BE523LMB1	NAT	BE555LMB1	NAT	BI510CNR0	NAT
Série	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Micro-ondes 38 cm		Micro-ondes avec gril 38 cm		Tiroir chauffant 14 cm	
Prix*	€ 519,00		€ 629,00		€ 779,00	
Home Connect	-		-		-	
Couleur	Noir		Noir		Noir	
Commande	Touches tactiles		Touches tactiles		Bouton rotatif (dedans)	
Display	LED-display (blanc)		LED-display (blanc)		-	
Cavité (volume, éclairage)	20 l, Eclairage LED		25 l, Eclairage LED		23 l	
Nettoyage	humidClean		humidClean		-	
Système d'extraction	-		-		-	
Type de porte	Charnières de porte à gauche		Charnières de porte à gauche		-	
bakingSensor / roastingSensor	8 programmes		8 programmes		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	- / -		- / -		1	
cookControl	1		1		-	
Puissance maximale (gril)	800 W (1,00 KW)		900 W (1,20 KW)		-	
Divers	-		-		-	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. - ** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ700
Fours 60 cm
Multifonctionnels



Référence	HB734G2B1	CD	HB774G2B1	CD
Série	iQ700		iQ700	
Type	Multifonctionnel 60 cm		Multifonctionnel 60 cm	
Prix*	€ 1.309,00		€ 1.469,00	
Home Connect	■		■	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	touchControl		touchControl	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage halogène		71 l, Eclairage halogène	
Nettoyage	ecoClean, easyClean		activeClean, easyClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Disponible en accessoire	
Type de porte	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor		- / roastingSensor	
Nombre de modes de cuisson**	13		13	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Pro	
Puissance maximale (gril)	-		-	
Divers	-		-	

Accessoire
Plateau Air Fry & Gril
(Anthracite)



- HZ629070
Plateau Air Fry & Gril pour une friture parfaite avec peu d'huile.
Prix : € 39,99 ***

iQ700
Four 60 cm
Multifonctionnel



iQ700
Four 60 cm
Combi
micro-ondes



Référence	HR776G3B1	CD	HM736GAB1	NAT
Série	iQ700		iQ700	
Type	Multifonctionnel avec pulseSteam 60 cm		Combi micro-ondes 60 cm	
Prix*	€ 2.079,00		€ 2.259,00	
Home Connect	■		■	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	touchControl		touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage LED		67 l, Eclairage LED	
Nettoyage	activeClean, easyClean		ecoClean, easyClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire		Rails télescopiques sur 1 niveau	
Type de porte	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	19		19	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus	
Puissance maximale (gril)	-		800 W	
Divers	steamBoost		crispFinish	

iQ700
Four 60 cm
Combi-vapeur



Oven toebehoren
Draadloze kerntemperatuurmeter



- HZ32WA00
Draadloze kerntemperatuurmeter, 150 x 19 x 52 mm, 3 stuks. De draadloze braadsensor registreert nauwkeurig de kerntemperatuur van vlees of vis en garandeert individueel uitstekende resultaten.
Prix : € 149,99 ***



Référence	HS736G3B1	CD
Série	iQ700	
Type	Combi-vapeur 60 cm	
Prix*	€ 2.199,00	
Home Connect	■	
Couleur	Noir	
Commande	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Cavité (volume, éclairage)	71 l, Eclairage LED	
Nettoyage	ecoClean, easyClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire	
Type de porte	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus	
Nombre de modes de cuisson**	21	
cookControl	cookControl Pro	
Puissance maximale (gril)	-	
Divers	fullSteam Plus, steamBoost	

iQ700 Fours 45 cm Combi micro-ondes



Référence	CM724G1B2	CD	CM776GKB1	CD
Série	iQ700		iQ700	
Type	Combi micro-ondes 45 cm		Combi micro-ondes 45 cm	
Prix*	€ 1.689,00		€ 2.229,00	
Home Connect	■		■	
Couleur	Noir		Noir	
Commande	touchControl		touchControl	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Cavité (volume, éclairage)	45 l, Eclairage LED		45 l, Eclairage LED	
Nettoyage	easyClean		activeClean, easyClean	
Système d'extraction	-		Rails télescopiques sur 1 niveau	
Type de porte	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	15		19	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus	
Puissance maximale (gril)	900 W		900 W	
Divers	-		crispFinish	

iQ700 Fours Micro-ondes 38 cm / 45 cm



iQ700 Tiroir chauffant



Référence	BE732L1B1	CD	CE732GXB1	NAT	BI710C1B1	NAT
Série	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	Micro-ondes avec gril 38 cm		Micro-ondes avec gril 45 cm		Tiroir chauffant Multifonctionnel 14 cm	
Prix*	€ 1.149,00		€ 1.359,00		€ 889,00	
Home Connect	■		■		■	
Couleur	Noir		Noir		Noir	
Commande	touchControl		touchControl		touchControl illuminé (dedans)	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		LED-display (blanc)	
Cavité (volume, éclairage)	21 l, Eclairage LED		36 l, Eclairage LED		20 l	
Nettoyage	easyClean		easyClean		-	
Système d'extraction	-		-		-	
Type de porte	Deurscharnieren links		softClose		-	
bakingSensor / roastingSensor	- / -		- / -		- / -	
Nombre de modes de cuisson**	2		2		4	
cookControl	10 programmes		10 programmes		-	
Puissance maximale (gril)	900 W (1,30 kW)		1.000 W (1,90 kW)		-	
Divers	-		-		-	

iQ700 Four 45 cm Combi-vapeur



Référence	CS736G1B2	CD
Série	iQ700	
Type	Combi-vapeur 45 cm	
Prix*	€ 1.989,00	
Home Connect	■	
Couleur	Noir	
Commande	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Cavité (volume, éclairage)	47 l, Eclairage LED	
Nettoyage	ecoClean, easyClean	
Système d'extraction	Disponible en accessoire	
Type de porte	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / -	
Nombre de modes de cuisson**	21	
cookControl	cookControl Plus	
Divers	fullSteam Plus, steamBoost	

iQ700 Machine à espresso 45 cm



Référence	CT718L1B0	NAT
Série	iQ700	
Type	Machine à espresso entièrement automatique 45 cm	
Prix*	€ 3.359,00	
Home Connect	■	
Couleur	Noir	
Commande	-	
Display	TFT- Touchdisplay Pro	
Nombre de boissons	30 boissons personnalisées	
2 boissons en même temps	■	
Pression	19 bar	
Réservoir à lait intégré	■ (verre)	
Type de porte	Charnières de porte à gauche	
Divers	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 (fours et tiroir chauffant) ou € 0,18 (machine à espresso) incluses.

** Liste des modes de cuisson disponible sur Tradeplace. - Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Induction

■ powerInduction.

- Le système induction génère la chaleur au moyen d'un champ magnétique uniquement lorsqu'une casserole ou une poêle à fond magnétisable est posée sur une zone de cuisson activée.
- Seul le fond de l'ustensile est chauffé, pas la zone elle-même.
- Réglage précis de la température, sécurité et économie d'énergie.

■ combiInduction.

- La combiZone, créée en combinant deux zones de cuisson séparées, convient, par exemple, pour les grandes poêles ou casseroles.
- Une fonction spécifique à la combiInduction: powerMove (voir p. 37).

■ flexInduction,.

- Les zones disposent de quatre zones combinables rectangulaires qui peuvent être regroupées – automatiquement ou par simple pression sur un bouton – en une ou deux zones de cuisson.
- Possibilité de placer sur la zone les casseroles et les poêles comme vous le souhaitez.

■ flexInduction Plus.

- Jusqu'à 10 inducteurs permettent de travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en deux grandes zones.
- Reconnaît la taille de la casserole et active automatiquement les zones nécessaires.
- Possibilité d'utiliser une casserole de 8 cm de diamètre à une poissonnière de 40 cm de long.

Pour mettre tous les atouts de son côté

Les tables de cuisson de Siemens.

Confort Zones à induction / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**
Capteur sans fil (en option) qui se fixe sur la casserole et qui va signaler quand la température choisie est atteinte et la maintenir exactement à ce niveau.
- **countUp timer.**
Chronomètre qui donne à tout moment le temps passé depuis le début de la cuisson.
- **flexMotion.**
Permet de déplacer les casseroles librement à travers la table de cuisson tout en gardant automatiquement les mêmes réglages de puissance.
- **fryingSensor Plus.**
Selon le type de rôtissage souhaité, l'appareil émet un signal sonore lorsque la poêle atteint la température choisie qui est alors contrôlée et maintenue constante.
- **panBoost.**
Chauffer les poêles et casseroles avec revêtement encore plus rapidement – sans craindre la surchauffe.
- **powerBoost.**
Augmente la puissance d'une zone de cuisson à induction de 50%.
- **powerMove.**
Permet de séparer la combiZone en deux zones de cuisson différentes – une pour cuisiner et une pour garder au chaud – et de passer de l'une à l'autre.
- **powerMove Plus.**
Permet de séparer la zone flexInduction en trois zones de cuisson différentes – automatiquement, sans contrôle manuel additionnel.

intelligent flexZones.

Avec les intelligent flexZones, les capteurs situés sous la surface vitrocéramique détectent automatiquement la forme et la taille des casseroles et des poêles, et combinent ou divisent immédiatement les zones de cuisson en conséquence. Et si vous déplacez l'ustensile de cuisson, les réglages sont transférés instantanément. Il suffit de placer l'ustensile sur la table de cuisson, de l'allumer et de profiter de la flexibilité de la cuisson.

Home Connect



Home Connect: Home is where your app is.

- L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi activer à distance la sécurité enfants ou régler automatiquement ses paramètres lorsque vous avez sélectionné une recette dans l'application. Vous pouvez également personnaliser votre expérience culinaire en connectant votre table de cuisson à l'application : en programmant le **bouton Favoris** pour, par exemple, activer votre réglage de température préféré, contrôler l'éclairage et/ou la puissance de la hotte correspondante. Ou même pour allumer d'autres appareils et dispositifs connectés, tels que l'éclairage intelligent.*

cookConnect system (sur toutes les tables de cuisson Home Connect). Communication directe entre la table de cuisson et la hotte grâce à un module sans fil.

- Le panneau de commande de la table de cuisson vous permet de régler la puissance d'aspiration et l'éclairage de votre hotte. Si votre hotte est équipée d'un climateControl sensor, ces réglages se font même de manière entièrement automatique.

intelligent hood automatic - pour les nouvelles tables de cuisson à induction avec touchSlider en combinaison avec les hottes inclinées headFree iQ500 et iQ300.

- La hotte adapte automatiquement la puissance d'aspiration en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson. Une fois la cuisson terminée, la hotte se met en mode de post-ventilation automatique. Lorsque la ventilation s'arrête, l'éclairage de la hotte s'éteint également. Il vous suffit de connecter votre table de cuisson et la hotte correspondante à votre compte Home Connect.

stepFlame

Tables de cuisson à gaz

Neuf niveaux pour une cuisson au gaz de grande précision.

- Un contrôle précis et en toute simplicité de la flamme et de la température.



flexInduction



Tables de cuisson vitrocéramiques 60 cm



80 cm


Référence	ET61RBF1E	CD	ET631BNB1E	NAT	ET81RBHA1D	CD
Série	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	highSpeed		highSpeed		highSpeed	
Prix*	€ 519,00		€ 589,00		€ 759,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 variable		4 zones; 1 extensible & 1 variable		4 zones; 2 variables & 1 extensible	
Largeur	60 cm		60 cm		80 cm	
Commande	touchControl		touchControl		touchControl	
powerBoost	-		-		-	
Fonction maintien au chaud	-		-		-	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ / ■		- / ■ / ■		- / - / -	
Finition	Sans cadre		Sans cadre, devant biseauté		Sans cadre	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 78 x 50 cm	

Design

■ Sans cadre.



■ Sans cadre, devant biseauté.




■ U-Facette design.



■ Cadre inox 60 cm.



■ Design à facettes, baguettes en inox.



■ Design pur; à fleur de plan.




Tables de cuisson à induction 60 cm



Référence	EH63KHEB1E	CD	EH631HFB1E	CD	ED651HSB1E	CD	EX651HEC1E	CD
Série	iQ100		iQ300		iQ500		iQ700	
Type	powerInduction		powerInduction		combiInduction		flexInduction	
Prix*	€ 889,00		€ 929,00		€ 969,00		€ 1.059,00	
Zones de cuisson	4 zones		4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 combiZone		4 zones; 1 flex.	
Largeur	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Commande	touchSlider		touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		- / -		- / -		- / ■	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	-		-		Manuelle		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		- / -		- / -		11 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Fonction maintien au chaud	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ (alternativement) / ■		- / ■ (alternativement) / ■		- / ■ (alternativement) / ■		- / ■ (alternativement) / ■	
Finition	Sans cadre, devant biseauté		Sans cadre, devant biseauté		U-Facet design		U-Facet design	
Divers	Bouton Favoris, intelligent hood automatic		Bouton Favoris, intelligent hood automatic		Bouton Favoris, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, bouton Favoris, intelligent hood automatic	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction 60 cm



70 cm



Référence	EX601LXC1E	CD	EX775LEC1E	NAT
Série	iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction	
Prix*	€ 1.519,00		€ 1.489,00	
Zones de cuisson	4 zones; 2 flex.		4 zones; 1 flex.	
Largeur	60 cm		70 cm (niche de 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	-		-	
Commande	dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / -		powerMove Plus / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Automatique		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / -		5 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■	
Fonction maintien au chaud	■		■	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Finition	Design Pur; à fleur de plan		Design à facettes, baguettes en inox	
Divers	intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,6 x 57,6 x 51,6 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction 80 cm



Référence	ED851HSB1E	CD	EH845HVB1E	CD	EX851HEC1E	CD
Série	iQ500		iQ100		iQ700	
Type	combiInduction		powerInduction		flexInduction	
Prix*	€ 1.209,00		€ 1.249,00		€ 1.299,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 combiZone & 1 variable (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 1 flex. & 1 variable (Ø 28 cm)	
Largeur	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■	
Commande	touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		- / -		- / ■	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Manuelle		-		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		- / -		11 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Fonction maintien au chaud	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ (alternativement) / ■		- / ■ (alternativement) / ■		- / ■ (alternativement) / ■	
Finition	U-Facette design		Cadre en inox		U-Facette design	
Divers	Bouton Favoris, intelligent hood automatic		Bouton Favoris, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, bouton Favoris, intelligent hood automatic	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,5 x 78 x 50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction 80 cm



Référence	EX851HVC1E	CD	EH875LVC1E	NAT	EH801LVC1E	CD
Série	iQ700		iQ100		iQ100	
Type	flexInduction		powerInduction		powerInduction	
Prix*	€ 1.389,00		€ 1.549,00		€ 1.549,00	
Zones de cuisson	5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)	
Largeur	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		-		-	
Commande	touchSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	- / ■		- / -		- / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Automatisch		-		-	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	11 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■		■ / ■	
Fonction maintien au chaud	■ ¹⁾		■		■	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ (alternativement) / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Finition	U-Facette design		Design à facettes, baguettes en inox		Design Pur; à fleur de plan	
Divers	intelligent flexZones, bouton Favoris, intelligent hood automatic		-		-	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect. Sélectionnable via le bouton Favoris / Home Connect app.

Tables de cuisson à induction 80 cm



Référence	EX875LEC1E	NAT	EX875LVC1E	NAT	EX875LYV1E	NAT
Série	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction		flexInduction Plus	
Prix*	€ 1.609,00		€ 1.689,00		€ 2.109,00	
Zones de cuisson	4 zones; 1 flex. & 1 variable (Ø 28 cm)		5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires	
Largeur	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Commande	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / ■	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Automatique		Automatique		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Fonction maintien au chaud	■		■		■	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Finition	Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox	
Divers	intelligent flexZones		intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm	

Tables de cuisson à induction 90 cm



Référence	EH975LVC1E	NAT	EX975LXC1E	NAT	EX975LVV1E	NAT
Série	iQ300		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		flexInduction	
Prix*	€ 1.829,00		€ 2.129,00		€ 2.219,00	
Zones de cuisson	5 zones; 1 triple (Ø 32 cm)		5 zones; 3 flex.		5 zones; 2 flex. & 1 triple (Ø 32 cm)	
Largeur	90 cm		90 cm		90 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Commande	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / –	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	–		Automatique		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Fonction maintien au chaud	■		■		■	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Finition	Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox	
Divers	–		intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm	

Commandes

- touchControl.



- touchSlider.



- dual lightSlider.



Tables de cuisson à gaz 60 cm



Référence	EG 6B5PB90	NAT	EC6A5HB90	NAT	EP6A6HB20	NAT
Série	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Table à gaz		Table à gaz		Table à gaz	
Prix*	€ 419,00		€ 649,00		€ 869,00	
Zones de cuisson	4 brûleurs; 1 grande puissance 3 kW		4 brûleurs; 1 grande puissance 3 kW		4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW	
Largeur	60 cm		60 cm		60 cm	
Matériau de la table de cuisson	Inox		Inox		Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo"	
Commande	Boutons rotatifs ergonomiques		Boutons rotatifs ergonomiques		Boutons rotatifs ergonomiques	
stepFlame	-		■		■	
Matériau des supports de casseroles	Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc	
Système de sécurité	Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple	
Finition	Sans cadre		Sans cadre		Standard et à fleur de plan possible	
Divers	-		-		-	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)	

Tables de cuisson à gaz 75 et 90 cm



Référence	EP7A6QB20	NAT	EC9A5RB90	NAT	EP9A6QB90	NAT
Série	iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Table à gaz		Table à gaz		Table à gaz	
Prix*	€ 1.059,00		€ 1.109,00		€ 1.279,00	
Zones de cuisson	5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW		5 brûleurs; 1 wok 5 kW & 1 grande puissance 3 kW		5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW	
Largeur	75 cm (nis van 56 cm)		90 cm		90 cm	
Matériau de la table de cuisson	Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo"		Inox		Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo"	
Commande	Boutons rotatifs ergonomiques		Boutons rotatifs ergonomiques		Boutons rotatifs ergonomiques	
stepFlame	■		■		■	
Matériau des supports de casseroles	Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc		Fonte avec pieds en caoutchouc	
Système de sécurité	Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple		Sécurité thermocouple	
Finition	Standard et à fleur de plan possible		Sans cadre		Standard et à fleur de plan possible	
Divers	-		-		Anneau de wok inclus	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)		4,5 x 85 x 49-50,2 cm		4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm (standaard)	

Dominos 30 cm



Référence	EH375FBB1E	CD	EX375FXB1E	CD	ER3A6BB70	CD	ER3A6AB70	CD
Série	iQ100		iQ700		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		Table à gaz		Table à gaz	
Prix*	€ 859,00		€ 999,00		€ 929,00		€ 1.079,00	
Zones de cuisson	2 zones		2 zones; 1 flex.		2 brûleurs		1 brûleur; wok 6 kW	
Largeur	30 cm		30 cm		30 cm		30 cm	
Matériau de la table de cuisson	Table vitrocéramique à induction		Table vitrocéramique à induction		Vitrocéramique		Vitrocéramique	
Commande	touchSlider		touchSlider		Boutons rotatifs ergonomiques		Bouton rotatif ergonomiques	
Finition	Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox		Design à facettes, baguettes en inox	
Divers	powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt		powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt		stepFlame, support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc; lavable au lave-vaisselle, sécurité thermocouple, brûleur design plat		stepFlame, support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc; lavable au lave-vaisselle, anneau de wok inclus, sécurité thermocouple, brûleur design plat	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm	


Combinaison avec une table de cuisson avec design à facettes: set de montage nécessaire HZ394301

inductionAir Plus system


Tables vitrocéramiques à induction avec hotte intégrée.

- La table de cuisson à induction et la ventilation se fondent dans un appareil pour une cuisson pratique et agréable.
- Utilisation simple et conviviale.
- Facile à installer et ne nécessitant pas beaucoup de place à l'intérieur de l'armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi de prévoir des tiroirs standards pour le rangement.
- Idéal pour les cuisines ouvertes avec îlot de cuisson central.

inductionAir Plus 60 cm




70 cm



Référence	ED611BS16E	NAT	ED711HQ26E	CD
Série	iQ300		iQ500	
Type	combiInduction		combiInduction	
Prix*	€ 2.519,00		€ 2.929,00	
Table de cuisson	4 zones; 1 combiZone		4 zones; 2 combiZones	
Largeur	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	-		■	
Commande	touchControl		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		powerMove / -	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Manuelle		Manuelle	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		11 temp./-	
powerBoost / panBoost	■ / -		■ / -	
Fonction maintien au chaud	-		-	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Finition	Sans cadre		Sans cadre	
iQdrive	■		■	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		9 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB	
Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Divers	-		-	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm	

inductionAir Plus 80 cm



Référence	ED811HQ26E	CD	EX875LX67E	CD
Série	iQ500		iQ700	
Type	combiInduction		flexInduction	
Prix*	€ 3.109,00		€ 3.809,00	
Zones de cuisson	4 zones; 2 combiZones		4 zones; 2 flex.	
Largeur	80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■	
Commande	touchSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove / -		powerMove Plus / ■	
Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.)	Manuelle		Automatique	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	11 temp. / -		5 temp. / ready (capteur en option)	
powerBoost / panBoost	■ / -		■ / ■	
Fonction maintien au chaud	-		■	
countUp timer / minuterie d'alarme / d'arrêt	- / ■ / ■		■ / ■	
Finition	Sans cadre		Design à facettes, baguettes en inox	
iQdrive	■		■	
Puissances d'aspiration	9 + 2 positions intensives		17 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595		132 / 499 / 615	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Divers	-		intelligent flexZones, climateControl sensor	
Dimensions d'encastrement (HxLxP)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



Possibilités d'installation des tables de cuisson inductionAir Plus

Chaque configuration d'installation est associée à son kit d'accessoires nécessaire, afin de garantir un fonctionnement correct et sans problème.

Recyclage sans conduits d'installation Livré avec l'appareil



Set d'installation nécessaire pour les configurations en recyclage sans raccordement.

Ce système Plug 'n Play permet des agencements extrêmement simples et un montage pratique et rapide. Il comprend:

- 4 filtres cleanAir Plus haute performance optimisés qui éliminent jusqu'à 99 % des pollens en suspension dans l'air et offre plus de 90 % de réduction des odeurs – y compris celle du poisson – grâce au traitement spécifique anti-odeurs. Les filtres sont optimisés afin d'assurer un niveau sonore bas. Ces filtres doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois (360 h en cuisson intensive, non- régénérative).

- Un élément télescopique jusqu'au conduit d'aération avec bagues d'étanchéité intégrées et un cadre de fixation auto-adhésif, pour raccorder très simplement la sortie d'air de l'appareil à la découpe dans la paroi arrière du meuble.

Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le meuble est nécessaire. Une ouverture verticale d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l'appareil).

Recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble / à la plinthe



HZ9VDKR0 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 70 \text{ cm}$

HZ9VDKR1 pour les profondeurs de plan de travail $\geq 60 \text{ cm}$

Packs d'accessoires de base nécessaires pour les configurations en recyclage avec raccordement partiel et complet. Ils comprennent:

- **HZ9VDKR0**: 2 coudes 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).
- **HZ9VDKR1**: 1 coude 90° vertical "S" pour conduit plat (mâle).
1 coude 90° vertical "L" pour conduit plat (mâle).

- 3 raccords plats (partie femelle), à combiner avec des éléments mâles.
- 1 conduit plat (mâle, 50 cm).
- Un diffuseur qui peut être directement fixé au conduit plat et qui laisse échapper de manière diffuse l'air sous le meuble (recyclage avec raccordement partiel). Une bande auto-adhésive double face permet un raccordement direct entre les conduits supplémentaires (en option) et le diffuseur pour un raccordement complet jusqu'à la sortie d'air.

Pour une installation dans une hauteur de plan de travail jusqu'à 96 cm. Une ouverture de retour d'air $\geq 400 \text{ cm}^2$ dans le socle est nécessaire.

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables.

Extraction d'air





HZ9VEDU0

Pack d'accessoires nécessaire pour les configurations en évacuation. Il comprend:

- 4 filtres à réduction de bruit haute performance, pour un niveau sonore considérablement réduit.
- Une bague d'étanchéité qui peut être montée directement sur les éléments mâles du tuyau plat avant qu'ils ne soient raccordés à l'appareil. (La sortie d'air à l'arrière de l'appareil peut être directement combinée à l'élément mâle du tuyau plat [NW 150].)

Les éléments permettent des scénarios d'installation avec tuyau librement configurables. Tous les éléments de tuyau plat [NW 150] nécessaires doivent être commandés séparément.

Référence		Prix*
HZ9VDKR0	 Kit pour recyclage "L" (pour plan de travail de 70 cm): conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe	€ 188,99
HZ9VDKR1	 Kit pour recyclage "S" (pour plan de travail de 60 cm): conduits d'installation et diffuseur d'air jusque sous le meuble/à la plinthe	€ 188,99
HZ9VEDU0	 Filtres acoustiques pour extraction d'air x 4	€ 47,99
HZ9VRCR1	 Filtres cleanAir Plus pour ventilation intégrée (remplacement) x 4	€ 83,99
HZ9VRPD1	 Diffuseur d'air synthétique	€ 66,99
HZ9VDSM1	 Conduit synthétique plat 50 cm	€ 19,99
HZ9VDSM2	 Conduit synthétique plat 100 cm	€ 38,99
HZ9VDSB1	 Coude 90° horizontal synthétique	€ 32,99
HZ9VDSB2	 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 70 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB3	 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 65 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB4	 Coude 90° vertical synthétique (pour plan de travail de 60 cm)	€ 32,99
HZ9VDSI1	 Réducteur plat vers rond avec coude 90° vertical synthétique	€ 32,99
HZ9VDSI0	 Réducteur plat vers rond synthétique	€ 32,99
HZ9VDSS1	 Raccord synthétique plat (partie femelle)	€ 14,99
HZ9VDSS2	 Raccord synthétique plat flexible (partie femelle)	€ 77,99



Evacuation / Recyclage

- **Evacuation.**
L'air est aspiré par des ventilateurs et dirigé par une conduite d'évacuation, soit directement vers l'extérieur soit vers une cheminée. L'air est donc renouvelé.
- **Recyclage.**
L'air est aspiré et ensuite purifié dans le filtre anti-graisse et le filtre à charbon actif, pour être finalement réinjecté dans la pièce.

Module cleanAir Plus

Le module innovant cleanAir Plus pour les hottes à recyclage assure le rendement élevé du système à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du recyclage.

- **Economie d'énergie.**
Technologie efficace de recyclage de l'air donc pas de percement dans les murs et une isolation préservée.
- **Niveau sonore remarquable.**
Grâce à sa surface de filtration presque doublée, le module est particulièrement silencieux par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels.
- **Réduction des odeurs, élimination des graisses.**
Grâce à sa surface de filtre élargie, le module est capable de neutraliser jusqu'à 90% des odeurs et autant de graisses qu'une hotte à évacuation.
- **Installation simple et rapide.**
 - Pas d'ouverture dans le mur.
 - Une fois le module installé, il suffit de fixer l'unité de filtration au connecteur de la buse d'évacuation.
 - Placer le filtre à charbon actif et la garniture inox.

Un nouveau vent frais dans la cuisine

Les hottes de Siemens.

climateControl sensor

Un air idéalement frais dans la cuisine.

- Le capteur situé dans la hotte détecte la vapeur et les odeurs.
- Il règle le taux d'aspiration en fonction des besoins et s'éteint automatiquement lorsque les odeurs ont disparu.
- L'air de votre cuisine reste ainsi exempt de graisses et d'odeurs, avec une efficacité énergétique maximale, sans que vous ayez à intervenir.

Filtres

- **Filtres cleanAir standards.**
 - Offrent jusqu'à 85% de réduction des odeurs.
 - Se placent au-dessus des filtres métalliques.
 - Doivent être remplacés tous les 6 à 12 mois.
- **Filtres cleanAir Plus.**
 - Éliminent jusqu'à 99% des pollens en suspension dans l'air et offrent jusqu'à 90% de réduction des odeurs – y compris celle du poisson.
 - Doivent être remplacés tous les 12 à 18 mois.
- **Filtres régénérables.**
 - Filtres prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans

Home Connect / cookConnect system



Pour une communication parfaite entre la hotte et la table de cuisson. (voir p. 3)

- L'appli Home Connect donne l'accès aux réglages de la hotte où et quand vous le souhaitez.
- cookConnect system et son module sans fil permet à la hotte et à la table de cuisson de fonctionner en parfaite symbiose pour une évacuation optimale.

- Une fois la table de cuisson activée, la hotte se met en marche automatiquement et le climateControl sensor ajuste la vitesse d'extraction selon les besoins.
- Contrôle du fonctionnement de la hotte via le panneau de commande de la table de cuisson.

iQdrive

Moteur hautes performances avec technologie BLDC.

- Entraîné par un aimant permanent, le moteur iQdrive n'exerce aucune friction mécanique.
- Moteur robuste, silencieux et durable.
- Système d'aspiration ultra performant et grande efficacité énergétique.


Aspiration tangentielle

Une recette légère pour la cuisine.

- Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre plus de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

Eclairage

- **Eclairage LED*.**
Durable, performant et économique.
- **Fonction dim.**
Règle la luminosité selon votre préférence.
- **softLight.**
Augmente et diminue l'intensité lumineuse progressivement.
- **La lumière sur mesure.**
L'éclairage LED des hottes peut s'adapter à l'ambiance de la cuisine. Feutrée ou plus design, vous pouvez choisir la température de couleur d'une lumière chaude à une plus froide (de 2700 K à 5000 K) via l'appli Home Connect.



Mode recyclage

Température de l'air entrant: 20°C
Température de l'air évacué: 20°C

▼
L'air entrant et sortant ont la même température




Evacuation d'air

Température de l'air entrant/sortant: par ex., en hiver -5°C / en été 30°C
Température de l'air évacué: 20°C

▼
Perte d'air froid ou chaud

Réduction des odeurs



¹⁾ Mesures suivant les normes européennes IEC 61591: 1997 + A1:2005

Groupes d'extraction 52-53 cm



Référence	LB55565	NAT	LB56NAC50	CD
Série	iQ300		iQ500	
Type	Groupe d'extraction		Groupe d'extraction	
Prix*	€ 429,00		€ 659,00	
Largeur	53 cm		52 cm	
Couleur appareil / cheminée	Argent métallique		Inox	
Home Connect - cookConnect system	-		-	
Commande	Commande à curseur		Boutons poussoirs	
iQdrive	-		-	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		3 + 1 position intensive	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	196 / 362 / 618		295 / 570 / 645	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	134 / 268 / 395		280 / 560 / 628	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	56 / 64 dB		66 / 69 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 2,15 W / - / -		2 x LED 1 W / - / -	
Divers	-		Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox	

Hottes sous-encastables 60 cm



90 cm



Référence	LU63LCC20	NAT	LU63LCC50	NAT	LU93LCC20	NAT
Série	iQ100		iQ100		iQ300	
Type	Hotte sous-encastable		Hotte sous-encastable		Hotte sous-encastable	
Prix*	€ 209,00		€ 249,00		€ 279,00	
Largeur	60 cm		60 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Blanc		Inox		Blanc	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Commande	Boutons poussoirs		Boutons poussoirs		Boutons poussoirs	
iQdrive	-		-		-	
Puissances d'aspiration	3		3		3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / -		175 / 350 / -		175 / 350 / -	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / -		70 / 110 / -		70 / 110 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	72 / 77 dB		72 / 77 dB		72 / 77 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 4 W / - / -		2 x LED 4 W / - / -		2 x LED 4 W / - / -	
Divers	-		-		-	

Hottes télescopiques 60 cm





90 cm



Référence	LI64LA521	NAT	LI67SA531	NAT	LI97SA531	NAT
Série	iQ100		iQ300		iQ300	
Type	Hotte télescopique		Hotte télescopique		Hotte télescopique	
Prix*	€ 359,00		€ 719,00		€ 859,00	
Largeur	60 cm		60 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Argent métallique		Argent métallique		Argent métallique	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Commande	Interrupteurs basculants		Boutons tactiles et affichage digital LED		Boutons tactiles et affichage digital LED	
iQdrive	-		■		■	
Puissances d'aspiration	3		3 + 1 position intensive		3 + 1 position intensive	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	259 / 389 / -		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	196 / 257 / -		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / - / -	
Divers	Extension télescopique sans finition		Bandeau de finition inox inclus		Bandeau de finition inox inclus	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Energielabel op een schaal van Classe d'efficacité énergétique van A+++ tot D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles. - ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

Hottes au design intégré 60 et 90 cm



Hotte intégrée 60 cm



Référence	LJ67BAM60	NAT	LJ97BAM60	NAT	LE66MAC00	NAT
Série	iQ500		iQ500		iQ100	
Type	Hotte design intégré		Hotte design intégré		Hotte intégrée	
Prix*	€ 959,00		€ 1.069,00		€ 469,00	
Largeur	60 cm		90 cm		60 cm	
Couleur appareil / cheminée	Noir / Noir		Noir / Noir		Argent métallique	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Commande	touchControl et affichage digital LED		touchControl et affichage digital LED		Boutons poussoirs	
iQdrive	-		-		-	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		3 + 1 position intensive		3	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	265 / 460 / 749		265 / 460 / 749		256 / 625 / -	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	253 / 451 / 652		253 / 451 / 652		208 / 416 / -	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	63 / 67 dB		63 / 67 dB		70 / 75 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 3 W / ■ / -		3 x LED 3 W / ■ / -		2 x LED 3 W / - / -	
Divers	-		-		-	

Hottes au design intégré

Des hottes décoratives au design compact à intégrer dans une armoire pour un espace de stockage supplémentaire dans une cuisine au design épuré.

- Hottes entièrement intégrables dans une armoire suspendue.
- Possibilité de rangement sur la hotte de part et d'autre de la cheminée (max. 10 kg par côté).
- Visière en verre entièrement rabattable avec touchControl pour un contrôle facile et une captation améliorée des vapeurs.
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre.




Hottes murales décoratives 90 cm



Référence	LC96BHM50	CD	LC97BCP50	NAT	LC97BIP50	CD
Série	iQ300		iQ500		500 ¹⁾	
Type	Hotte décorative murale - Box-Design		Hotte décorative murale - Box-Design		Hotte décorative murale - Box-Design	
Prix*	€ 819,00		€ 979,00		€ 1.229,00	
Largeur	90 cm		90 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox / Inox		Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Commande	touchControl et affichage digital LED		touchControl et affichage digital LED (7 segm.)		touchControl et affichage digital LED (7 segm.)	
iQdrive	-		■		■	
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive		3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604		300 / 438 / 719		289 / 427 / 702	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441		176 / 343 / 442		176 / 343 / 442	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	60 / 70 dB		55 / 66 dB		55 / 66 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / ■ / ■		3 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Divers	-		Fonction Boost		Fonction Boost	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Energielabel op een schaal van Classe d'efficacité énergétique van A+++ tot D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles. - ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

Hottes murales décoratives 60 / 80 cm



Référence	LC65KDK60 NAT	LC85KDK60 NAT
Série	iQ100	iQ100
Type	Hotte décorative murale - headFree	Hotte décorative murale - headFree
Prix*	€ 539,00	€ 619,00
Largeur	60 cm	80 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre noir / Noir	Verre noir / Noir
Home Connect - cookConnect system	-	-
Commande	touchControl et affichage digital LED	touchControl et affichage digital LED
iQdrive	-	-
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive	3 + 1 position intensive
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	220 / 430 / 550	220 / 430 / 550
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	215 / 445 / 550	215 / 445 / 550
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	60 / 69 dB	60 / 69 dB
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 3 W / - / -	2 x LED 3 W / - / -
Divers	-	-

Hottes murales décoratives 80 cm



Référence	LC87KFN60 CD	LC81KAN60 NAT	LC91KLT60 CD
Série	iQ300	iQ500	iQ700
Type	Hotte décorative murale - headFree	Hotte décorative murale - headFree	Hotte décorative murale - headFree
Prix*	€ 859,00	€ 1.259,00	€ 1.459,00
Largeur	80 cm	80 cm	90 cm
Couleur appareil / cheminée	Verre noir / Noir	Verre noir / Noir	Verre noir / Noir
Home Connect - cookConnect system	■	■	■
Commande	touchControl et affichage digital LED	touchControl et affichage digital LED	touchControl rétroéclairé
iQdrive	■	■	■
Puissances d'aspiration	3 + 1 position intensive	3 + 1 position intensive	3 + 2 positions intensives
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	223 / 431 / 768	223 / 432 / 915	228 / 441 / 1007
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	208 / 429 / 724	212 / 433 / 896	211 / 435 / 964
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	56 / 62 dB	51 / 59 dB	51 / 59 dB
Eclairage / softLight / fonction dim	2 x LED 3 W / ■ / ■	2 x LED 3 W / ■ / ■	2 x LED 3 W / ■ / ■
Divers	Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre	Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre	Aspiration tangentielle, climateControl sensor, lumière sur mesure, bouton Favoris, cache-filtre en verre




intelligent hood automatic

- La dernière chose que vous souhaitez lorsque vous cuisinez, ce sont des fumées grasses et un bruit qui vous empêchent de vous concentrer ou de tenir une conversation. Avec notre nouvelle gamme de hottes inclinées **headFree**, puissantes, économes en énergie et silencieuses, faites-le sans aucune nuisance !
- La fonction **intelligent hood automatic** des hottes iQ500 et iQ300 (en combinaison avec les nouvelles tables de cuisson à induction avec touchSlider) - via Home Connect - adapte la puissance d'évacuation en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson. Une fois la cuisson terminée, la hotte se met en mode de post-ventilation automatique. Lorsqu'elle s'arrête, les lumières de la hotte s'éteignent également.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles. - ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

Hottes plafond décoratives 90 cm



Référence	LR97CAQ50	NAT	LR97CAQ20	NAT	LR96CAQ50	NAT	LR96CBS20	NAT
Série	iQ500		iQ500		iQ500		iQ700	
Type	Groupe d'extraction décoratif		Groupe d'extraction décoratif		Groupe d'extraction décoratif compact		Groupe d'extraction décoratif compact	
Prix*	€ 1.669,00		€ 1.669,00		€ 1.829,00		€ 2.459,00	
Largeur	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox		Blanc		Inox		Verre blanc, inox	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Commande	Télécommande		Télécommande		Télécommande		Télécommande	
iQdrive	■		■		■		■	
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives		3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		252 / 434 / 734	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		198 / 336 / 574	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	56 / 63 dB		56 / 63 dB		61 / 61 dB		61 / 61 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■	
Divers	Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox		Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox laqué blanc		Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox		Aspiration tangentielle, climateControl sensor, cache-filtre en verre	

Hotte décorative pour îlot 90 cm



Référence	LF98BIP50	CD
Série	iQ500	
Type	Hotte décorative pour îlot - Box-Design	
Prix*	€ 1.949,00	
Largeur	90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	-	
Commande	touchControl et affichage digital LED (7 segm.)	
iQdrive	■	
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	281 / 445 / 867	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	54 / 67 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	4 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Divers	Fonction Boost	

glassdraftAir 90 cm



Référence	LD98WMM60	NAT
Série	iQ700	
Type	glassdraftAir system	
Prix*	€ 2.699,00	
Largeur	90 cm	
Couleur appareil / cheminée	Verre clair	
Home Connect - cookConnect system	■	
Commande	touchControl	
iQdrive	■	
Puissances d'aspiration	3 + 2 positions intensives	
Performance d'extraction évacuation d'air (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	229 / 519 / 833	
Performance d'extraction recyclage (m³/h) : min./ max./ int. ¹⁾	172 / 472 / 620	
Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾	62 / 65 dB	
Eclairage / softLight / fonction dim	Sans éclairage	
Divers	Guided Air technology, climateControl sensor, Design à facettes, baguettes en inox	

glassdraftAir system

Une ventilation de table qui unit une conception transparente unique et une technologie innovante.

- La glassdraftAir, intégrée derrière la table de cuisson Siemens, n'est relevée que lorsque cela est nécessaire.
- Grâce à la Guided Air technology, un rideau d'air, créé derrière le verre, améliore son flux en garantissant ainsi des performances d'extraction optimales et silencieuses pour toute la table de cuisson.
- Le verre est facilement amovible et lavable.
- Possibilité d'une installation "seamless" sur le plan de travail pour créer une unité avec une table de cuisson Siemens (90 cm - Design à facette /Inox). Un accessoire en option est alors requis.



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/befr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles. - ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.



Des appareils conçus pour l'avenir

Les lave-vaisselle encastrables de Siemens.

Informations sur le sol

Des informations projetées sur le sol parfaitement lisibles quelles que soient la matière et la couleur du revêtement.

■ **infoLight.**

- Un point laser bleu pendant le processus de lavage.

■ **timeLight.**

- Alternativement le temps de fonctionnement restant en heures et minutes, l'état du programme et même d'éventuels messages d'erreur.
- Lors de l'activation du démarrage différé, le temps restant avant le démarrage du cycle.

■ **sideLight.**

- Une élégante barre lumineuse bleue indique la phase actuelle du programme.
- La solution idéale pour les appareils équipés de charnières vario et pour une installation en hauteur.

openAssist

Un système d'ouverture de porte novateur.

- Une légère pression sur la porte et un sensor, qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du lave-vaisselle s'ouvre tout en douceur.
- Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.

Informations complémentaires sur
les lave-vaisselle:
voir pages 14 à 17.



Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm



Référence	SN63HX15VE	CD	SN65ZX11CE	CD	SN63EX06VE	CD
Série	iQ300		iQ500		iQ300	
Prix*	€ 1.049,00		€ 1.529,00		€ 1.139,00	
Couleur	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect						
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / - /		- / - /		- /	
openAssist	-		-		-	
Indication sur le sol	infoLight		timeLight		infoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standaard / Silence program	46 / -		39 / 38		44 / -	
Capacité en couverts	14		14		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		flexComfort / x / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- /		- /		- /	
Matériau de la cuve	Polinox		Inox		Polinox	
Divers	-		emotionLight, Learning dishwasher		-	



Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm



Référence	SN75ZX07CE	CD	SN63EX27AE	CD	SN63EX22CE	CD
Série	iQ500		iQ300		iQ300	
Prix*	€ 1.579,00		€ 1.269,00		€ 1.319,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect						
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / - /		- /		- /	
openAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	sideLight		infoLight		infoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standaard / Silence program	40 / 39		42 / -		42 / -	
Capacité en couverts	14		13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flexComfort / x / 3 niv.		flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- /				- /	
Matériau de la cuve	Inox		Inox		Inox	
Divers	emotionLight, charnières vario		-		-	



Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm



Référence	SN95EX12CE	NAT	SN97TX02CE	NAT
Série	iQ500		iQ700	
Prix*	€ 1.629,00		€ 1.779,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect				
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- /			
openAssist				
Aanduiding op de vloer	sideLight		sideLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Niveau sonore en dB: Standaard / Silence program	42 / 41		42 / 41	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flexComfort / / 3 niv.		flexComfort Pro / / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- /		- /	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	emotionLight, charnières vario		emotionLight, charnières vario, Learning dishwasher	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

86,5 cm
Height

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm





A ↑ G E NEW

A ↑ G D NEW

Référence	SX61IX13TE	NAT	SX63EX06VE	CD
Série	iQ100		iQ300	
Prix*	€ 939,00		€ 1.189,00	
Couleur	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / - / Inherent heat		- / ■ / ■	
openAssist	-		-	
Indication sur le sol	infoLight		infoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	46 / -		44 / -	
Capacité en couverts	13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	vario / - / -		varioFlex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- / - / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Polinox		Polinox	
Divers	-		-	

86,5 cm de haut



- Pour la hauteur du plan de travail des cuisines modernes.
- 5 cm d'espace intérieur supplémentaire et 10 % de volume de plus par rapport à un lave-vaisselle de 81,5 cm de haut.

86,5 cm
Height

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm



A ↑ G C NEW

A ↑ G B NEW

Référence	SX65ZX11CE	CD	SX75ZX07CE	CD
Série	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prix*	€ 1.579,00		€ 1.629,00	
Couleur	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	■ / - / ■		■ / - / ■	
openAssist	-		-	
Indication sur le sol	timeLight		sideLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	39 / 38		40 / 39	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	emotionLight, Learning dishwasher		emotionLight, charnières vario	

86,5 cm
Height

Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm



A ↑ G A NEW

A ↑ G A NEW

Référence	SX63EX22CE	CD	SX95EX12CE	CD
Série	iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prix*	€ 1.369,00		€ 1.679,00	
Couleur	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
openAssist	-		■	
Indication sur le sol	infoLight		sideLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	42 / -		42 / 41	
Capacité en couverts	14		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox		Inox	
Divers	-		emotionLight, charnières vario	

81,5
cm
Height



Lave-vaisselle intégrable 45 cm

A
↑
G C

Référence	SR63EX24ME	CD
Série	iQ300	
Prix*	€ 1.119,00	
Couleur	-	
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / ■ / ■	
openAssist	-	
Indication sur le sol	infoLight	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	8,9 l	
Niveau sonore en dB: Standard / Silence program	44 / -	
Capacité en couverts	10	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	flexComfort / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Inox	
Divers	-	



SR63EX24ME

81,5
cm
Height

Lave-vaisselle intégrables 60 cm



A
↑
G D



A
↑
G B NEW



A
↑
G A NEW

Référence	SN53HS10TE	NAT	SN53ES04TE	CD	SN53ES22CE	CD
Série	iQ300		iQ300		iQ300	Made in Germany
Prix*	€ 959,00		€ 1.049,00		€ 1.279,00	
Couleur	Acier brossé		Acier brossé		Acier brossé	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Echangeur thermique	- / - / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Niveau sonore en dB: standard / Silence	46 / -		44 / -		42 / -	
Capacité en couverts	13		13		14	
Type de paniers / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit	■ / - / -		■ / -		- / ■ / -	
Matériau de la cuve	Polinox		Polinox		Inox	
Divers	-		-		-	



SN53ES22CE (NEW)





Pour une protection maximale des aliments

Le "Froid" encastrable de Siemens.

Porte fixe / Porte mobile

- Deux types de montage pour la porte de meuble:
 - la fixation par glissières (porte mobile)
 - la fixation à pantographe (porte fixe).
- Avec la fixation à pantographe (charnières fixes):
 - ouverture de la porte jusqu'à un angle de 115°, pouvant être réduit à 90°.
 - fermeture automatique de la porte autour des 20° d'ouverture.
 - plus besoin de charnières; la porte du meuble étant directement fixée sur la porte du réfrigérateur.



Informations complémentaires sur les réfrigérateurs et les congélateurs: voir pages 18 à 19.

Réfrigérateurs intégrables 88 cm



Référence	KI21RNSE0	NAT	KI22LNSE0	NAT	KI21RVFE0	CD	KI22L2FE0	CD
Série	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prix*	€ 899,00		€ 959,00		€ 949,00		€ 1,019,00	
Hauteur	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type de porte	Mobile		Mobile		Fixe		Fixe	
Consommation d'énergie par an	92 kWh/a (classe E)		144 kWh/a (classe E)		92 kWh/a (classe E)		144 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	136 l		104 l		136 l		104 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)		-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-		-		-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		-		-		-	

Réfrigérateurs intégrables 88 cm



Référence	KI21RADD1	CD	KI22LADD1	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.219,00		€ 1.279,00	
Hauteur	88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	74 kWh/a (classe D)		115 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	136 l		104 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	28 dB (classe A)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	-		-	



KI22LADD1

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateurs intégrables 102,5 cm



Référence	KI31RNSE0	NAT	KI31RVFE0	NAT	KI32LVFE0	CD
Série	iQ100		iQ300		iQ300	
Prix*	€ 959,00		€ 1.039,00		€ 1.079,00	
Hauteur	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type de porte	Mobile		Fixe		Fixe	
Consommation d'énergie par an	96 kWh/a (classe E)		96 kWh/a (classe E)		145 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	165 l		165 l		132 l	
Volume congélateur	-		-		15 l (vriesvak)	
Système de fraîcheur	-		-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		chromé		-	

Réfrigérateurs intégrables 102,5 cm



Référence	KI31RADD1	CD	KI32LADD1	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.299,00		€ 1.339,00	
Hauteur	102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	77 kWh/a (classe D)		116 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	165 l		132 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	27 dB (classe A)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		-	



KI31RADD1

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateurs intégrables 122,5 cm



Référence	KI41RNSE0	NAT	KI42LNSE0	NAT	KI41RVFE0	CD	KI42L2FE0	CD
Série	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prix*	€ 1.019,00		€ 1.079,00		€ 1.089,00		€ 1.129,00	
Hauteur	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type de porte	Mobile		Mobile		Fixe		Fixe	
Consommation d'énergie par an	101 kWh/a (classe E)		147 kWh/a (classe E)		101 kWh/a (classe E)		147 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	204 l		172 l		204 l		172 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)		-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	-		-		-		-	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		-		chromé		-	

Réfrigérateurs intégrables 122,5 cm



Référence	KI41RADD1	CD	KI42LADD1	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.349,00		€ 1.419,00	
Hauteur	122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	81 kWh/a (classe D)		118 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	204 l		172 l	
Volume congélateur	-		15 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	28 dB (classe A)		27 dB (classe A)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	

hyperFresh system

Grâce au système hyperFresh, vous conservez vos aliments de manière optimale.

- hyperFresh Premium 0°C**
 Pour une fraîcheur durable, la température et l'humidité sont cruciales. Les tiroirs hyperFresh Premium offrent des avantages incontestables. Il y a un tiroir pour les fruits et légumes, avec un régulateur d'humidité. Et il y a un autre tiroir pour la viande et le poisson, avec une température idéale réglable entre - 1 et + 3°C. Les aliments restent ainsi frais plus longtemps. Les vitamines essentielles restent également intactes plus longtemps.
- hyperFresh Plus**
 Fruits ou légumes : faites votre choix. Un dispositif de contrôle permet d'ajuster l'humidité dans le tiroir hyperFresh Plus en fonction de son contenu pour une saveur optimale et des vitamines et nutriments préservés plus longtemps.
- hyperFresh**
 Très facile à manipuler, le tiroir hyperFresh avec son curseur préserve la fraîcheur des aliments. Sa forme et sa fonction garantissent des conditions optimales pour les fruits et les légumes. Résultat : une qualité qui se voit, une fraîcheur qui se sent et des saveurs qui se goûtent !

Réfrigérateur intégrable 140 cm



softClose Door

L'assistance à la fermeture des portes.

- Amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates pour une fermeture douce et amortie.
- Même si la façade est très lourde, la porte se fermera facilement et sûrement et cela durant toute la durée de vie de l'appareil.

Référence	KI51FADE0	NAT
Série	iQ700	Made in Germany
Prix*	€ 1.629,00	
Hauteur	140 cm	
noFrost / lowFrost	-	
Home Connect	-	
Type de porte	Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	139 kWh/a (classe E)	
Display	touchControl	
Volume réfrigérateur	220 l	
Volume congélateur	-	
Système de fraîcheur	hyperFresh Premium	
Niveau sonore	37 dB (classe C)	
Eclairage réfrigérateur	LED	
Support bouteilles	-	

Réfrigérateurs intégrables 177,5 cm



Référence	KI81RNSE0	CD	KI81RVFE0	CD	KI81RAFE0	NAT
Série	iQ100	Made in Germany	iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prix*	€ 1.199,00		€ 1.269,00		€ 1.399,00	
Hauteur	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type de porte	Mobile		Fixe		Fixe	
Consommation d'énergie par an	114 kWh/a (classe E)		114 kWh/a (classe E)		115 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		touchControl	
Volume réfrigérateur	310 l		310 l		319 l	
Volume congélateur	-		-		-	
Système de fraîcheur	-		-		hyperFresh Plus	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		39 dB (classe C)		37 dB (classe C)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		chromé		chromé	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Réfrigérateurs intégrables 177,5 cm



Référence	KI81RADD0	CD	KI82LADD0	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.549,00		€ 1.679,00	
Hauteur	177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	91 kWh/a (classe D)		142 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	310 l		246 l	
Volume congélateur	-		34 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	chromé		chromé	

Combi-bottom intégrables 177,5 cm



Référence	KI86NNSE0	CD	KI87VVSE0	CD	KI86VVFEO	CD	KI86NVSE0	NAT
Série	iQ100		iQ300		iQ300		iQ300	
Prix*	€ 1.489,00		€ 1.289,00		€ 1.339,00		€ 1.579,00	
Hauteur	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		lowFrost		lowFrost		noFrost	
Home Connect	-		-		-		-	
Type de porte	Mobile		Mobile		Fixe		Mobile	
Consommation d'énergie par an	234 kWh/a (classe E)		216 kWh/a (classe E)		229 kWh/a (classe E)		234 kWh/a (classe E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Volume réfrigérateur	184 l		200 l		183 l		184 l	
Volume congélateur	76 l		70 l		84 l		76 l	
Système de fraîcheur	-		hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED		LED		LED	
Support bouteilles	-		chromé		chromé		chromé	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

XL

Combi-bottom intégrables 193,5 cm



Référence	KI96NNSE0	NAT	KI96NVF0	NAT
Série	iQ100		iQ300	
Prix*	€ 1.609,00		€ 1.919,00	
Hauteur	193,5 cm		193,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Type de porte	Mobile		Fixe	
Consommation d'énergie par an	231 kWh/a (classe E)		184 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	214 l		214 l	
Volume congélateur	75 l		75 l	
Système de fraîcheur	–		hyperFresh	
Niveau sonore	39 dB (classe C)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	LED		LED	
Support bouteilles	–		chromé	

Réfrigérateurs sous-plan 82 cm



Référence	KU21RADE0	CD	KU22LADD0	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.169,00		€ 1.409,00	
Hauteur	82 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect				
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	93 kWh/a (classe E)		119 kWh/a (classe D)	
Display	LED		LED	
Volume réfrigérateur	134 l		93 l	
Volume congélateur	-		17 l (compartiment congélation)	
Système de fraîcheur	hyperFresh		hyperFresh	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Eclairage réfrigérateur	dimLight LED		dimLight LED	
Support bouteilles	–		–	
Divers	sous plan de travail		sous plan de travail	

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

Congélateur intégrable 177,5 cm



Congélateur sous-plan 82 cm



Référence	GI81NACE0	CD	GU21NADE0	CD
Série	iQ500		iQ500	
Prix*	€ 1.879,00		€ 1.149,00	
Hauteur	177,5 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		■	
Type de porte	Fixe, softClose door		Fixe, softClose door	
Consommation d'énergie par an	235 kWh/a (classe E)		189 kWh/a (classe E)	
Display	touchControl		LED	
Volume congélateur	212 l		85 l	
Niveau sonore	35 dB (classe B)		35 dB (classe B)	
Divers	–		sous plan de travail	

Cave à vin



Cave à vin sous-encastable 82 cm




Cave à vin sous-encastable de conception supérieure pour un stockage parfait du vin.


- Etagères en chêne avec rails télescopiques.
- Espace de stockage de maximum 44 bouteilles.
- Deux zones de température contrôlées séparément pour la conservation de différents types de vin à leur température optimale de conservation ou de service.
- Porte vitrée avec protection UV.
- Eclairage LED avec mode présentation.
- Appareil fonctionnant sans vibrations et particulièrement silencieux.

Référence	KU21 WAHG0	CD
Série	iQ500	
Prix*	€ 2.249,00	
Hauteur	82 cm (largeur niche 60 cm)	
Home Connect	–	
Placement	Sous plan de travail	
Matériau porte	Verre transparent	
Couleur porte / poignée	Noir / Noir	
Poignée	Verticale	
Type de charnières	Porte fixe	
Consommation d'énergie par an	130 kWh/a (classe G)	
Display	touchControl	
Volume	120 l	
Nombre max. de bouteilles de 75 cl	44	
Niveau sonore	38 dB (classe C)	
Eclairage	dimLight LED	

Notes



Notes





5 year
Warranty

Total Care by Siemens : la Garantie Prolongée 2+3 ans

Les avantages en un coup d'oeil.

- 5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
- Le contrat commence automatiquement à l'expiration de la période de garantie d'usine.
- Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils électroménagers de la marque Siemens.
- Tous les frais sont pris en charge par Siemens (pièces détachées, main-d'oeuvre et déplacement).

La Garantie Prolongée 2+3 ans est à activer en ligne.

La Garantie Prolongée de Siemens est d'application après son activation en ligne qui doit être faite endéans les 24 mois après l'achat de l'appareil.

Enregistrez l'appareil sur www.siemens-home.bshgroup.com/be/fr/mysiemens et activez les 3 ans de garantie supplémentaires avec le code unique qui se trouve dans la boîte "2 + 3 Garantie Siemens".* (réf. Q8BBECEWS1 – Prix marché conseillé: € 99,99)

* L'achat d'une Garantie Prolongée est d'application pour les catégories de produits suivants: lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, fours vapeur, fours à micro-ondes, tables de cuisson, hottes et chauffe-eau.



Pièces détachées
disponibles
jusqu'à 15 ans.



15 ans
de disponibilité
des pièces détachées*

Pièces détachées disponibles jusqu'à 15 ans.

Afin que nos appareils vous donnent satisfaction pendant de longues années, nous garantissons que les pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'appareil et stockables restent disponibles jusqu'à 15 ans. (à partir de la date de production du 1er janvier 2023)

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur   

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.